

AME



YAMAHA



Gabelbrücken mit Gabelholmen 9° / 14° / 18° gereckt - raked trees with tubes

I **schmale** Gabelbrücken • 250mm •

9° oder 14° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte





mit: KIT 962 B

II **breite** Gabelbrücken • 310mm •

9° oder 14° oder 18° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte Gabelholme







umgerüstet mit: KIT 962 B /
18° Reckung

Gabelbrücken 5° gereckt - raked triple trees 5°

III **breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Stahl verchromt




mit: KIT 936 F

IV **extra-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Stahl verchromt




umgerüstet mit: KIX 962 F

V **monster-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Aluminium poliert



Gabelbrücken / triple trees 5° --- mit Gabelholmen / with tubes 9° / 14° / 18°

Typ :	I	II	III	IV	V
Reckung / rake :	9° / 14°	9° / 14° / 18°	5°	5°	5°
Breite / width :	250 mm	310 mm	310 mm	360 mm	400 mm
Material / material :	steel chromed	steel chromed	steel chromed	steel chromed	aluminium
beinhaltet / including	lange Gabelholme / long fork tubes				
XV 125	KIT 961 A		KIT 961 E *		
XV 250	KIT 961 A		KIT 961 E *		
SR 500	KIT 913 A	KIT 913 B	KIT 913 F		
XV 535	KIT 936 A	KIT 936 B	KIT 936 F		
XS 650/ Spec/ US-Cust	KIT 914 A	KIT 914 B	KIT 914 F		
XVS 650		KIT 962 B	KIT 962 FB*	KIA 962 FB	KIX 962 F
XVS 650 / Classic		KIT 962 B	KIT 9621 FB*	KIA 9621 FB	KIX 962 F
XV 750/5G5		KIT 915 B	KIT 915 F		
XJ 750 J maxim		KIT 969 B			
XV 920 Midnight-special		KIT 939 B	KIT 939 F		
XV 1000SE / MS 36mm		KIT 939 B	KIT 939 F		
XV 750 / 1100 Virago	KIT 916 A	KIT 916 B	KIT 916 F		KIX 916 E*
XVS 1100 / Classic		KIT 965 B	KIT 965 FB*	KIA 965 FB	KIX 965 F
XVZ 1300A Royal				KIA 983 FB	
XV 1600		KIT 980 B		KIA 980 FB	KIX 980 F

NEW !!!

* = 360mm width

* = 0° / no rake

T†V-Abnahme

Zur T†V-Abnahme werden für alle Gabelbrückensätze und langen Gabelholme Teilegutachten gem. § 19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert. Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmässige Fertigungsqualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder T†V-, DEKRA- oder anderen akkreditierten Prüfstelle nach § 19/3 möglich.

mit
KIT941 B




AME XVS 650

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ V
Gabelkit KIX 962 F



AME XVS 1100

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ II
Gabelkit KIT 965 F



AME VS 1400

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ II
Gabelkit KIT 962 B

AME XV 1100

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ II
Gabelkit KIT 916 B





AME XVS 650

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ II
Gabelkit KIT 936 B

AME SR 500

umgerüstet mit:
Gabelbrückensatz Typ II
Gabelkit KIT 913 B





B BOWDENZUGSATZ incl BREMSLEITUNG

kompletter Bowdenzugsatz bestehend aus schwarzen Gas- und Kupplungszug sowie Stahlflex Bremsleitung für Hochlenker. **Mit TÜV-Gutachten.**

- XV 535 bis Bj. 94VBZ 186 Y52 94
- XV 535 ab Bj. 95VBZ 186 Y52 95
- XV 750 / 1100 ViragoVBZ 186 Y72

B LENKER T-BAR

b =800mm • c =180mm • ø 25mm • mit TÜV - Gutachten
 XVS 650C/1100/1100C/XV 1600 .LET 029Y62C112112C16
 XVS 650LET 029 Y62

A LENKER T-FLYER

b =900mm • c =190mm • ø 25mm • mit TÜV - Gutachten
 XV 750/1000/1100 / XVS125LET 029F Y721011
 XVS 650C/1100/1100C/XV 1600 .LET 029FY62C112112C16
 XVS 650LET 029F Y62

LENKERMONTAGESÄTZE

notwendig bei Lenkermontage auf Original - Gabelbrücken, mit universal Lenkerhaltern, kpl. mit Gewindebolzen und Buchsensatz (je nach Fz. Typ) • ohne Kabelinnenführung •
 XVS 650 DragstarMLY 631 A6
 XV 535/750/1100 ViragoMLY 631 A

STAHLFLEX - HYDRAULIKLEITUNGEN

Alle hydraulischen Stahlflexleitungen sind entsprechend der neuesten TÜV - Richtlinien geprüft und werden mit einem TÜV - Teilgutachten geliefert. Nachfolgend aufgeführte längere Ausführungen können ab Lager geliefert werden. **Sonderlängen nach Maßangabe können kurzfristig auf Bestellung gefertigt werden.**

BREMSSLEITUNGEN Stahlflex +15cm

- XV 125 / 535 +15cmHBL 186 15 Y152
- XV 750 / 1100 +15cmHBL 186 15 Y11
- XV 750 5G5 / 1000 +15cmHBL 186 15 Y5662711
- XS 650 / SR500 +15cmHBL 186 15 Y5662711
- XVS 650 +15cmHBL 186 15 Y5662711
- XVS 1100 +15cmHBL 186 15 Y112
- XVS 1600 +15cmHBL 186 15 Y16

BREMSSLEITUNGEN Stahlflex +40cm

- XV 125 / 535 +40cmHBL 186 40 Y152
- XV 750 / 1100 +40cmHBL 186 40 Y11
- XV 750 5G5 / 1000 +40cmHBL 186 40 Y5662711
- XS 650 / SR500 +40cmHBL 186 40 Y5662711
- XVS 650 +40cmHBL 186 40 Y5662711
- XVS 1100 +40cmHBL 186 40 Y112
- XVS 1600 +40cmHBL 186 40 Y16

BREMSSLEITUNGEN original Länge

- XV 535HBL 186 O Y152
- XV 750 / 1100HBL 186 O Y11
- XVS 650HBL 186 O Y62
- XVS 1100HBL 186 O Y112
- XVS 1600HBL 186 O Y16

KUPPLUNGSLEITUNGEN Stahlflex

- XV 535 bis Bj. 95 +15 cmVBZ 186 KM15 Y5295
- XV 535 ab Bj. 96 +15cmVBZ 186 KM15 Y5296
- XV 535 bis Bj. 95 +40 cmVBZ 186 KM40 Y5295
- XV 535 ab Bj. 96 +40cmVBZ 186 KM40 Y5296
- XV 750/1100 +15cmVBZ 186 KM15 Y72112A
- XVS 650 +15cmVBZ 186 KM15 Y62
- XVS 650 C +15cmVBZ 186 KM15 Y62CL
- XVS 1100 +15cmVBZ 186 KM15 Y112
- XV 1600 +15cmVBZ 186 KM15 Y116

GASZUG Stahlflex



- XV 535 bis Bj. 95 +15cmVBZ 186 GM15 Y5295A
- XV 535 ab Bj. 96 +15cmVBZ 186 GM15 Y5296A
- XV 535 ab Bj. 96 +15cm, Rückzug VBZ 186 GM15 Y5296B
- XV 750/1100 +15cmVBZ 186 GM15 Y72112A
- XV 750/1100 +15cm, Rückholzug ..VBZ 186 GM15 Y72112B
- XVS 650 +15cmVBZ 186 GM15 Y62A
- XVS 650 +15cm, RückholzugVBZ 186 GM15 Y62B
- XVS 650 C +15cmVBZ 186 GM15 Y62ACL
- XVS 650 C +15cm, Rückholzug.....VBZ 186 GM15 Y62BCL
- XVS 1100 +15cmVBZ 186 GM15 Y112A
- XVS 1100 +15cm, RückholzugVBZ 186 GM15 Y112B
- XV 1600 +15cmVBZ 186 GM15 Y16A
- XV 1600 +15cm, Rückholzug.....VBZ 186 GM15 Y16B

TACHOWELLEN Stahlflex

- XVS 650 Dragstar 92cmVTW 151 XOM
- XVS 650 Dragstar 117cmVTW 151 XM
- XV 535/750/1100 Virago 102cmVTW 151 10M
- XV 535/750/1100 Virago 125cmVTW 151 1M
- XV 535/750/1100 Virago 140cmVTW 151 1LM
- XV 535 125cmVTW 151 BM

TACHOWELLEN Schwarz

- SR 500 / XS 650 109cmVTW 151
- XV 535/750/1100 Virago 121cmVTW 151 BL
- XV 535/750/1100 Virago 128cmVTW 151 1
- XVS 650 Dragstar +25cmVTW 151 X



A SPOTLIGHT-KIT 'HARLEY-STYLE'



kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 115 mm, passend für Original- und AME Gabelbrücken. **Mit TÜV- / E-Prüfzeichen**

- Yamaha XVS 650 DragstarSPO 543 B8
- Yamaha XV 750 / 1100 ViragoSPO 543 B9
- AME GabelbrückenSPO 543 AB

B SPOTLIGHT-KIT 'GROOVE'

- AME GabelbrückenSPO 543 AG
- Yamaha XVS 650 DragstarSPO 543 G8
- Yamaha XV 750 / 1100 ViragoSPO 543 G9

Ersatzreflektoren für Harley-Style und Groove Spotlights
 Reflektor NebelscheinwerferSCH 543 N



C CHROMHEBEL

- hochglanzverchromte Brems- und Kupplungshebel
- XV 250/750/1000/1100 (Paar).....CRH 978 Y721011
 - XV 125/535 (Paar).....CRH 978 Y152
 - XV 650/1100 (Paar).....CRH 978 Y62112
 - XV 650C/1100C (Paar).....CRH 978 Y62C112C
 - XV 1600CRH 978 Y16



KUPPLUNGS- UND BREMSBEHÄLTER DECKEL

- D XV125/250/535/XVS125 Abb. ähnlich VBK 208 Y152
- D XV 750/1000/1100 Abb. ähnlichVBK 208 Y 721011
- D XVS 650/650C/1100/1100CVBK 208 Y 6262C..
- E XVZ 1300 / XV 1600VBK 208 Y 16

F SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

Seitlicher Kennzeichenhalter komplett mit Montagematerial und Kennzeichenbeleuchtung. Stahl verchromt. **Mit TÜV-Bescheinigung.** TÜV Eintragung über AME garantiert.

- XVS 650 DragstarKZH 477 Y6
- XVS 1100 DragstarKZH 477 Y112
- XV 750 / 1100 ViragoKZH 477 Y11
- XV 1600 WildstarKZH 477 Y16



H TACHO-SCHIRM verchromt

- XVS 1100 Dragstar / ClassicTAC 907 V Y112/C
- XV 1600 WildstarOTH 907 V Y16



C RADNABEN COVER

- XV 125VNA 832 Y1
- XV 250 / XV 535 / XVS 650 / ClassicRNA 832 Y5262/C

VORVERLEGTE AME-FUßRASTENANLAGEN


- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- **Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in fünf verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar**
- Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten
- Montageaufwand ca. 1-2 Stunden mit handelsüblichem Werkzeug
- **Mit TÜV - Teilegutachten zur Eintragung bei TÜV- bzw. Dekra Stellen**
- alle Einzelteile der Fußrastenanlagen sind nachträglich auch als Ersatzteil erhältlich.

Durch ständige Neuentwicklungen wird die Anzahl der geprüften Typen regelmäßig erweitert. Auskunft über noch nicht im Katalog aufgeführte Modelle erteilen wir Ihnen gern telefonisch.




Fahrzeugtyp	Fußrastendesign / AME Artikel Nr.:					Vorverlegung
	'Sundance'	'Ness'	'Fat-Bob'	'Diamond'	'Falcon'	
SR 500	VFA 745 S		VFA 745 F			39 cm
XS 650/ Spec/ US-Cust	VFA 704 S		VFA 704 F			39 cm
XV 750/5G5	VFA 702 S		VFA 702 F			18 cm
XV 1000SE / 1100	VFA 702 S		VFA 702 F			18 cm
XV 125	VFA 973 S	VFA 973 N	VFA 973 F	VFA 973 D		17 cm
XV 535	VFA 984 S	VFA 984 N	VFA 984 F	VFA 984 D	VFA 984 FR *	19,5cm / 15cm*
XV 750 / 1100 Virago	VFA 869 S	VFA 869 N	VFA 869 F	VFA 869 D	VFA 869 FR	18 cm
XVS 650 / Classic	VFA 964 S	VFA 964 N	VFA 964 F	VFA 964 D	VFA 964 FR *	15cm / 7cm*
XVS 1100 / Classic	VFA 965 S		VFA 965 F		VFA 965 FR *	19cm / 7cm*
Vmax 1200	VFA 995 S	VFA 995 N	VFA 995 F	VFA 995 D		45 cm
XV 1600						

**YAMAHA
XV 750 / 1100**



**YAMAHA
XV 535**



**YAMAHA
XVS 650**




**YAMAHA
XVS 1100**



**YAMAHA
XV 125**



**YAMAHA
V - Max**



SCHALLDÄMPFER YAMAHA MIT TÜV / EG-ABE

Hersteller	Bezeichnung	XV125	XV535 3BR / 2YL	XVS650 4VR/4XR/VM02	XV750 Vir. 4FY / 4PN
AME	HD-Style / 2x rechts		AUS 390 Y52		
BSM	Rumbler	AUS 416 Y1	AUS 416 Y52	AUS 416 Y62	AUS 416 Y72
SilverTail	Custom Pipes	AUS 392 Y1	AUS 392 Y52	AUS 392 Y62	AUS 392 Y7211
L&W	Cruiser - Line		AUS 575 Y52	AUS 575 Y62	AUS 575 Y7211
REMUS	Chopper		AUS 779 Y52	AUS 779 Y62	AUS 779 Y7211
FALCON	2 in 1, ALU-Endtopf			AUS 7841 Y62	
FALCON	2 in 2		AUS 784 Y52	AUS 784 Y62	AUS 784 Y7211


Hersteller	Bezeichnung	XV1100 Vir.	XVS1100	V-max	XV1600
BSM	Rumbler	AUS 416 Y11	AUS 416 Y112		AUS 416 Y16
SilverTail	Custom Pipes	AUS 392 Y7211	AUS 392 Y112	AUS 392 Y12	
L&W	Cruiser - Line	AUS 575 Y7211	AUS 575 Y112	AUS 575 Y12	AUS 575 Y16
KESS	SuperTrapp / Slash-Cut		AUS 624S Y112		AUS 624S Y16
KESS	SuperTrapp / Tapered		AUS 624T Y112		AUS 624T Y16
REMUS	Chopper	AUS 779 Y7211	AUS 779 Y112		
FALCON	2 in 1, ALU-Endtopf		AUS 7841 Y112		
FALCON	2 in 2	AUS 784 Y7211	AUS 784 Y112		AUS 784 Y16

= Komplett mit Motorkrümmern

Hersteller	Bezeichnung	SR500	XS650	XV750 / 5G5	XV1000 / 2AE
AME	Trumpet	AUS039 Y5 (2)	AUS039 Y6 (4)		
AME	US		AUS153 Y6 (2+4)	AUS153 Y7 (2)	
AME	Bamboo		AUS520 Y6 (4)		
AME	HD-Style / 2x rechts			AUS644 Y710	AUS644 Y710

() = Anzahl der Schalldämpfer

AME Schalldämpfer AUS 390 'Harley - Style'



AUSPUFFANLAGE 'HARLEY - STYLE' XV 535
mit TÜV- Mustergutachten bzw. TÜV-Meßbescheinigung

komplette Anlage inklusiv Krümmeranlage
Yamaha XV 535 Virago **AUS 390.3**
Yamaha XV 750/1000 (5G5, 23W) **AUS 644**

vorgedämpfte Ausführungen
Yamaha XV 535 **AUS 9390.3**

AME Schalldämpfer AUS 416 ' Rumbler '



XVS 650 Dragstar



XV 1100 Virago



XV 535 Virago

AUSPUFFANLAGEN ' RUMBLER ' mit EG ABE

Echte Chopper-Optik mit kernigem Sound zeichnet diese neue Linie der ' Rumbler ' Auspuffanlagen aus. Die Anlagen werden mit EG-ABE geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.


Bestellnummern siehe Tabelle

' Silver-Tail ' Schalldämpfer

AUSPUFFANLAGEN ' SILVER - TAIL '

Hochglanzverchromte Auspuffanlagen mit ' Slash - Cut ' Endstücken. Die Anlagen sind nach den neuesten EG-Richtlinien TÜV- geprüft und mit einer E-Prüfkennzeichnung versehen, eine Vorführung und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.





Bestellnummern siehe Tabelle



XV 750 / 1000 / 1100



XV 535



ENDSTÜCKE FÜR ' SILVER - TAIL ' AUSPUFFANLAGEN

Hochglanzverchromte Auspuffendstücke für alle ' Silver-Tail ' Auspuffanlagen, lieferbar in vier verschiedenen Ausführungen, einfachste Montage durch Aufstecken.

A	' Slash-Cut ' • rechts	AUS 391 SR
	' Slash-Cut ' • links	AUS 391 SL
B	' Turn - Out ' • rechts	AUS 391 OR
	' Turn - Out ' • links	AUS 391 OL

C	' Tapered ' • rechts	AUS 391 TR
	' Tapered ' • links.....	AUS 391 TL
D	' Fishtail ' • rechts	AUS 391 FR
	' Fishtail ' • links.....	AUS 391 FL



Alle Schalldämpfer auch als Slip-On Anlage (ohne Krümmer) lieferbar. Der Schalldämpfer wird mit EG-ABE und Anschweißhalter geliefert. Bestellnummer siehe Preisliste ab **AUS 575E S6...**

L&W AUSPUFFANLAGE 'CRUISER-LINE'

L&W Auspuffanlagen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und zusätzlich verchromt. Sie bieten einen kräftigen und kernigen Sound. Die Auspuffanlagen werden komplett mit Krümmerstücken und EG-ABE geliefert.

Bestellnummer siehe Tabelle



' Kess Tech ' Schalldämpfer



VS 1400 ' Slash - Cut '



' Slash-Cut '

KESS-TECH AUSPUFFANLAGE

KESS-TECH Auspuffanlagen verbinden dumpfen Chopper Sound mit den europäischen Abgas- und Geräuschnormen. Die Auspuffanlagen sind wahlweise im Tapered oder Slash-Cut Style lieferbar. Im Lieferumfang sind alle benötigten Anbauteile und Werkzeug enthalten. Die Anlagen werden mit e1-Kennzeichnung und TÜV-Teilgutachten geliefert und können bei jeder TÜV oder DEKRA Stelle eingetragen werden.

Bestellnummer siehe Tabelle



' Tapered '

' Remus ' Schalldämpfer



XVS 1100

REMUS AUSPUFFANLAGE 'CHOPPER'

Im 'Slash-Cut' Design bestehen die REMUS Auspuffanlagen durch Ihre kompakte, kurze Bauweise. Selbstverständlich mit EG-ABE, unter Verwendung der original Motorkrümmen.

Bestellnummer siehe Tabelle



' Falcon ' Schalldämpfer



XVS 1100 Dragstar

F A L C O N
AUSPUFFANLAGEN

Die Krümmer der FALCON Auspuffsysteme und die Doppelrohrdampfer werden aus hochglanzpoliertem Edelstahl hergestellt. Kerniger Chopper-Sound. Mit EG / ABE.


Bestellnummern
siehe
Tabelle






XVS 1600 Wildstar

Krümmeranlagen

Krümmeranlagen, einzeln		XV 125	XV 535	XVS 650
Drag - Pipes ¹	komplette Krümmer ø 45mm	KRU 970 Y1	KRU 970 Y52	
Dragon-Pipes ¹	Slip-On System ø 45mm			
FAT - Pipes ¹	Krümmeranlage ø 54mm	KRU 973 Y1	KRU 973 Y52	KRU 973 Y62
Porker - Pipes	komplett, DOPPELWANDIG			KRU 972 Y62
Krümmeranlagen, einzeln		XV750 / 1100	XVS 1100	XV 1600
Drag - Pipes ¹	komplette Krümmer ø 45mm			
Dragon-Pipes ¹	Slip-On System ø 45mm	KRU 971 Y7211		
FAT - Pipes ¹	Krümmeranlage ø 54mm	KRU 973 Y7211	KRU 973 Y112	KRU 973 Y16
Porker - Pipes	komplett, DOPPELWANDIG		KRU 972 Y112	KRU 972 Y16
¹ = mit herausnehmbaren Dämpfern		= Komplett mit Motorkrümern		





BEIFAHRERFUSSRASTEN

- A Yamaha XV 535 'Diamond - Style'**BFF 1961 Y52**
- C Yamaha XV 535 'Ness - Style'**BFF 332 Y52**
 Yamaha XVS 650 'Ness - Style'**BFF 332 Y62**
- D Yamaha XV 535 'Fat - Bob - Style'**BFF 196H Y52**
- E Yamaha XV 535 'Sundance - Style'**BFF 196S Y52**

WERKZEUGBOX

verchromte Werkzeugbox 'Teardrop', komplett mit Anbausatz, einfache Montage

- F XV 535 Virago**WZB 320 Y52**
- G XVS 650 Dragstar.....**WZB 320 Y62**
 XVS 1100 Dragstar.....**WZB 320 Y112**

H ÖL THERMOMETER verchromt

- XVS 650 Dragstar**OTH 321 Y62**
- XVS 1100 Dragstar**OTH 321 Y112**
- XV 750 / 1100 Virago**OTH 321 Y1**



F MOTORGEHÄUSE-DECKEL 'LIVE TO RIDE'

- XVS 650 Dragstar / Classic, verchromt.....**ZDE 899 Y62/C**
- XV 750 / 1000 / 1100, verchromt**ZDE 899 Y721011**

E VERCHROMTE SEITENDECKEL

- XV 750 / 1000 / 1100 Virago (2 Stck.).....**SVK 791 Y721011**

AME RÄDER für YAMAHA

AME Umrüstkits werden in den Ausführungen Chrom bzw. Edelstahl jeweils komplett mit Felge, Speichen und eventuell nötigem Montagmaterial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16“ Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmaleren Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen ! (Katalog ab S. 18)
- Bei Umrüstung der XV 535 Modelle auf die Bereifung 170/80-15 mit 4.50 x 15 Felge muß das Original-Schutzblech modifiziert werden.
- Bei Gußradversionen der Modelle Virago 750 und 1100 muß jeweils ein komplettes Rad verwendet werden

Die TÜV - Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer - gebundene TÜV-Bescheinigung !




**XV 535
170 / 80 -15
Felge
4.50 x 15**

TYP		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME Artikel-Nr.:		
YAMAHA								
XV 125	vorn (1.60x18)	80/90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854C Y1	*	
	130/90-15 hinten	150/90 - 15	3.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C Y1		
XV 535	vorn	130/90 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C Y5526	xx	
	3.00-19	80/90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Chrom	RAD 854C Y5526		
140/90-15	hinten	170/80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C Y52		
XV 750 / 1100	vorn	180/170/150 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 549C Y7211	xx	
	nur XV1100	130/90 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C Y11		
	nur XV1100	80/90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Edelstahl	RAK 854 Y11	#	
	100/90-19	nur XV750	80/90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Edelstahl	RAK 854 Y72	#
	140/90-15	hinten	170/80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C Y7211	+
		200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C Y7211	*****	
XVS 650	vorn	130/90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670C Y62		
	100/90-19	130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C Y62		
		80/90 - 21	2.15 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854C Y62		
	170/80-15	hinten	170 /80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 403C Y62	
			200 /70 - 15	Original	Original	Original	RAD 710R Y62	
			200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C Y62	***
		230 /60 - 15	8.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 801C Y62	*****	
XVS 1100	vorn	130/90 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 670C Y112		
	110/90-18	130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	RAD 675C Y112		
		80/90 - 21	2.15 x 21	Chrom	Edelstahl	RAD 854 Y112		
	170/80-15	hinten	200 /70 - 15	Original	Original	Original	RAD 710R Y112	
			200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C Y112	***
		230 /60 - 15	8.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 801C Y112	****	
XV 1600	vorn (130 - 16)	150/80 - 15	4.50 x 15	Original	Original	RAD 150R Y16		
	hinten	200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 404C Y16	**	
	130/90-15	230/60 - 15	8.00 x 15	Chrom	Edelstahl	RAD 801C Y16	*****	

- * mit AME-Heckteil
- ** mit Schwingenänderung
- *** mit Schwingenänderung (incl.) u. AME-Heckteil
- **** mit breiterer Schwinge(incl.) u. AME-Heckteil
- ***** mit Rahmen- und Schwingenänderung über AME
- # komplettes Rad
- xx entsprechend breite Gabelbrücken notwendig
- + nur Bridgestone-Bereifung




XV 1100 / 750
200 / 70 -15
Felge
6.00 x 15



XVS 650
200 / 70 -15
Felge
6.00 x 15



XVS 1100
200 / 70 -15
Felge
6.00 x 15




XVS 650
130 / 90 -16
Felge
4.00 x 16





XV 125
80 / 90 -21
Felge
1.85 x 21

AME - Sitzbänke XV 535 Virago



- A Sitzbank XV 535 'Skorpion'SIM 202.7
- Sitzbank XV 535 'Skorpion' m.Rückenlehne..SIM 202.7R
- B Sitzbank XV 535 'Cobra'SIC 761.4

AME - Sitzbänke XVS 650 Dragstar





- A Sitzbank Dragstar 'Hard-Rider', 3 cm.....SIH 210.6
- B Vordersitz Dragstar 'Solo-Seat', 3 cm.....SID 656 Y6
- Soziuskissen 'Pad' Dragstar, 3 cm.....SID 656 P6
- C Sitzbank Dragstar 'Skorpion'SIM 202 Y6
- D Sitzbank Dragstar 'Gunfighter'SIG 729 Y6





Sitzbankmuster und Farben
siehe aktuellen AME Katalog

AME - Sitzbänke XV 750 / 1100 Virago



- A Sitzbank XV 750 / 1100 Virago 'Cobra'SIC 761.5
- B Sitzbank XV 750/1100 Virago 'Skorpion'SIM 202.8

AME - Sitzbänke XVS 1100 Dragstar




- A Sitzbank Dragstar 'Hard-Rider', 3 cm.....SIH 210 X1
- B Vordersitz Dragstar 'Solo-Seat', 3 cm.....SID 656 X1
- Soziuskissen 'Pad' Dragstar, 3 cm.....SIP 656 X1
- C Sitzbank Dragstar 'Skorpion'SIM 202 X1

AME - Sitzbänke XV 1600 Wildstar



SITZBANKAUSWAHL
FÜR XV 1600 AUF
ANFRAGE!

AME - Yamaha Dragstar - Products



AME Yamaha XVS 650 DRAGSTAR ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief 14° gereckt	KIT 962 B	Heckteil ' Solo Fender Struts '	HEK 847.1
Scheinwerfer ø 115 mm, Stck.	SCH 460 S	Schutzblech hinten 'Dragstar' 190 mm	SBL 333.Y6
Scheinwerferhalterung.....	LAH 46041	Rücklicht 'Shotgun', roh unlackiert.....	RUE 848NR
Lenkerhalter ' Old-Style ' 100 mm	LEH 825 L	Reifen 200/70-15 Metzeler (auf Orig.Felge)	REI 990 M
Lenker ' Dragbar ', Breite 970 mm.....	LED 035LH	Schlauch hinten 15".....	SLH 990 M
Blinker ' Ochsenaugen ', Stck.	BLI 587 HC	Solositz ' Dragstar '.....	SID 656Y6
Vorderrad 16", (Umrüstkit Felge+Speichen).....	RAD 670CY		
Reifen vorn 130/90-16 Metzeler	REI 301 M		
Schlauch vorn 16".....	SLH 301 M		
Vorverlegte Fußrastenanlage 'Fat-Bob' 15 cm	VFA 964 F		

Veredelungen

Lackierung Tank / Seitendeckel / Schutzbleche / Motor
Lackierung Rahmen
Rücklicht mit Schutzblech verspachtelt



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN XVS 650

Hochglanzverchromte Fußrastenanlagen passend für XVS 650 Dragstar Modelle, **Vorverlegung 15 und 20 cm**, lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen (Katalog S. 83). Bei Bestellung Vorverlegung in cm angeben.

XVS 650 'Sundance-Style'	VFA 964 S
XVS 650 'Fat-Bob-Style'	VFA 964 F
XVS 650 'Diamond-Style'	VFA 964 D
XVS 650 'Ness-Style'	VFA 964 N

AME - Yamaha Dragstar - Products




AME GABELKIT YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR
lang - breit - tief 14° gereckt
Ausführung Stahl hochglanzverchromt

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt ' **Wide-Glide-Style** ' 250 mm
- lange Gabelholme
- verlängerte Tachowelle
- längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
- Lager, Lenkschloß, Steckachse und Montagematerial
- **Mit TÜV - Mustergutachten**

Gabelkit XVS 650 Dragstar.....**KIT 962 B**



AME - 16“ VORDERRAD XVS 650 DRAGSTAR

Der Umrüstkit auf die Bereifung **130 / 90 - 16** wird komplett mit einer hochglanzverchromten Stahlfelge **3.00 x 16** und Edelstahlspeichen geliefert.....**RAD 670 CY**

Notwendiges Zubehör bei Umrüstung

- Reifen 130 / 90 - 16 Metzeler**REI 301 M**
 - Schlauch 16" vorn, Seitenventil**SLH 301 M**
- Bitte beachten! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.
 Die TÜV Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung !



AME HECKTEIL ' FENDER STRUTS ' XVS 650

Hochglanzverchromte ' Fender Struts ' für alle Dragstar Modelle, komplett mit Montagematerial, erhältlich in den Ausführungen für Solobetrieb oder (mit längeren Seitenbügeln) für Sozusbetrieb. Die TÜV-Eintragung erfolgt durch eine Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung.

- AME Heckteil 'Fender-Struts' für Solobetrieb**HEK 847.1**
- AME Heckteil 'Fender-Struts' für Sozusbetrieb...**HEK 847.2**
- Tieferlegung (Stoßdämpfer im Austausch)**SDC 436Y6**
- Notwendiges Zubehör:
- Schutzblech 'Dragstar' XVS 650.....**SBL 333.Y6**

SITZBANK 'SOLO' YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

Flache Solositzbank, Muster und Farben siehe AME Katalog S. 143**SID 656 Y6**



200 er REIFEN YAMAHA XVS 650

Die Umbereifung auf den 200er Metzeler Reifen erfolgt unter Verwendung der Original-Felge. Der Umrüstsatz wird mit Reifen, Schlauch und TÜV-Bescheinigung geliefert. Bitte beachten ! Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.
 Umrüstsatz 200er Reifen XVS 650.....**RAD 710**

Die TÜV Eintragung erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV-Bescheinigung !



AME - Yamaha Dragstar - Products



AME NEUFAHRZEUG: YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

Neufahrzeug serienmäßig ausgestattet mit langer Gabel, 14° gerecktem Gabelbrückensatz in 'Wide - Glide' Ausführung, schlüsselfertig, TÜV- abgenommen mit Fahrzeugpapieren.....AME Y 6/2

Sonderausstattung lt. Abbildung: Vorverlegte Fußrastenanlage, Lenker, Blinker 'Ochsenaugen' gegen Aufpreis.



Sitzbank
Muster
und
Farben
siehe
AME
Katalog
S. 143

SITZBÄNKE YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

- A** Sitzbank Dragstar ' Hard-Rider ', 3 cmSIH 210.6
- B** Vordersitz Dragstar ' Solo-Seat ', 3 cm.....SID 656 Y6
Soziuskissen Dragstar, 3 cmSID 656 P6
- C** Sitzbank Dragstar ' Skorpion 'SIM 202 Y6
- D** Sitzbank Dragstar ' Gunfighter 'SIG 729 Y6



AME - Yamaha Dragstar - Products




AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' mit EG ABE
 Kerniger Sound für alle XVS 650 Dragstar Modelle, komplett mit hochglanzverchromter Krümmeranlage und zwei SUPER-TRAPP Endrohren aus **poliertem Edelstahl**. Die Anlagen werden **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

- A** SUPER-TRAPP 'Shorty' XVS 650**AUS 393 Y6**
- B** SUPER-TRAPP 'Megaphone' XVS 650**AUS 394 Y6**



C AUSPUFFANLAGE 'RUMBLER' mit EG ABE
 Chopper-Optik mit 'Rumbler' Sound zeichnet diese neue Auspuffanlage für XVS 650 Dragstar Modelle aus. Ausführung Stahl verchromt. Die Anlage wird **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.
 Auspuffanlage 'RUMBLER' XVS 650**AUS 416 Y6**



D TIEFERLEGUNG
 Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 4 cm, verwendbar mit Original- und AME Heckteil. Der Originalstoßdämpfer muß bei Bestellung zur Änderung angeliefert werden, Bearbeitungsdauer ca. 3 Tage. Mit TÜV-Bescheinigung !
 Stossdämpferänderung XVS 650**SDC 436 Y6**

E RÜCKENLEHNE 'COMFORT'
 verchromte Rückenlehne mit Haltesatz und Polster für Dragstar, nur in Verbindung mit Original-Heck....**RKL 855 Y6**





AME Sitzbänke XVS 650 Dragstar



SITZBÄNKE YAMAHA XVS 650 DRAGSTAR

- A** Sitzbank Dragstar ' Hard-Rider ', 3 cm.....SIH 210.6
- B** Vordersitz Dragstar ' Solo-Seat ', 3 cm.....SID 656 Y6
Soziuskissen ' Pad ' Dragstar, 3 cm.....SID 656 P6
- C** Sitzbank Dragstar ' Skorpion '.....SIM 202 Y6
- D** Sitzbank Dragstar ' Gunfighter '.....SIG 729 Y6



Sitzbankmuster und Farben
siehe AME Katalog S. 143



AME - Yamaha XV 125 - Products



AME YAMAHA XV 125 ' EASY-RIDER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

AME Gabelkit 14° gereckt**KIT 961 A**
 Vorderrad 21", (Umrüstkit mit Felge 1.85 x 21) ..**RAD 854 Y1**
 Reifen vorn 80/90-21 Metzeler**REI 879 M**
 Lenker 'Easy-Rider'**LEN 033**
 Lenkerhalter 'Old-Style' 100 mm**LEH 825**
 Scheinwerfer ø 150 mm**SCH 086 M**
 Blinker vorn 'Bullet' m. E-Prüfzeichen (Stck.)**BLI 967 E**
 Tacho ø 60 mm**TAC 161**
 Tank 'Sportster'.....**TAN 005 Y1**
 Vorverlegte Fußrastenanlage 'Sundance'**VFA 973 S**

Hinterrad 15", (Kit mit Felge 4.50x15)**RAD 404 E5**
 Reifen 140/80-15 Metzeler**REI 876 M**
 Schutzblech hinten 'Fat-Bob'**SBL 508 Y1**
 Heckteil, hochglanzverchromt, Paar**HEK 846**
 Solositzbank**SID 656 Y1**

Veredelungen auf Abbildung
 Motordeckel und Schwinge verchromt
 AME Sonderlackierung mit Schriftzügen



AME-GABELKIT 14° gereckt YAMAHA XV 125

Mit den patentierten AME Gabelbrückensätzen wird durch die zusätzliche 14° Reckung die ideale Chopperlinie mit ihrem optimal langen Radstand und dem tiefliegenden Fahrwerk jetzt auch für die Yamaha XV 125 verwirklicht und durch neue technische Lösungen fahrbar gemacht.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz 14° gereckt
 - **Ausführung Stahl hochglanzverchromt**
 - Gabelholmverlängerungen
 - verlängerte Tachowelle
 - längere Stahlflexbremsleitung mit TÜV - Gutachten
 - Lager, Lenkschloß sowie notwendiges Montagematerial
- Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt über mitgeliefertes TÜV-Gutachten.

Gabelkit 14° gereckt für Yamaha XV 125.....**KIT 961 A**



VORVERL. FUßRASTENANLAGEN XV 125 VIRAGO

hochglanzverchromte Anlagen für Yamaha XV 125 Virago Modelle, abschmierbar mit wartungsfreien Gelenken, lieferbar in vier verschiedenen Fußrastenausführungen: (siehe auch AME Katalog ab S. 84)

' Sundance-Style '**VFA 973 S**
 ' Fat-Bob-Style '**VFA 973 F**
 ' Ness-Style '**VFA 973 N**
 ' Diamond-Style '**VFA 973 D**

Mit TÜV- Mustergutachten !

AME - Yamaha XV 750 / 1100 Products



Yamaha XV 1100 Virago ausgestattet mit der AME Neuentwicklung 'Tele - Springer' 14 ° gereckt:

Dieser neue patentierte Gabeltyp im Baustil der 'WILDEN FÜNFZIGER' wurde auf der Basis der neuesten EG-Richtlinien entwickelt. Ausgestattet mit KONI-Stoßdämpfern ist die Federung und Dämpfung auf den individuellen Anspruch von Fahrer und Beifahrer abstimmbare.

Die Gabel "Made in Germany" kann weltweit hinsichtlich des technischen Entwicklungsstandes und einer nachgewiesenen Betriebsfestigkeit von über 100.000 km neben der AME-Trapezgabel als technisch-ausgereifteste Choppergabel bezeichnet werden.

Ausführliche Informationen zu diesem neuen Gabeltyp finden Sie auf den Katalogseiten 36 bis 37.



VORVERLEGTE FUßRASTENANLAGEN VIRAGO XV 750 / 1000 / 1100


Komplette Anlage vormontiert, mit allen notwendigen Montageteilen. **Vorverlegung 18 cm**, lieferbar in vier verschiedenen Fußrasten-Ausführungen, siehe auch Kapitel 'Vorverlegte Fußrastenanlagen' ab Seite 83:

- XV 750 / 1100 ' Sundance - Style 'Abbildung A .VFA 869 S
- XV 750 / 1100 ' Ness - Style 'VFA 869 N
- XV 750 / 1100 ' Fat - Bob - Style ' Abbildung B..VFA 869 F
- XV 750 / 1100 ' Diamond - StyleVFA 869 D

AME - Yamaha XV 750 / 1100 Products

TANKS ' FAT- BOB- STYLE '

Kraftstofftank im Harley-Style, montagefertig für die Originalhalterungen und -benzinähne, roh unlackiert, gegen Aufpreis auch in der Farbe des Original-Fahrzeugtyps, mit TÜV-Gutachten ! Technische Details zu diesen Tanks , sowie weitere Ausführungen finden Sie in dem Kapitel 'Tanks' ab Seite 10.



A Fat - Bob Tank

Yamaha XV 750 ViragoTAN 823 Y
Yamaha XV 1100 ViragoTAN 823 Y1

B Fat - Bob Tank für ' Late- Style ' Tachogehäuse

Yamaha XV 750 ViragoTAN 823 YL
Yamaha XV 1100 ViragoTAN 823 1L



GEPÄCKTRÄGER XV 750 / 1100

Aluminium hochglanzverchromt
für deutsche AusführungGPT 966 Y1
für Importmodelle.....GPT 966 Y2



RÜCKLICHTVERKLEIDUNG XV 750 / 1100

verchromt, passend für Original Rücklicht.....CGR 907 XV



AME SITZBÄNKE XV 750 / 1100 VIRAGO

in verschiedenen Mustern und Farben werden diese Sitzbänke der 'Cobra' und 'Skorpion' Modellreihe auf Bestellung gefertigt und passend für die Original-Halterungen geliefert, nähere Angaben hierzu im Kapitel 'Sitzbänke' ab Seite 142.

A SITZBANK ' COBRA ' XV 750 / 1100


Abbildung mit Muster 5 'Flammen'SIC 761.5

B SITZBANK ' SKORPION ' XV 750 / 1100

Abbildung mit Muster 5 'Fischgrät'SIM 202.8

XV 750
XV 1100
Products

AME - Yamaha XV 1100 - Products



AME YAMAHA XV 1100 VIRAGO ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

Gabelkit 14° gereckt 'Wide-Glide-Style' **KIT 916 B**
 Lenker 'Ape-Hanger', 300 mm **LEN 038**
 Lenkerhalter 'Glide-Style', 100 mm **LEH 826**
 Griffbezüge 'Flames' **GRB 330 F**
 Spiegel 'Eagle-Spirit' **SPI 519 L/R**
 Blinker 'Bullet' mit E-Prüfzeichen **BLI 967 E**
 Scheinwerfer H4, rund, mit E-Prüfzeichen **SCH 086 M**
 Tacho Ø 48 mm **TAC 161 A**
 Tachohalterung seitlich an Gabelholmen, Alu **IMH 41938**

Sitzbank 'Cobra' **SIC 761.5**
 Rücklicht 'Tombstone', mit E-Prüfzeichen **RUE 968 H**
 Tank 'Super-Fat-Bob', 19 l **TAN 823XY**
 Stoßdämpfer Koni, Tieferlegung ca. 3 cm **SDC 435 K2**
 Vorverlegte Fußrastenanlage 'Fat-Bob' **VFA 869 F**

Veredelungen auf Abbildung


- AME Sonderlackierung 'Flames' mit beidseitigen Schriftzügen und Handgemälde auf Tank



TANK ' SUPER-FAT-BOB ' XV 1100 VIRAGO

montagefertiger 'Super-Fat-Bob' Tank für Yamaha XV 1100 Virago, passend für die Originalhalterungen, roh unlackiert, 19 Liter, mit TÜV-Mustergutachten **TAN 823 XY**

AME - Yamaha XV 1100 - Products



AME 'MONSTER-WIDE-GLIDE-KIT' XV1100

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer **Gesamtbreite** von **350 mm** (Abstand von Mitte Holm zu Mitte Holm) bietet der AME ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kit eine zusätzliche Schrägstellung der Gabel um 5°, einen längeren Radstand, sowie einen niedrigeren Schwerpunkt. Die Montage des ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kits erfolgt unter Verwendung der Original Gabelholme oder alternativ mit AME Gabelverlängerungen sowie langen Gabelholmen.

Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' **MONSTER - Wide - Glide** ' - **Reckung 5°**
- **Gesamtbreite 350 mm** (Mitte Holm zu Mitte Holm)
- **Ausführung Aluminium hochglanzpoliert**
- **mit Zierfräsungen**
- unteres Kegelrollenlager
- Distanzbuchsen für Rad und Bremse
- Steckachse
- Montagematerial (ohne Halter für Original Tacho)
- Mit TÜV-Bescheinigung

'**MONSTER-Wide-Glide**' Kit XV 1100**KIX 916 F ***

* Bei Redaktionsschluß für XV 1100 in Vorbereitung !

TANK ' MONSTER-FAT-BOB ' XV 1100 VIRAGO

Extrem flach gezogener und superbreiter 'Monster-Fat-Bob' Tank für Yamaha XV 1100 Virago. Montagefertig passend für die Originalhalterungen, grundiert, ca. 20 Liter, mit TÜV-Mustergutachten.....**TAN 949 Y1**



HECKUMBAU 'MONSTER' XV1100 VIRAGO


Mit der exklusiv von AME neu entwickelten 6" Stahlfelge für XV 1100 Virago Modelle kann unter Verwendung von Originalantrieb und -radnabe die superbreite Bereifung mit 200/70 - 15 Metzeler montiert werden.

Die Rahmenänderung kann nur über AME Schauenburg vorgenommen werden. Auf Wunsch kann das Fahrzeug zur Bearbeitung abgeholt und nach erfolgtem Umbau wieder ausgeliefert werden.

Leistungsumfang Heckumbau komplett

- Hinterrad mit Stahlfelge 6.00 x 15, hochglanzverchromt
- Bereifung 200/70 - 15 Metzeler
- Rahmenänderung
- Heckteil 'Fender-Struts', hochglanzverchromt
- Schutzblech 210 mm
- Kennzeichenhalterung (auch seitlich möglich)
- Lackierung (Rahmenteil und Schutzblech)
- Montage
- TÜV-Abnahme mit AME Umtypung

Heckumbau ' Monster ' XV 1100 Virago.....**HEK 1200**



AME - Yamaha XV 535 - Products



AME - Yamaha XV 535 ausgestattet mit folgendem AME - Zubehör:

Gabelkit lang - breit - tief**KIT 936 B**
 Lenker ' Drag- Bar '**LED 035**
 Lenkerhalter ' Custom Style ' 80 mm.....**LEH 373 H**
 AME Trommelbremsrad 19".....**TRB 888 C3**
 170/80-15 auf 4.50" Edelstahlfelge.....**RAD 404 EY**
 Blinker vorn, verchromt.....**BLI 589 C**

Scheinwerfer.....**SCH 086 M**
 AME- Sitzbank.....**SIM 202.7**
 Vorverlegte Fußrastenanlage ' Sundance '**VFA 984 S**
 Auspuffanlage ' Harley - Style '**AUS 390.3**
 Werkzeugbox ' Teardrop '**WZB 320 Y**
 kurze Stoßdämpfer.....**SDC 412 G5**
 Rückenlehne.....**RKL 843.5**



LUFTFILTERIMITATION ' TEARDROP ' XV 535

A verchromt mit Anbausatz**LUI 992**
B verchromt mit Emblem ' Live To Ride '**LUI 992 E**
 mit Gold-Emblem ' Live To Ride '**LUI 992 EG**
C ZIERABDECKUNG ' TEARDROP '

Aluminium hochglanzpoliert, kann zusätzlich auf die Luftfilterimitation aufgeschraubt werden.....**LUA 1013**



D LUFTFILTERIMITATION ' HD - STYLE ' XV 535

gelocht, verchromt m. Haltern**LUI 991**

E HUPENVERKLEIDUNG YAMAHA XV 535

verchromt (Kunststoff), wird paßgenau auf die Original-
 Hupe aufgesteckt.....**HOR 752**

AME - Yamaha XV 535 - Products



WERKZEUGBOX XV 535

verchromte Werkzeugbox 'Teardrop', komplett mit Anbausatz, einfache Montage.....WZB 320 Y

A LUFTFILTERABDECKUNG XV 535

paarweise, verchromte Abdeckungen mit Zieremblem, im Austausch gegen Originaldeckel.....LUA 977 XV

B RÜCKLICHTVERKLEIDUNG XV 535 / 750 / 1100

verchromte Ausführung für Original-Rücklicht.....CGR 907 XV



AUSPUFFANLAGE ' HARLEY - STYLE ' XV 535

Die klassische Auspuffanlage im ' Harley - Styling ' passend für Yamaha XV 535 Virago, komplette Anlage incl. Krümmern und Montagematerial. **Mit TÜV - Mustergutachten ! Bei Bestellung bitte Baujahr angeben.**AUS 390.3



RAHMENUNTERZÜGE YAMAHA XV 535

vollendetes Chopper-Styling mit den neu entwickelten Rahmenunterzügen zum Anschrauben, die Unterzüge werden paarweise grundiert oder verchromt mit Montage-material geliefert, nur in Verbindung mit den AME Gabelkits KIT 936 A/B verwendbar !

grundiertRUY 662
verchromt.....RUY 662 C



STOßDÄMPFER ZUM TIEFERLEGEN XV 535

kurze verchromte Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Fahrwerks um ca. 4 cm, paarweise
Gasdruckstoßdämpfer 'Girling'SDC 412 G5
Stoßdämpfer ' Koni 'SDC 435 K5

XV 535
Products