



SICHERHEIT & OPTIK

FAHRWERK- TECHNIK



DAS KERSCHER TEAM

Hallo Autoliebhaber und Tuningbegeisterte,

Mit unserem neuen Katalog „FAHRWERK-TECHNIK“ möchten wir Ihnen einen Überblick über unser Angebot in Sachen Fahrwerkstieferlegung und Fahrwerksoptimierung geben.

Angefangen von Tieferlegungsfedern über Fahrwerke und Keilform-Fahrwerke bis hin zu höhen- und härtenverstellbaren Fahrwerken reicht unsere Palette.

Neben unseren Eigenentwicklungen arbeiten wir mit namhaften Herstellern, wie H&R, Eibach, KW, Sachs und Koni zusammen.

Zur Abrundung unseres Programmes bieten wir entsprechendes Fahrwerkszubehör wie Federwegbegrenzer und Federunterlagen an.

Selbstverständlich steht Ihnen unser Verkaufspersonal gerne zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere weiteren Verkaufsunterlagen (siehe Rückseite unseres Kataloges) zu. Sie finden unser Programm aber auch im Internet unter <http://www.kerscher.de>.

Mit freundlichem Gruß aus Falkenberg

E. Kerscher

Emmi Kerscher
Geschäftsführerin

Monika Dürre
Verkauf,
tel. Beratung



Emmi Kerscher
Geschäftsführerin



Monika Hafner
Verkauf,
tel. Beratung



Rudolf Brunmeier
Leiter Technik




Bernhard Perl
Technik



Stefan Reisbeck
Technik



Andreas Wolf
Lager, Versand



Unser Lieferprogramm

		Seite
Koni Gesamttypenliste	Koni Sportdämpferprogramm	5
Kerscher	Federwegsbegrenzer	
Kerscher	Allgemeine Geschäftsbedingungen	133

Identifikation des Fahrzeugtyps

Folgende Angaben benötigen wir bei Bestellung:

Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung

Ziff 2 u. 3 bzw. 2.1 u. 2.2 = Hersteller und Typ

Ziff 16 bzw. 7.1 u. 7.2 = Achslast vorne und hinten

The image shows a German vehicle registration certificate (Zulassungsbescheinigung Teil I) with several fields highlighted in black boxes to indicate required information for ordering. The highlighted fields are:

- Field 2.1: Manufacturer code (XXX)
- Field 2.2: Vehicle type code (XXX)
- Field 7.1: Front axle load (XXX)
- Field 7.2: Rear axle load (XXX)

The form includes sections for personal data (Name, address), vehicle details, and a disclaimer at the bottom: "C4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen."

Federwegbegrenzer „PG 14“

Kerscher Elastomerfedern verhindern das Aufschlagen der Karosserie auf die Räder bei hoher Belastung z.B. bei tiefergelegten Fahrzeugen mit Extrembereifung.

Länge	Durchmesser innen	
32 mm	13 mm	€ 8,00
40 mm	13 mm	€ 9,00
63 mm	13 mm	€ 10,00
80 mm	13 mm	€ 11,00
30 mm	22 mm	€ 9,00
50 mm	22 mm	€ 10,00
10 x 10 mm (10Stück)	12 mm	€ 24,00
10 x 10 mm (10Stück)	15 mm	€ 24,00
10 x 10 mm (10 Stück)	22 mm	€ 24,00

Fahrwerkszubehör „PG7“

Federteller Universal für Rennfeder mit Innendurchmesser 60 mm	€ 18,00
Zentrierring innen für Rennfeder mit Innendurchmesser 60 mm	€ 18,00
Zentrierring aussen für Rennfeder mit Innendurchmesser 60 mm	€ 18,00
Hakenschlüssel für höhenverstellbare Fahrwerke	€ 13,00

Federunterlagen (zwischen Feder und Federteller)

BMW

5,0 mm HA	€ 6,00
7,5 mm HA	€ 6,00
10,0 mm HA	€ 6,00
21,5 mm HA	€ 12,00
3,0 mm Unterlagen VA	€ 14,00
für Feder oben nur 3,21 M3	
9,0 mm Unterlagen VA	€ 8,00
für Feder oben nur 3,21 M3	

Mercedes

5 mm	€ 6,00
8 mm	€ 6,00
9 mm	€ 6,00
13 mm	€ 7,00
17 mm	€ 8,00
18 mm	€ 8,00
21 mm	€ 8,00
23 mm	€ 8,00

This is ground control

KONI



PKW-GESAMTTYPENLISTE 2010

HÄNDLERKATALOG

KONI Pkw-Stoßdämpferprogramm

This is ground control.

Mit KONI lassen sich Aussehen und Fahreigenschaften jedes Fahrzeugs verbessern. Das Sortiment an hochmodernen Stoßdämpfern und Sportfahrwerken in diesem Katalog bietet einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, Fahrzeuge ganz individuell zu gestalten. Mit KONI bekommt das Fahren eine individuellere Note und macht einfach mehr Spaß. Denn das Auto sieht nicht nur besser aus – es fährt sich auch besser.



KONI-Qualität

KONI genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf in Sachen Qualität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Spezialisiert auf Fahrwerkslösungen strebt KONI danach, für jede Anwendung den perfekten Stoßdämpfer herzustellen. Nicht nur die großen Autohersteller setzen auf KONI-Produkte, sondern auch große Fuhrparkbetreiber und Transportunternehmen, Busunternehmen, der öffentliche Nahverkehr, Notdienste und sogar das Militär. Die schnellsten und modernsten Passagierzüge sind

ebenfalls mit KONI ausgerüstet. Und auch im Rennsport genießt KONI einen ausgezeichneten Ruf und kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung an der Spitze zurückblicken. KONI-Stoßdämpfer werden aus besten Werkstoffen hergestellt, strenge Qualitätskontrollen sind ein untrennbarer Bestandteil aller Herstellungsphasen. Tatsächlich werden viele der Fertigungsanlagen von KONI selbst entwickelt und gebaut und nur von hochqualifizierten Fachkräften bedient.

2
Stoßdämpfer-
programm

4/5
FSD active

6/7
CLASSIC/ SPECIAL

8/9
HEAVY TRACK/RAID

10/11
STR.T/SPORT

12/13
COILOVER/Technik für Sieger

14
Aufbau und Funktionsweise

15
Forschung und Entwicklung

16
Einstellung/
Nachstellung

17
Bestellnummern

19
Inhaltsverzeichnis Typenliste


21-94
Alphabetische Typenliste

95-101
Netto-Preisliste


102-103
Hinweise

104
Verkaufs- und Lieferbedingungen

Performance



Niedrige Frequenz



Hohe Frequenz

- 1 Optimale Straßenlage, Handling und Fahrkomfort
- 2 Dämpfersystem passt sich Straßenverhältnissen und Fahrsituationen an
- 3 Keine elektronischen Teile



KONI FSD active

FSD („Frequenz-selektive Dämpfung“) ist die patentierte, revolutionäre Dämpfertechnologie von KONI. FSD sorgt in Sekundenbruchteilen durch unabhängige, intelligente Entscheidungen für eine perfekte Feinabstimmung der Stoßdämpfereinstellung – und zwar passend zu jedem Straßenzustand und Fahrstil. Mit FSD gelingt es KONI, die Vorteile verschiedener Dämpfereinstellungen – komfortabel oder sportlich – in einem einzigen Stoßdämpfer zu

vereinen. Und dank der innovativen KONI-Technologie kommt der Stoßdämpfer ohne jede elektronische Komponente aus.

KONI produziert in enger Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie professionellen Testfahrern perfekt abgestimmte Dämpferlösungen. Qualität, Leidenschaft, Innovation und Leistung – ohne Kompromisse.



KONI



www.koni-fsd.com

- › Mehr Grip und höhere Sicherheit
- › Optimierte Fahrzeugbeherrschung
- › Hervorragende Stabilität
- › Optimierter Fahrkomfort
- › Komfortablere Fahrt mit Niedrigprofilreifen
- › Hoher Fahrspaß

FSD *active*
driving the new dimension

Performance



1 Moderne Dämpfertechnologie

2 Besseres Handling & klassischer Look

3 Überlegener Fahrkomfort



KONI
CLASSIC
THE ORIGINAL

KONI CLASSIC

Technologie von heute in Autos von gestern. Hochentwickelte Dämpfertechnologie für aufwendig restaurierte Klassiker mit der gleichen Qualität, wie KONI sie für moderne Fahrzeuge bietet. Denn auch für klassische Fahrzeuge sollte man niemals Kompromisse bei der Sicherheit und Straßenlage eingehen.

- › Breiter Anwendungsbereich
- › Zugstufe einstellbar
- › Schwarz oder rot mit KONI „Flügel“-Logo



- 1 Besseres Handling
- 2 Hoher Fahrkomfort
- 3 Mehr Sicherheit



KONI
SPECIAL
PROVEN PERFORMANCE

KONI SPECIAL

Ob im Rahmen einer Nachrüstung oder eines simplen Dämpferwechsels, das rote „SPECIAL“-Modell von KONI gibt es für fast jeden Fahrzeugtyp. Das Modell „SPECIAL“ stellt seinen Wert mit optimierter Fahrsicherheit, verbesserter Straßenlage und höherem Fahrkomfort unter Beweis und ist sowohl mit Serienfedern als auch mit H&R Sportfedern oder Federn anderer Zubehör-Hersteller kombinierbar.

- › Breiter Anwendungsbereich
- › Zugstufe einstellbar
- › Bewährte Leistung

Offroad



1 Bessere Fahreigenschaften

2 Robuste Bauweise

3 Lange Lebensdauer



KONI HEAVY TRACK

Wenn asphaltierte Straßen zu langweilig werden und Kies, Schlamm und Staub unwiderstehlich sind, dann ist der HEAVY TRACK von KONI mit seiner guten Geländetauglichkeit eine ideale Wahl. Dieser Stoßdämpfer sorgt sowohl auf der Straße als auch im Gelände für eine optimierte Straßenlage in Verbindung mit hohem Komfort. Er wurde unter extremen Bedingungen getestet und erfüllt auch höchste Ansprüche in Sachen Sicherheit, Stabilität und Grip.

- › Optimales Handling, komfortbetonte Straßenlage und perfekter Grip
- › Härte für jede Straßen- und Geländeart einstellbar
- › Speziell entwickelte, hochwertige Materialien für maximale Leistung



- 1 Verstärkte Aufhängungen
- 2 Hydraulischer Endanschlag macht Fangbänder überflüssig
- 3 Größeres Ölfassungsvermögen für besseren Wärmeaustausch



KONI RAID

Arktischer Permafrostboden. Endlose Wüstensandmassen in der Sahara. Wilde Dschungelpisten in der grünen Hölle Amazoniens.

Wenn es darum geht, unerforschtes Gelände und verschlungene Pfade zu erkunden, setzt KONI mit dem RAID im Offroad-Bereich ein Zeichen.

Mit dieser Verschmelzung von Hochleistungstechnologie und umfangreichem „4x4“-Know-How hat KONI einen für alle Geländearten geeigneten Dämpfer entwickelt, der nur auf eines nicht ausgelegt ist: Kompromisse.

Der RAID wurde im australischen Outback erprobt und

konnte sich bei der Rallye Paris-Dakar bewähren. Er gewährleistet optimiertes Handling auch unter schwierigsten Bedingungen.

- > Solide und robuste, rundum (360°) verschweißte Aufhängung
- > Maximale Fahrzeugstabilität durch einstellbare Härte
- > Neue, hitzebeständige Dichtungstechnik für besonders lange Lebensdauer

Sport & Tuning



- 1 Hohe Performance
- 2 Extrem hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- 3 Für Tieferlegung bis zu 40 mm



KONI STR.T

Bereit für die Straße? Für Kurven? Für Adrenalinschübe? Der STR.T- Dämpfer von KONI bietet jedem Fahrer die professionelle Basis für ein Sportfahrwerk der Extraklasse. Selbst bei extremsten Fahrbedingungen ist hundert Prozent Verlass auf die Kompetenz von KONI. Dafür sorgt die extrem hohe Reaktionsgeschwindigkeit des STR.T., der hervorragend mit H&R Sportfedern oder Tieferlegungsfedern anderer Hersteller kombinierbar ist.

- > Perfekionierte Straßenlage und optimiertes Handling
- > Maßgeschneidert für viele Fahrzeugtypen



- 1 Hervorragendes Handling
- 2 Einstellbare Dämpfung
- 3 Tieferlegung bis zu 40 mm



KONI
SPORT
DYNAMIC DRIVE

KONI SPORT/SPORT KIT

Auf der Suche nach dem Geschwindigkeitsrausch? KONI liefert Sporttuning-Fans hochwertige Produkte, die auch Profis auf der Rennstrecke schätzen. Das SPORT-KIT bietet Dämpfer-Technologie in höchster Vollendung. Das bedeutet bessere Straßenlage, weniger Karosseriebewegungen und hohe Leistungsfähigkeit – die Lösung für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

- > Verbessertes Handling
- > Fahrqualität
- > Meist von außen nachstellbare Dämpfer
- > Bester KONI-Dämpfer für alle Tieferlegungsfedern
- > Perfekt passend für SPORT SPRINGS

Sport & Tuning



1 High-End-Tuning

2 Höhenverstellbar

3 Tieferlegung bis zu 60 mm



KONI
COIL-OVER
MAXIMUM ADJUSTABILITY

KONI COIL-OVER

Tuner, die Wert auf hohe Leistung legen, liegen mit dem KONI COIL-OVER garantiert richtig. COIL-OVER wurde von einem Team aus Tuning-Profis und Ingenieuren entwickelt und auf vielen bekannten und anspruchsvollen Strecken der Welt getestet – damit ist gewährleistet, dass aus jedem Fahrzeug eine maximale Leistung herausgeholt wird. Eine abgestimmte Kombination aus Stoßdämpfern und Federn garantiert ausgezeichnete Straßenlage und High-Performance in allen Fahrsituationen.

- › Ausgezeichnete Straßenlage
- › Für die optimale Gewichtsverteilung können alle Federbeine separat eingestellt werden
- › Wie bei KONI SPORT Dämpfern sind bei den meisten Coil-Overs die Dämpfer von außen nachstellbar

1958

Erste Fahrwerkserprobung mit einem Ferrari 246.

1971

Jackie Stewart gewinnt in einem Tyrrell die erste Fahrer-Weltmeisterschaft mit KONI.

1974

Fittipaldi gewinnt erneut mit KONI, diesmal in einem McLaren.

1975

Niki Lauda gewinnt seinen ersten Titel mit KONI.

1978-83

Sechs weitere Weltmeistertitel mit KONI – Andretti, Scheckter, Jones, Rosberg und Piquet.

1995

KONI und Tyrrell feiern 25 Jahre Zusammenarbeit in der Formel 1.

2001

Erster F1-Podiumsplatz für das BAR-Team mit Jacques Villeneuve.

2006

KONI wird offizieller Lieferant für Vodafone McLaren Mercedes und stellt Dämpfer mit FSD-Technologie für dieses Team bereit.

2008

KONI hat 50 Jahre Formel-1-Erfahrung.



Technik für Sieger

Seit dem Einstieg von KONI als offizieller Lieferant des Formel-1-Teams Vodafone McLaren Mercedes hat sich diese Zusammenarbeit als enorm erfolgreich herausgestellt.

Mit der patentierten FSD Dämpfertechnologie liefert KONI den besten Fahrern Spitzentechnologie für optimale Leistung im Hochgeschwindigkeitseinsatz und beste Ergeb-

nisse. Das F1-Engagement von KONI nahm 1958 seinen Anfang. Heute, nach 50 Jahren, kann KONI auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Legendäre Fahrer haben mit KONI-Technik Siege gefeiert, darunter Jackie Stewart, Niki Lauda und Ayrton Senna. Zusammen haben sie nicht weniger als 234 Grand-Prix-Siege und 13 Fahrertitel errungen.

Aufbau und Funktionsweise

Alle hydraulischen Stoßdämpfer beruhen auf dem Prinzip der Umwandlung kinetischer Energie (Bewegung) in thermische Energie (Wärme). Dazu wird das Öl im Dämpfergehäuse durch enge Kanäle und Ventilsysteme gepresst, so dass hydraulischer Widerstand entsteht. Ein Teleskopstoßdämpfer kann zusammengedrückt und auseinander gezogen werden; diese Bewegungen nennt man Druckhub und Zughub. Bei Teleskopstoßdämpfern lassen sich die folgenden Bauarten unterscheiden:

1. Zweirohrdämpfer in hydraulischer oder gashydraulischer Ausführung
2. Einrohrdämpfer, auch Hochdruckgasdämpfer genannt.

DER ZWEIROHRDÄMPFER (Abb. A)

Die Hauptbestandteile sind:

- > das äußere Rohr, auch Behälterrohr genannt (6)
- > das innere Rohr, auch Zylinder genannt (5)
- > der Kolben (2) mit einer Kolbenstange (1)
- > ein Bodenventil (7)
- > die Kolbenstangenführung (3)

WIE FUNKTIONIERT EIN ZWEIROHRDÄMPFER?

Druckhub

Wenn die Kolbenstange in den Dämpfer gedrückt wird, fließt das Öl unterhalb des Kolbens ohne Widerstand durch die Kanäle und das Einwegventil (19) in den Bereich oberhalb des Kolbens. Gleichzeitig wird eine bestimmte Menge Öl durch das Volumen der in den Zylinder eintauchenden Kolbenstange verdrängt.

Diese Ölmenge wird durch das Bodenventil in das Behälterrohr gepresst, das mit Luft (1 bar) oder Stickstoffgas (4 bis 8 bar) gefüllt ist. Der Dämpfungseffekt beim Druckhub wird durch den Widerstand erzeugt, der entsteht, wenn das Öl durch das Bodenventil gepresst wird.

Zughub

Wenn die Kolbenstange aus dem Zylinder gezogen wird, wird das Öl oberhalb des Kolbens unter Druck gesetzt und durch den Kolben gepresst.

Der Dämpfungseffekt beim Zughub wird durch den Widerstand erzeugt, der entsteht, wenn das Öl durch den Kolben gepresst wird. Gleichzeitig fließt auch hier eine gewisse Menge Öl ohne Widerstand aus dem Behälterrohr (6) durch das Bodenventil zurück in den unteren Teil des Zylinders und gleicht so den Unterdruck aus, der durch die Bewegung der Kolbenstange aus dem Zylinder heraus entsteht.

DER EINROHRDÄMPFER (Abb. B)

Die Hauptbestandteile sind:

- > der Arbeitszylinder, auch Gehäuse genannt (5)
- > der Kolben (2) mit einer Kolbenstange (1)
- > der Trennkolben (15)
- > die Kolbenstangenführung (3)

WIE FUNKTIONIERT EIN EINROHRDÄMPFER?

Druckhub

Im Gegensatz zum Zweirohrdämpfer gibt es beim Einrohrdämpfer kein Behälterrohr. Allerdings muss es auch hier eine Möglichkeit geben, das Öl aufzunehmen, das beim Eintauchen des Kolbens in den Zylinder verdrängt wird. Beim Einrohrdämpfer wird dies dadurch gelöst, dass die Ölkapazität des Zylinders variabel ist. Der Zylinder ist dabei nicht ganz mit Öl gefüllt, sondern im unteren Teil mit (Stickstoff-) Gas, das unter einem Druck von 20-30 bar steht. Gas und Öl werden durch den Trennkolben (15) getrennt. Wenn die Kolbenstange in den Zylinder gedrückt wird, wird durch den Verdrängungseffekt auch der Trennkolben nach unten gedrückt, so dass der Druck sowohl auf der Öl- als auch auf der Gasseite leicht ansteigt. Auch wird das Öl unterhalb des Kolbens durch den Kolben gepresst. Der Widerstand, der hierbei entsteht, bewirkt den Dämpfungseffekt beim Druckhub.

Zughub

Wenn die Kolbenstange aus dem Zylinder gezogen wird, wird das Öl zwischen Kolben und Kolbenstangenführung durch den Kolben gepresst. Der Widerstand, der hierbei entsteht, bewirkt den Dämpfungseffekt beim Zughub. Gleichzeitig bewegt sich die Kolbenstange ein Stück weit aus dem Zylinder heraus, und der Trennkolben bewegt sich aufwärts.

FSD-STOSSDÄMPFER (Abb. C)

WIE FUNKTIONIERT EIN FSD-STOSSDÄMPFER?

Bei herkömmlichen Stoßdämpfern ist der Ölfluss durch die Kolbenbaugruppe der maßgebliche Faktor für die Dämpfungseigenschaften. KONI hat diese grundlegende Funktionsweise mit der frequenzselektiv arbeitenden FSD-Technik kombiniert. Dabei ermöglicht es ein zusätzlich eingebautes Spezialventil, neben dem Ölfluss (I) durch den Kolben noch einen zweiten Ölfluss (II) parallel zu kontrollieren. Dieser parallele Ölfluss kann mit der FSD-Technik abgeriegelt werden, so dass die Dämpfungskraft beinahe zeitgleich mit der Kolbenbewegung in eine Richtung erhöht wird. Einfach ausgedrückt: Die FSD-Technik ist ein Hydraulik-Verstärker, der den Druckaufbau verzögert. Somit kann man durchaus sagen, dass mit der FSD-Technik ganz neue Tuning-Möglichkeiten erschlossen werden, mit denen sich die bestmögliche Kombination von Handling und Komfort erzielen lässt.


Da es sich bei FSD um einen integralen Bestandteil des Hydraulikventilsystems im Dämpfer handelt, sind zum Betrieb eines FSD-Dämpfers keinerlei zusätzliche Kabel, Sensoren oder sonstige elektronische Bauteile erforderlich. Damit bietet FSD die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, die Fahr- und Handlungeigenschaften jedes Fahrzeugs zu verbessern. Das gilt ganz besonders im Vergleich mit kostspieligen Systemen, die auf Computertechnologie, komplexe Elektroniksysteme und Sensoren setzen. Weitere Informationen über die Funktionsweise des FSD-Systems finden Sie auf unserer eigens dafür eingerichteten Website: www.koni-fsd.com

A:
Zweirohrdämpfer

B:
Einrohrdämpfer

C:
FSD-Dämpfer

- 1 Kolbenstange
- 2 Kolben
- 3 Kolbenstangenführung
- 4 Kolbenstangendichtung
- 5 Arbeitszylinder
- 6 Behälterrohr
- 7 Bodenventil
- 8 Ventil
- 9 Feder
- 10 Nachstellmutter
- 11 Einstellknopf
- 12 Verstellchiene
- 13 Oberes Ventilsystem
- 14 Unteres Ventilsystem
- 15 Trennkolben
- 16 Staubhülle
- 17 Kappe
- 18 Einwegventil
- 19 Einwegventil
- 20 Ventile




Forschung und Entwicklung

Technischer Fortschritt ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Entwicklung von Spitzenprodukten. KONI befindet sich dank seiner Forschungsprogramme auf diesem Gebiet in einer führenden Position. Die Forschungsingenieure von KONI arbeiten ständig an Neuentwicklungen auf Grundlage modernster Technologien. Sie setzen dabei fortschrittliche Ausstattung wie CAD-Systeme oder computergesteuerte Testgeräte und Straßensimulatoren ein. Andererseits sind sich die Ingenieure von KONI jederzeit bewusst, dass zur perfekten Feinabstimmung für die bestmögliche

Leistung Praxiserprobungen auf der Straße unverzichtbar sind. Daher finden regelmäßig solche Erprobungsfahrten statt, bei denen die Abstimmung hersteller- und modellspezifisch optimiert wird.


Mit dem Sortiment von Stoßdämpfern und dem einzigartigen System von KONI-Ventilen, Bohrungen und Federn erhalten Sie immer die besten Dämpfungscharakteristiken. Und natürlich profitiert KONI bei der Forschung in hohem Maße von den umfangreichen Erfahrungen aus dem Motorsport.

Einstellung/Nachstellung




SERIE 8010, 8041, 8210, 8241, 8610, 8641, 8710, 8741, 8742 *

1. Nehmen Sie den vorgesehenen Nachstellknopf und setzen Sie ihn auf den Einstellstift am oberen Dämpferende.
2. Um die Dämpfungskräfte nachzustellen (erhöhen), drehen Sie den Knopf in Richtung des Pfeiles. Wenn Sie Widerstand fühlen, verwenden Sie keine Kraft, da der Dämpfer sich dann in der Endeinstellung befindet.
3. Entfernen Sie den Knopf, um mögliche Schäden an der Motorhaube zu vermeiden.



SERIE 26, 30 *

1. Entfernen Sie die Plastikstaubkappe, so dass der Nachstellknopf freiliegt (Fig. 2).
2. Drücken Sie den Nachstellknopf voll ein und behalten Sie ihn in dieser Position während der Nachstellung (Fig. 1 & 2).
3. Die Nachstellung bemerken Sie durch wahrnehmbare „Klicks“, die alle eine Nachstellungsposition markieren (Fig. 4). Um die Dämpfungskräfte in der Zugstufe zu erhöhen, drehen Sie die Kolbenstange einen oder mehrere Klicks nach rechts (im Uhrzeigersinn) und lassen Sie danach den Nachstellknopf los. Verwenden SIE BITTE KEINE KRAFT! Stellen Sie sicher, dass der Nachstellknopf wieder völlig in seine Ausgangsposition zurückspringt. ANM.: Die Anzahl der Klicks ist bei der Serie 26 beschränkt auf 2, bei der Serie 30 auf 3.



SERIE 80, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 8040, 8240, 8740 *

1. Drücken Sie den Stoßdämpfer ganz zusammen und drehen Sie gleichzeitig die Staubkappe oder Kolbenstange langsam nach links (gegen den Uhrzeigersinn) bis die Nocken der Einstellmutter in die Aussparung des Bodenventils einrasten (Siehe Fig. 1). ANM.: Bei manchen Stoßdämpfern befindet sich ein Anschlaggummi unter der Staubkappe, das zuerst weggenommen werden muss. Unbedingt nach der Nachstellung wieder montieren!
2. Halten Sie den Stoßdämpfer zusammengedrückt und machen Sie eine Umdrehung (360°) nach rechts (im Uhrzeigersinn). Der totale Nachstellbereich beträgt ungefähr 5 halbe Umdrehungen (Siehe Fig. 2).
3. Ziehen Sie den Stoßdämpfer ohne zu drehen mindestens 1 cm senkrecht aus, damit sich die Nocken der Einstellmutter aus der Aussparung lösen. Die Staubkappe kann jetzt frei und ohne weiteres gedreht werden.

* ACHTUNG:

Stellen Sie den linken und den rechten Stoßdämpfer einer Achse in gleicher Weise nach! Wenn Sie das nicht tun, kann sich die Straßenlage verschlechtern.

DÄMPFUNGS-CHARAKTERISTIKEN UND NACHSTELLBARKEIT


Die Dämpfungs-Charakteristik (der Kräfteverlauf) von Stoßdämpfern wird oft zu wenig beachtet, obwohl diese Charakteristik in hohem Maße den Komfort, die Straßenlage, die Stabilität und die Sicherheit eines Wagens bestimmt. Die Form und der Verlauf der Dämpfungscharakteristik sind deshalb sehr wichtig und als Spezialist legt KONI hierauf bei seinen Entwicklungen größten Wert!

Auf dem hier abgebildeten Kraft-/Wegdiagramm sehen Sie die Nachstellbereiche eines roten KONI-SPECIAL-Dämpfers und eines gelben KONI-SPORT-Stoßdämpfers, beide für den gleichen Fahrzeugtyp entwickelt. Das rote Feld stellt den Bereich des roten SPECIAL-Dämpfers dar, während die Werte im gelben Feld nur von den SPORT-Dämpfern erreicht werden. Der rosafarbene Bereich stellt den Verstellbereich dar, in dem sich die Kräfte der gelben SPORT-Dämpfer und der roten SPECIAL-Dämpfer überschneiden, wenn der rote SPECIAL-Dämpfer zwischen 50% und 100% nachgestellt ist. Wenn ein Fahrzeug beschleunigt oder abgebremst wird oder die Karosserie in einer Kurve um die Hochachse „rollt“, liegen die hierbei auftretenden typischen Dämpfergeschwindigkeiten im Bereich (A). Während der Fahrt auftretende Schwingungen, von Fahrbahnebenheiten oder Schlaglöchern verursacht, führen in der Regel zu Dämpfergeschwindigkeiten im Bereich (B).

Aus dem Diagramm kann man erkennen, daß die roten KONI-SPECIAL-Dämpfer für komfortorientierte Fahrer und die gelben KONI-SPORT-Dämpfer für Fahrer, die eine sportliche Fahrweise bevorzugen, abgestimmt sind. Die Graphik zeigt ein anderes, besonderes Merkmal der KONI Dämpfer; ihre Einstellbarkeit über den ganzen Bereich. Das letztere ist von wesentlicher Bedeutung, da die Einstellung von nur einem Teil der Charakteristik eine gute Balance zerstört. Der minimale Wert ist die Werkseinstellung.

VON AUßEN NACHSTELLBARE KONI-DÄMPFER

Unsere Spitzenprodukte sind die von außen, im eingebauten Zustand nachstellbaren Dämpfer. Mit diesen Dämpfern können Sie die von KONI „erfahrene“ Abstimmung Ihres Autos bequem und in Sekundenschnelle individuell ändern.





26, 30, 3012 Serie
Nachstellbare gashydraulische Stoßdämpfer in Einrohr Ausführung.



2100 Serie
FSD - Frequency Selective Dampers



8610 STR.T/SPORT, 8710 STR.T/SPORT Serie
Von außen nachstellbare hydraulische Zweirohr Ausführung.
8610: Dämpferpatrone, 8710: Federbein
8641 SPORT, 8741 SPORT Serie
Von außen nachstellbare Stoßdämpfer in Niederdruck-Zweirohr-Gasausführung.
8641: Dämpferpatrone, 8741: Federbein
8010 SPORT, 8210 SPORT Serie

Von außen nachstellbare hydraulische Zweirohr Ausführung.
8041 SPORT, 8241 SPORT
Von außen nachstellbare Stoßdämpfer in Niederdruck-Zweirohr-Gasausführung.
8042 SPORT, 8242 SPORT, 8742 SPORT Serie
Von außen nachstellbare Stoßdämpfer (für Druck- und Zughub) in Niederdruck-Zweirohr-Gasausführung.
8042: Dämpfer, 8242: Dämpfer, 8742: Federbein



80, 82, 84 Serie
Nachstellbare hydraulische Stoßdämpfer.
8040, 8240 Serie
Nachstellbare Stoßdämpfer in Niederdruck-Zweirohr-Gasausführung.
HEAVY TRACK, SPX & RAID
Speziell entwickelt für Allrad-Fahrzeuge und SUV. Informationen finden Sie auf Seite 6 + 7.



1150 Serie COIL-OVER
Fahrwerksätze zur Tieferlegung ohne und mit Schraubgewinde.
1130 Serie
SPORT Dämpfer kombiniert mit Sportsprings.

Bestellnummer-Erläuterung

Die aufgeführten Nummern sind eine Hilfe zur Bestimmung des Stoßdämpfertypes. Die Artikel-Nr. setzt sich aus der Gruppenzugehörigkeit (Bauart) und der laufenden Nummer zusammen. In Einzelfällen hat die laufende Nr. den Zusatz L oder R (linke oder rechte Seite der Achse). Gelbe Sportstoßdämpfer tragen den Zusatz „Sport“. Umgebaute Spezialdämpfer haben verschiedene Zusätze wie z.B. „SP..“ oder „SPD..“ oder „SPA.“

KONI-Sportstoßdämpfer

Die aufgelisteten KONI-Sportstoßdämpfer sind gelb lackiert. Sie entsprechen in Länge und Befestigung den Originaldämpfern. Der Artikelnummer ist der Begriff „Sport“ zugeordnet. Es handelt sich um ein Komplett-Federbein (gelb)

in Zweirohr-Niedergasdruck-Sport-Ausführung der Baureihe 8741. Hier z.B. für BMW E36, Vorderachse, links. Die Zugstufe des Sportdämpfers ist von außen stufenlos einstellbar.

Beispiel Bestellnummer:

8747	1272L	Sport
▼	▼	▼
Bauart	lfd. Nummer	“Sport-Kennung”

		1130	026	26	30	80	82	84	86	87	88	8000	8010	8040	8041	8210	8240	8241	8610	8640	8641	8710	8740	8741
DÄMPFER BAUART	2-ROHR HYDRAULIK	○				○	○	○	○	○	○	○	○			○			○			○		
	1-ROHR HOCHDRUCK-GAS		○	○	○																			
	2-ROHR NIEDERDRUCK-GAS													○	○		○	○		○	○		○	○
EINSTELL- BARKEIT	IM EINGEBAUTEN ZUST. NACHSTELLBAR	○	-										○		○	○		○	○		○	○		○
	NORMAL NACHSTELLBAR	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○			○			○						○	○
STOSSDÄMPFER FORM	PATRONEN-INSATZ FÜR MCPHERSON-FEDERBEIN								○										○	○	○			
	MCPHERSON-FEDERBEIN KOMPLETT									○												○	○	○
	STANDARD STOSSDÄMPFERFORM		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○						

Alphabetische Typenliste

21

Preisliste

96

Hinweise

102

Verkaufs- und Lieferbedingungen

104

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
				VA	HA							
ALFA ROMEO												
33												
	Lim.1.3, 1.5, Q4 bis Fahrgestell-Nr. 5255650	83-86	Sport			L 80-2537Sport						
	Lim. inkl. 16V	86-89	Sport			□ 80-2537Sport						
	Nuova, inkl. 16V, Sport Wagon VA: nur bei serienmäßigen Boge-Federbeinen - bis Fahrgestell-Nr. 5455777	90-94	Sport	◆ 86-2448Sport		□ 80-2537Sport						
	H&R: Zylindrische VA-Feder							35	35	29804-1		
	H&R: Konische VA-Feder							35	35	29804-2		
75												
	1.6, 1.8, 2.0, 2.0TD	85-91	Sport			80-2570Sport						
	1.8 Turbo	86-88	Sport			80-2570Sport						
	V6	88-91	Sport			80-2570Sport						
90												
		85-87	Sport			80-2570Sport						
145/146												
	1.4, 1.6, 1.7-16V (nur Boxer-Motoren) VA: nur für Original-Federbeine	06.94-96	Sport	*◆ 8610-1322Sport		© 8240-1152Sport						
	alle Modelle, TD (nur Reihenmotor)	95-00	Sport	*© 8741-1333Sport		© 8240-1152Sport						
	außer 1.9JTD											
	QV und Ti	95-00	Sport	*© 8741-1333Sport		© 8240-1152Sport						
	1.9 JTD	99-00	Sport	*© 8741-1267Sport		© 8240-1152Sport						
	H&R: 2WD bis 114 kW							35	35	29993-1		
147												
	1.6TS, 2.0TS, 1.9JTD inkl. GTA außer Niveauregulierung	00-09	FSD Sport					2100-4027	15			
	H&R: 2WD, bis 980 kg VA-Last (1,6l + 2,0l)			*© 8041-1239Sport		© 8741-1473Sport				35	35	29360-1
	H&R: 2WD ab 981kg VA-Last, inkl. 1,9JTD									35	35	29360-2
	H&R: 2WD nur GTA, bitte vorab VA-Blinkerhöhe beachten									35	35	29360-3
155												
	1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.0TS, 2.0TD	92-97	Sport	*© 8741-1266Sport		© 8240-1138Sport						
	2.5-V6, 2.5 TD, 2.0-16V	92-97	Sport	*© 8741-1267Sport		© 8240-1138Sport						
	Turbo Q4 (Allrad) H&R: 2WD 4 Zylinder, nicht für S-Version									40	40	29923-1
	H&R: 2WD 6 Zylinder, nicht für S-Version									40	40	29923-2
156												
	Lim./SportWagon, außer 2.4JTD, 2.5-V6, GTA, Q4 außer Niveauregulierung	10.97-06	FSD STR.T Sport Sportfahrwerk					2100-4027	15			
	H&R: 2WD 4 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW			© 8050-1019		© 8750-1012				30	30	29505-1
	H&R: 2WD 6 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW			*© 8041-1239Sport		*© 8741-1473Sport				30	30	29505-2
	Lim./SportWagon, 2.5-V6, 2.4 JTD, außer Q4 außer Niveauregulierung	10.97-06	FSD STR.T Sport Sportfahrwerk					2100-4027	15			
	H&R: 2WD 4 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW			© 8050-1019		© 8750-1012				30	30	29505-1
	H&R: 2WD 6 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW			*© 8041-1239Sport		*© 8741-1473Sport				30	30	29505-2
	Lim./SportWagon 3.2-V6 GTA außer Niveauregulierung	01-06	FSD Sport					2100-4081	15			
	H&R: 2WD 4 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW			*© 8041-1239Sport		*© 8741-1513Sport				30	30	29505-1
	H&R: 2WD 6 Zylinder, ohne Niveauregulierung, bis 187kW									30	30	29505-2
159												
	1.9/2.2JTS, 3.2V6 Q4, 1.9/2.4JTDM incl. Sportwagon außer Niveauregulierung	05-08	FSD Sport					2100-4051	15			
	H&R: Lim. 2WD, nur 1,9JTS, 2,2i JTS, 1,9i JTD			*© 8241-1238Sport		© 8240-1239Sport				35	35	29136-1
	H&R: Lim. 2WD, nur 2,4i JTD									35	35	29136-4
	H&R: Lim. 4WD									35	35	29136-2
	H&R: Sportwagon 2WD, nur 2,4i JTD									35	35	29136-2
	H&R: Sportwagon 4WD									35	35	29136-2
164												
	2.0 TS, 2.0 Turbo, 2.5 TD bis Fahrgestell-Nr. 06183989	87-11.90	Sport			*© 8741-1149Sport						
	3.0-V6 bis Fahrgestell-Nr. 06183989	87-11.90	Sport			*© 8741-1149Sport						
	2.0 TS, 2.5 TD VA: nur bei mäßigen Boge Feder- beinen - ab Fahrgestell-Nr. 06183990	12.90-98	Sport	*◆ 8641-1226Sport		*© 8741-1149Sport						
	2.0-V6 Turbo, Super V6-24V VA: nur bei serienmäßigen Boge Federbeinen - ab Fahrgestell-Nr. 06183990	12.90-98	Sport	*◆ 8641-1226Sport		*© 8741-1149Sport						
	3.0-V6 außer QV-Modelle VA: nur bei serienmäßigen Boge Federbeinen - ab Fahrgestell-Nr. 06183990	12.90-98	Sport	*◆ 8641-1226Sport		*© 8741-1149Sport						

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp	KONI		Tieferlegung		H&R	Mit	H&R
				Hinweise		bis...mm				
							VA	HA		
ALFA ROMEO - FORTSETZUNG										
	2.0 Basismodell	-92	Sport		*© 8741-1149Sport					
	H&R: 2WD, Bj.88-98						35-40	35-40	29712-1	
166										
	166	98-07	FSD Sport		*© 8041-1259Sport	© 8040-1260Sport				
	H&R: 2WD 4 Zylinder						30	30	29456-1	
	H&R: 2WD 6 Zylinder + Diesel						30	30	29456-2	
Alfetta										
	Alfetta, außer GTV	72-86	Sport		80-2241Sport	80-2242Sport				
	GTV, GTV6	76-84	Sport		80-2241Sport	80-2242Sport				
	GTV, GTV6	85-89	Sport		80-2570Sport	80-2571Sport				
Brera										
	Brera Coupé, incl. 3.2 V6 Q4	05-09	FSD Sport		*© 8241-1238Sport	© 8240-1239Sport				
	H&R: 2WD nur 1,9l JTS, 2,2l JTS, 1,9 JTD						35	35	29136-1	ABE
	H&R: 2WD nur 2,4l JTD						35	35	29136-4	ABE
	H&R: 4WD, V6 3,2l						35	35	29136-2	ABE
Giulia										
	1600 Spider, Sprint, SS	62-09.65	Classic		80-1039		80-1193			
	Giulia, inkl. Bertone GTV, Junior	10.65-78	Classic Sport		80-1551		80-1781			
					80-1551Sport		80-1781Sport			
Giulietta										
	1300, Berlina 1300	55-64	Classic		80-1039		80-1193			
	Giulietta	78-87	Sport		80-2241Sport	80-2242Sport				
GT										
	GT Coupé	01.04-09	FSD Sport		*© 8041-1239Sport	© 8741-1473Sport				
	H&R: bis 980kg VA-Last						35	35	29360-1	12
	H&R: Diesel, ab 981kg VA-Last						35	35	29360-2	12
GTV										
	Coupé 1.8-16V	95-05	Sport			© 30-1608Sport				
	Coupé 2.0-16V, bis Fg.-Nr. 7011933	95-97	Sport		*© 8741-1324Sport	© 30-1608Sport				
	VA: Dämpfer müssen nach dem Einbau um eine volle Umdrehung nachgestellt werden.									
	Coupé 2.0-V6 Turbo	95-03	Sport			© 30-1608Sport				
	Coupé 3.0-V6 24V, 3.2-V6 24V	97-05	Sport		*© 8741-1404Sport	© 30-1608Sport				
	H&R: 2WD 4 + 6 Zylinder, bis 1060 kg VA-Last, Bj.05/95-09/97						30	30	29755-1	12
	H&R: 2WD 4 + 6 Zylinder, bis 162 kW, ohne Gutachten, ab 09/97 -						30	30	29755-2	
MiTo										
	MiTo 1.4, T, TB, 1.3 JTDM	08-	FSD Sport		*© 8741-1514LSport	© 8040-1399Sport				
	VA-Last bis 850 kg				*© 8741-1514RSport					
	H&R:						30	30	29131-3	ABE 12
	MiTo 1.6JTDM	08-	FSD Sport		*© 8741-1514LSport	© 8040-1399Sport				
	VA-Last über 850 kg				*© 8741-1514RSport					
	H&R:						30	30	29131-3	ABE 12
Montreal										
	V8	74-76	Sport		80-1551Sport		80-1781Sport			
Spider										
	1300, 1600, 1750, 2000 inkl. Duetto, Veloce	67-93	Classic Sport		80-1551		80-1781			
					80-1551Sport		80-1781Sport			
	1.8-16V	95-06	Sport			© 30-1605Sport				
	2.0-16V, bis Fg.-Nr. 7011933	95-97	Sport		*© 8741-1324Sport	© 30-1605Sport				
	VA: Dämpfer müssen nach dem Einbau um eine volle Umdrehung nachgestellt werden									
	3.0-V6 24V, 3.2-V6 24V	99-05	Sport		*© 8741-1404Sport	© 30-1605Sport				
	Spider 2.2JTS, 3.2 V6 Q4, 2.4 JTDM	06-	FSD Sport		*© 8241-1238Sport	© 8240-1239Sport				
	H&R: 2WD 4 + 6 Zylinder, bis 1060 kg VA-Last, Bj.05/95-09/97						30	30	29755-1	12
	H&R: 2WD 4 + 6 Zylinder, bis 162 kW, ohne Gutachten, ab 09/97 -						30	30	29755-2	
	H&R: 2WD + 4WD, ab Bj.05/06-						35	35	29136-1	ABE
Sprint										
	1.7 Quadrifoglio Verde (mit Alfa 33 Fahrwerk)	87-89	Sport				80-2537Sport			
	VA: Nur für Original Boge Federbeine									
AUDI										
A2										
	A2	00-05	FSD STR.T Sport		© 8750-1004	© 8050-1005				
	außer 1.2 TDi 3L				* 8710-1404Sport	80-2830Sport				
	H&R: bis 81 kW						25	25	29388-1	
	H&R: Diesel, ohne 3.0						25	25	29388-2	

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
								VA	HA				
AUDI - FORTSETZUNG													
A3													
A3 1.6, 1.8, außer Quattro 4WD, HD-Fahrwerk Fzg. mit Audi-Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	09.96-03	FSD	Special	87-2571	80-2761	2100-4019							
			STR.T	© 8750-1002	© 8050-1001								
			Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport								
			Rebound-D.	* 8710-1337SPD3	80-2761SPD3			Lmax -30mm					
			Sportfahrwerk				1130-1100	1,9,13,14,17	35	35			
Gewinde-FW		der Stabilisator muss getauscht werden		36525-1			40-70	30-60			12,13,17,26,32		
H&R: 2WD bis 910 kg VA-Last								35	35	29767-1	ABE	12	
H&R: 2WD bis 132 kW, tiefe Version								45-50	45-50	29768-1		12, 26, 40	
A3 1.8T, 1.9TDi, außer Quattro 4WD, HD-Fahrwerk inkl. Fzg. mit Audi-Sportfahrwerk	09.96-03	FSD	Special	© 8750-1002	© 8050-1001	2100-4019							
			STR.T										
			Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport								
			Rebound-D.	* 8710-1337SPD3	80-2761SPD3			Lmax -30mm					
			Sportfahrwerk				1130-1101	1,9,13,14,17	35	35			
Gewinde-FW		der Stabilisator muss getauscht werden		36525-1			40-70	30-60			12,13,17,26,32		
H&R: 2WD ab 911 kg VA-Last bis 132 kW								35	35	29767-2	ABE	12, 26	
H&R: 2WD bis 132 kW, tiefe Version								45-50	45-50	29768-1		12, 26, 40	
A3 Quattro 4WD bis Fahrgestell-Nr. 8L-X-140000	98-99	Sport		* 8710-1337Sport	80-2806Sport								
A3 Quattro 4WD ab Fahrgestell-Nr. 8L-X-140001	00-03	FSD			2100-4042								
		Sport		* 8710-1385Sport	80-2806Sport								
		Gewinde-FW		nur Fzg. mit Stabhalter am Federbein		36431-1			40-70	30-60		12,17,32	
H&R: 4WD + S3								25	25	29438-1			
A3 1.6, 1.6 FSI inkl. Sportback außer Quattro 4WD VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm, VA-Last bis 1020 kg	05.03-09	FSD	Special	87-2641	80-2859	2100-4001							
			STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006								
			Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1112	1,9,13,17	35	35			
			Gewinde-FW					36258-1			40-70	30-60	
H&R: 2WD bis 1020 kg VA-Last inkl. Cabriolet								35	35	29261-1	ABE	12	
H&R: 2WD tiefe Version inkl. Cabriolet								45-50	45-50	29260-1		12	
A3 1.9/2.0 TDi,2.0(T)Fsi + Sportback, außer Quattro 4WD VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm, VA-Last über 1020 kg	05.03-09	FSD	Special	87-2641	80-2859	2100-4001							
			STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006								
			Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1112	1,9,13,17	35	35			
H&R: 2WD ab 1021 kg VA-Last, inkl. Cabriolet								35	35	29261-2	ABE	12	
H&R: 2WD tiefe Version inkl. Cabriolet								45-50	45-50	29260-1		12	
A3 1.6, 1.6 FSI inkl. Sportback, außer Quattro 4WD VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm, VA-Last bis 1020 kg	05.03-09	FSD	Special	87-2644	80-2859	2100-4000							
			STR.T	© 8750-1006	© 8050-1006								
			Sport	* 8710-1432Sport	80-2859Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1110	1,9,13,17	35	35			
			Gewinde-FW					1150-5081	9,13,17,21,23	60	50		
H&R: 2WD bis 1020 kg VA-Last inkl. Cabriolet								35	35	29261-1	ABE	12	
H&R: 2WD tiefe Version inkl. Cabriolet								45-50	45-50	29260-1		12	
A3 1.9/2.0 TDi,2.0(T)Fsi + Sportback, außer Quattro 4WD VA:nur für Originalfederbeine ø 50 mm, VA-Last bis 1020 kg	05.03-09	FSD	Special	87-2644	80-2859	2100-4000							
			STR.T	© 8750-1006	© 8050-1006								
			Sport	* 8710-1432Sport	80-2859Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1111	1,9,13,17	35	35			
			Gewinde-FW					1150-5081	9,13,17,21,23	60	50		
H&R: 2WD ab 1021 kg VA-Last, inkl. Cabriolet								35	35	29261-2	ABE	12	
H&R: 2WD tiefe Version inkl. Cabriolet								45-50	45-50	29260-1		12	
A3 + Sportback Quattro 4WD außer S-Line Susp. + 3.2 V6	05.03-09	FSD	STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006	2100-4001							
			Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport								
H&R: 4WD								35	35	29227-1		12	
A4													
A4 Lim. (B5) 1.6, 1.8, 1.8 Turbo bis Fahrgestell-Nr. 8-D-X-199999, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	11.94-98	FSD	Special	82-2488	80-2749	2100-4086							
			STR.T	© 8250-1001	© 8050-1028								
			Sport	82-2502Sport	80-2749Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1102	1,9,13	35	35			
			Gewinde-FW					1150-5005-1	9,13,21,22	50	40		
H&R: 2WD bis 970 kg VA-Last								30	30	29989-1		12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.0 TDI, tiefe Version								60	40	29451-1		12, 40	
A4 Lim. (B5) 1.9 TDi, 2.6, 2.8 bis Fahrgestell-Nr. 8-D-X-199999, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	11.94-98	FSD	Special	82-2488	80-2749	2100-4086							
			STR.T	© 8250-1001	© 8050-1028								
			Sport	82-2502Sport	80-2749Sport								
			Sportfahrwerk				1130-1104	1,9,13	35	35			
			Gewinde-FW					1150-5020	9,13,21,22	50	40		
H&R: 2WD ab 971 kg VA-Last bis 142 kW								30	30	29989-2		12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.0 TDI, tiefe Version								60	40	29451-1		12, 40	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp			KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA							
AUDI - FORTSETZUNG											
A4 Avant (B5) 1.6, 1.8, 1.8 Turbo bis Fahrgestell-Nr. 8-D-X-199999, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	11.94-98	FSD			2100-4086						
		Special	82-2488	80-2749							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1028							
		Sport	82-2502Sport	80-2749Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1114 1150-5005-1	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD bis 980 kg VA-Last							30	30	29751-1	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.5 TDI tiefe Version							60	40	29753-1	12, 40	
A4 Avant (B5) 1.9 TDi, 2.4, 2.6, 2.8 bis Fahrgestell-Nr. 8-D-X-199999, außer Quattro 4WD und Sport Suspension, VA-Last bis 1100 kg	11.94-98	FSD			2100-4086						
		Special	82-2488	80-2749							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1028							
		Sport	82-2502Sport	80-2749Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1115 1150-5020	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD ab 981 kg VA-Last bis 142 kW							30	30	29751-2	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.5 TDI tiefe Version							60	40	29753-1	12, 40	
A4 Lim./Avant (B5) mit Audi Sportfahrwerk bis Fahrgestell-Nr. 8-D-X-199999, außer Quattro 4WD und Fzg.mit HD Fahrwerk	11.94-98	FSD			2100-4086						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1028							
		Sport	82-2502Sport	80-2749Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1115 1150-5020	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
		H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.5 TDI tiefe Version							60	40	29753-1
A4 Lim. (B5) 1.6, 1.8, 1.8 Turbo ab Fahrgestell-Nr. 8-D-X-200000, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	98-10.01	FSD			2100-4087						
		Special	82-2488	80-2800							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1029							
		Sport	82-2502Sport	80-2800Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1103 1150-5005-1	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD bis 970 kg VA-Last							30	30	29989-1	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.0 TDI, tiefe Version							60	40	29451-1	12, 40	
A4 Lim. (B5) 1.9 TDi, 2.6, 2.8 ab Fahrgestell-Nr. 8-D-X-200000, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	98-10.01	FSD			2100-4087						
		Special	82-2488	80-2800							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1029							
		Sport	82-2502Sport	80-2800Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1105 1150-5020	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD ab 971 kg VA-Last bis 142 kW							30	30	29989-2	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.0 TDI, tiefe Version							60	40	29451-1	12, 40	
A4 Avant (B5) 1.6, 1.8, 1.8 Turbo ab Fahrgestell-Nr. 8-D-X-200000, außer Quattro 4WD und Audi Sport Suspension	98-10.01	FSD			2100-4087						
		Special	82-2488	80-2800							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1029							
		Sport	82-2502Sport	80-2800Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1116 1150-5005-1	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD bis 980 kg VA-Last							30	30	29751-1	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.0 TDI tiefe Version							60	40	29753-1	12, 40	
A4 Avant (B5) 1.9 TDi, 2.4, 2.6, 2.8 ab Fahrgestell-Nr. 8-D-X-200000, außer Quattro 4WD und Sport Suspension, VA-Last bis 1100 kg	98-10.01	FSD			2100-4087						
		Special	82-2488	80-2800							
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1029							
		Sport	82-2502Sport	80-2800Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1117 1150-5020	1,9,13 9,13,21,22	35 50	35 40			
H&R: 2WD ab 981 kg VA-Last bis 142 kW							30	30	29751-2	12	
H&R: 2WD bis 142 kW ohne 2.5 TDI tiefe Version							60	40	29753-1	12, 40	
A4 Lim./Avant (B5) mit Audi Sportfahrwerk ab Fahrgestell-Nr. 8-D-X-200000, außer Quattro 4WD und Fzg. mit HD Fahrwerk	98-10.01	FSD			2100-4087						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓢ 8050-1029							
		Sport	82-2502Sport	80-2800Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW									
A4 Lim./Avant Quattro 4WD (B5) 1.6, 1.8, 1.8T	11.94-10.01	Sport	82-2502Sport	* 8210-1162Sport							
		Gewinde-FW			1150-5018	13,18,21,22	50	40			
H&R: Lim. 4WD bis 142 kW							40	40	29996-1	12	
H&R: Avant 4WD bis 142 kW							40	40	29996-2	12	
A4 Lim./Avant Quattro 4WD (B5) 1.9TDi,2.4,2.6,2.8	11.94-10.01	Sport	82-2502Sport	* 8210-1162Sport							
		Gewinde-FW			1150-5019	13,18,21,22	50	40			
H&R: Lim. 4WD bis 142 kW							40	40	29996-1	12	
H&R: Avant 4WD bis 142 kW							40	40	29996-2	12	
A4 Lim. (8E) 1.6, 1.8, 1.8T, 2.0FSI, 2.0T FSI VA-Last bis 1050 kg, außer Quattro 4WD	11.00-07	FSD			2100-4002	15					
		Special	Ⓢ 8240-1185	Ⓢ 8040-1283							
		STR.T	i.V.	Ⓢ i.V.							
		Sport	Ⓢ 8240-1185Sport	Ⓢ 8040-1283Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1106 1150-5061	1,9,13 9,13,21,23	35 55	35 50			
H&R: 2WD bis 1050 kg VA-Last							35	35	29369-1	ABE 12	
A4 Lim. (8E) 1.9TDi, 2.0TDi, 2.5TDi, 3.0TDi, 3.0 VA-Last über 1050 kg, außer Quattro 4WD	11.00-07	FSD			2100-4002	15					
		Special	Ⓢ 8240-1185	Ⓢ 8040-1283							
		STR.T	i.V.	Ⓢ i.V.							
		Sport	Ⓢ 8240-1185Sport	Ⓢ 8040-1283Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1107 1150-5061	1,6,9,13 9,13,21,23	35 55	35 50			
H&R: 2WD ab 1051 kg VA-Last inkl. A4 DTM Edition 2WD Typ Q86, 2.0 Turbo							35	35	29369-2	ABE 12	

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
								VA	HA			
AUDI - FORTSETZUNG												
A4 Avant (8E) 1.6, 1.8, 1.8T, 2.0 FSI, 2.0T FSI VA-Last bis 1050 kg, außer Quattro 4WD	11.00-07	FSD					2100-4002	15				
		Special	© 8240-1185		Ⓝ 8040-1283							
		STR.T		i.V.		Ⓝ i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		Ⓝ 8040-1283Sport							
Sportfahrwerk						1130-1106	1,9,13	35	35			
Gewinde-FW						1150-5061	9,13,21,23	55	50			
H&R: 2WD bis 1050 kg VA-Last								35	35	29369-1	ABE	12
A4 Avant (8E) 1.9TDI, 2.0TDI, 2.5TDI, 3.0TDI, 3.0 VA-Last über 1050 kg, außer Quattro 4WD	11.00-07	FSD					2100-4002	15				
		Special	© 8240-1185		Ⓝ 8040-1283							
		STR.T		i.V.		Ⓝ i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		Ⓝ 8040-1283Sport							
Sportfahrwerk						1130-1107	1,6,9,13	35	35			
Gewinde-FW						1150-5061	9,13,21,23	55	50			
H&R: 2WD ab 1051 kg VA-Last inkl. A4 DTM Edition 2WD Typ QB6, 2.0 Turbo								35	35	29369-2	ABE	12
A4 Lim./Avant (B6, B7/8E) mit Audi Sportfahrwerk	11.00-07	FSD					2100-4002					
		STR.T		i.V.		i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		© 8040-1283Sport							
A4 Lim. Quattro 4WD (B6, B7/8E)	11.00-07	FSD					2100-4002	15				
		STR.T		i.V.		Ⓝ i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		Ⓝ 8040-1283Sport							
H&R: 4WD bis 1140 kg VA-Last inkl. A4 DTM Edition 4WD Typ QB6, 2.0 Turbo								45	45	29368-1	ABE	12
H&R: 4WD ab 1141 kg VA-Last								45	45	29368-2	ABE	12
A4 Avant Quattro 4WD (B6, B7/8E)	11.00-07	FSD					2100-4002					
		STR.T		i.V.		Ⓝ i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		Ⓝ 8040-1283Sport							
H&R: 4WD bis 1140 kg VA-Last inkl. A4 DTM Edition 4WD Typ QB6, 2.0 Turbo								45	45	29368-1	ABE	12
H&R: 4WD ab 1141 kg VA-Last								45	45	29368-2	ABE	12
A4 mit S-Line, inkl. Cabriolet außer S4	00-08	FSD					2100-4083	15				
		STR.T		i.V.		Ⓝ i.V.						
		Sport	© 8240-1185Sport		Ⓝ 8040-1283Sport							
A4 (8K) 1.8-, 2.0-, 3.2 TFSI, 2.0-, 2.7-, 3.0TDI außer Audi S-Line Suspension mit Audi S-Line Suspension	03.08-	FSD					2100-4114					
		Sport	© 8240-1261Sport		© 8040-1390Sport							
		FSD					2100-4113					
Sport	© 8240-1279Sport		© 8040-1402Sport									
H&R: Lim. 2WD ab 1101 kg VA-Last								30	45	29061-1	ABE	12
H&R: Lim. 2WD bis 1100 kg VA-Last								30	45	29061-3	ABE	12
H&R: Lim. 2WD ab 1101 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-1		12
H&R: Lim. 2WD bis 1100 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-3		12
H&R: Lim. 4WD ab 1101 kg VA-Last								30	30	29061-2	ABE	12
H&R: Lim. 4WD bis 1100 kg VA-Last								30	30	29061-4	ABE	12
H&R: Lim. 4WD ab 1101 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-2		12
H&R: Lim. 4WD bis 1100 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-4		12
H&R: Avant 2WD + 4WD ab 1101 kg VA-Last								30	30	29061-2	ABE	12
H&R: Avant 2WD + 4WD bis 1100 kg VA-Last								30	30	29061-4	ABE	12
H&R: Avant 2WD + 4WD ab 1101 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-2		12
H&R: Avant 2WD + 4WD bis 1100 kg VA-Last tiefe Version								40	55	29059-4		12
A5												
A5 (8T) 1.8TFSI, 2.0TFSI, 3.2FSI, 2.7TDI, 3.0TDI außer Audi S-Line Suspension	07-	FSD					2100-4114					
		Sport	© 8240-1261Sport		Ⓝ 8040-1390Sport							
A5 (8T) 3.2FSI, 2.7TDI, 3.0TDI mit Audi S-Line Suspension	07-	FSD					2100-4113					
		Sport	© 8240-1279Sport		Ⓝ 8040-1402Sport							
H&R: Coupé + S5, 2WD + 4WD, ab 1101kg VA-Last								25	25	29061-1	ABE	12
H&R: Sportback (Tieferlegung ca. 25mm)+ Cabriolet, 2WD + 4WD, ab 1101kg VA-Last								30-40	30-40	29061-2	ABE	12
H&R: Coupé + S5, 2WD + 4WD, bis 1100kg VA-Last								25	25	29061-3	ABE	12
H&R: Sportback (Tieferlegung ca. 25mm)+ Cabriolet, 2WD + 4WD, bis 1100kg VA-Last								30-40	30-40	29061-4	ABE	12
H&R: Coupé + S5, 2WD + 4WD, ab 1101kg VA-Last								35	35	29059-1		12
H&R: Sportback 2WD + 4WD + Cabrio 2WD (Tieferlegung ca. 40mm) , ab 1101kg VA-Last								35	35	29059-2		12
H&R: Coupé + S5, 2WD + 4WD, bis 1100kg VA-Last								35	35	29059-3		12
H&R: Sportback 2WD + 4WD + Cabrio 2WD (Tieferlegung ca. 40mm), bis 1100kg VA-Last								35	35	29059-4		12
A6												
A6 Lim./Avant (C4)	94-05.97	Special		86-2149		Ⓝ 80-2762						
		Sport		86-2149Sport		Ⓝ 80-2762Sport						
H&R: Lim 4WD ab 12/90-								40	40	29828-1		25
H&R: Lim 2WD 4 Zylinder für Fzg. mit Niveauregulierung, Bj.12/90-97								40	40	29842-3		25
H&R: Lim 2WD 5+6 Zylinder für Fzg. mit Niveauregulierung, Bj.12/90-97								40	40	29826-3		25
H&R: Lim 2WD, 4 Zylinder, Bj.06/94-97								40	40	29842-2		25
H&R: Lim 2WD, 5+6 Zylinder Bj.06/94-97								40	40	29826-2		25
H&R: Avant 2WD+4WD 5+6 Zylinder bis 169kW, Bj.04/94-98								40	40	29997-1		25
H&R: Avant 2WD+4WD 4 Zylinder, Bj.04/94-98								40	40	29997-2		25
H&R: Avant 2WD+4WD bis 169kW, nur Fzg. mit Sportfahrwerk, Bj.04/94-98								30	30	29997-3		
A6 Lim./Avant Quattro 4WD (C4Q)	94-05.97	Sport		86-2149Sport		Ⓝ 80-2762Sport						
H&R: Lim 4WD ab 12/90-								40	40	29828-1		25
H&R: Avant 2WD+4WD 5+6 Zylinder bis 169kW, Bj.04/94-98								40	40	29997-1		25
H&R: Avant 2WD+4WD 4 Zylinder, Bj.04/94-98								40	40	29997-2		25
H&R: Avant 2WD+4WD bis 169kW, nur Fzg. mit Sportfahrwerk, Bj.04/94-98								30	30	29997-3		
A6 Lim. (C5/4B) 1.8, 1.8T, 2.0 VA-Last bis 1115 kg, außer Quattro 4WD - Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	97-00	FSD					2100-4013	15				
		Special		82-2488		Ⓝ 8040-1227						
		STR.T		© 8250-1001		Ⓝ 8050-1009						
		Sport		82-2488Sport		Ⓝ 8040-1227Sport						
Sportfahrwerk						1130-1108	1,9,13,15	40	40			
Gewinde-FW						1150-5015	13,15,21,24	55	40			
H&R: Lim 2WD bis 1115kg VA-Last								40	40	29793-2		12

HERSTELLER	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm	H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
Modell							VA HA			
AUDI - FORTSETZUNG										
A6 Lim. (C5/4B) 1.8, 1.8T, 2.0 VA-Last bis 1115 kg, außer Quattro 4WD - Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	00-04	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1108	1,9,13,15	40	40	
		Gewinde-FW				1150-5015	13,15,21,24	55	40	
H&R: Lim 2WD bis 1115kg VA-Last							40	40	29793-2	12
A6 Lim. (C5/4B) 1.9TDI, 2.5TDI, 2.4, 2.6, 2.7T, 2.8, 3.0 VA-Last über 1115 kg, außer Quattro 4WD- Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	97-00	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk								
H&R: Lim 2WD ab 1116kg VA-Last, bis 169kW							40	40	29793-1	12
A6 Lim. (C5/4B) 1.9TDI, 2.5TDI, 2.4, 2.6, 2.7T, 2.8, 3.0 VA-Last über 1115 kg, außer Quattro 4WD- Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	00-04	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1109	1,9,13,15	40	40	
		Gewinde-FW				1150-5016	13,15,21,24	55	40	
H&R: Lim 2WD ab 1116kg VA-Last, bis 169kW							40	40	29793-1	12
A6 Avant (C5/4B) 1.8, 1.8T, 2.0 VA-Last bis 1115 kg, außer Quattro 4WD - Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	03.98-00	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1119	1,9,13,15	40	40	
H&R: Avant 2WD bis 1115kg VA-Last							40	40	29796-1	12
A6 Avant (C5/4B) 1.8, 1.8T, 2.0 VA-Last bis 1115 kg, außer Quattro 4WD - Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	00-04	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1119	1,9,13,15	40	40	
H&R: Avant 2WD bis 1115kg VA-Last							40	40	29796-1	12
A6 Avant(C5/4B) 1.9TDI, 2.5TDI, 2.4, 2.6, 2.7T, 2.8, 3.0 VA-Last über 1115 kg, außer Quattro 4WD- Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	03.98-00	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		Sportfahrwerk								
H&R: Avant 2WD ab 1116kg VA-Last							40	40	29796-2	12
A6 Avant(C5/4B) 1.9TDI, 2.5TDI, 2.4, 2.6, 2.7T, 2.8, 3.0 VA-Last über 1115 kg, außer Quattro 4WD- Fzg. mit Audi Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden	00-04	FSD				2100-4013	15			
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227						
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport						
		STR.T	Ⓢ 8250-1001	Ⓝ 8050-1009						
		Sportfahrwerk				1130-1120	1,9,13,15	40	40	
H&R: Avant 2WD ab 1116kg VA-Last							40	40	29796-2	12
A6 Lim./Avant Quattro 4WD inkl. V8 außer Audi Sportfahrwerk mit Audi Sportfahrwerk	97-04	FSD				2100-4044	15			
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 82-2465Sport						
		FSD				2100-4044	15			
		Sport	82-2516Sport	Ⓝ 82-2526Sport						
H&R: Lim. 4WD bis 1115 kg VA-Last							40	40	29797-1	12
H&R: Lim. 4WD inkl. S6, ab 1116 kg VA-Last, bis 250 kW							40	40	29797-2	12
H&R: Avant 4WD bis 1115 kg VA-Last							40	40	29798-1	12
H&R: Avant 4WD inkl. S6 ab 1116 kg VA-Last, bis 250 kW							40	40	29798-2	12
A6 Lim. inkl. Quattro 4WD, außer Luftfederung VA-Last bis 1215 kg H&R: Lim. 2WD + 4WD bis 1215 kg VA-Last	06.04-09	FSD				2100-4003	15			
		Sport	Ⓢ 8240-1229Sport	Ⓝ 8240-1230Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1122	1,13,15	40	40	
								40	40	29200-1
VA-Last über 1215 kg										
		FSD				2100-4003	15			
		Sport	Ⓢ 8240-1229Sport	Ⓝ 8240-1230Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1123	1,3,15	40	40	
H&R: Lim. 2WD + 4WD ab 1216 kg VA-Last							40	40	29200-2	ABE 12
A6 Avant, inkl. Quattro 4WD, außer Luftfederung VA-Last bis 1215 kg H&R Avant 2WD + 4WD bis 1215 kg VA-Last	01.05-09	FSD				2100-4003	15			
		Sport	Ⓢ 8240-1229Sport	Ⓝ 8240-1230Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1124	1,13,15	40	40	
								40	40	29200-3
VA-Last über 1215 kg										
		FSD				2100-4003	15			
		Sport	Ⓢ 8240-1229Sport	Ⓝ 8240-1230Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1125	1,13,15	40	40	
H&R: Avant 2WD + 4WD ab 1216 kg VA-Last							40	40	29200-4	ABE 12
Q5										
Q5 (4WD) 2.0TFSI, 3.2TFSI, 2.0TDI, 3.0TDI H&R: 2.0 FSI + TDI H&R: 3.0TDI	04.08-	FSD					i.V.			
		Sport								
							40	40	29001-1	ABE 12
							40	40	29001-2	ABE 12
Q7										
Q7 außer Luftfederung + S-Line Suspension H&R: alle mit Stahlfederung	05-08	FSD				2100-4079				
							35	35	29107-1	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
AUDI - FORTSETZUNG											
S2											
S2 Coupé Quattro 4WD 2.3E-20V Turbo (89Q)	90-95	Sport	86-2086SPD2	86-2433Sport							
S2/RS2 (B4) Avant	93-95	Sport	86-2086SPD2	* 8210-1160Sport							
S3											
S3 Quattro 4WD	99-06.03	FSD			2100-4042						
		Sport	* 8710-1377Sport	80-2806Sport							
		Gewinde-FW			1150-5057	13,17,21,23	45	45			
H&R: S3 Quattro 4WD											
S3 Quattro 4WD	99-06.03	FSD			2100-4090						
		Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
H&R: S3 Quattro 4WD inkl. Sportback											
							25	25	29100-1		
S4											
S4 Lim./Avant Quattro 4WD	91-05.94	Sport	86-2149Sport	Ⓝ 80-2630Sport							
S4 Lim./Avant Quattro 4WD	97-02	Sport	82-2516Sport	hf 8210-1165Sport							
HA: Dämpfer muß zur Nachstellung ausgebaut werden.											
H&R: Lim. S4											
							40	40	29477-1		12, 40
H&R: Avant S4											
							40	40	29477-2		12, 40
S4 Lim./Avant 4.2 V8 Quattro 4WD	03-06	Sport	© 8240-1235Sport	Ⓝ© 8040-1283Sport							
S4 Lim./S4 Avant	10.08	FSD			2100-4113						
3.0 TFSI Quattro 4WD		Sport	© 8240-1279Sport	© 8040-1402Sport							
H&R: S4 Lim. + Avant											
							25-30	25-30	29257-1		
S5											
S5 V8 354 PS	03.07	FSD			2100-4113						
		Sport	© 8240-1279Sport	© 8040-1402Sport							
H&R: S5 4.2 FSI Coupé Quattro 4WD, ab 1101 kg VA-Last											
							25	25	29061-1	ABE	12
H&R: S5 4.2 FSI Coupé Quattro 4WD, bis 1100 kg VA-Last											
							25	25	29061-3	ABE	12
H&R: S5 4.2 FSI Coupé Quattro 4WD, ab 1101 kg VA-Last, tiefe Version											
							35	35	29059-1		12
H&R: S5 4.2 FSI Coupé Quattro 4WD, bis 1100 kg VA-Last, tiefe Version											
							35	35	29059-3		12
S6											
S6 Lim./Avant Quattro 4WD (C4) außer S6 Plus - V8	94-97	Sport	86-2149Sport	Ⓝ 80-2630Sport							
TT											
TT Coupé/TT Roadster bis 132 kW	98-09.06	FSD			2100-4096						
		Sport	* 8710-1377Sport	80-2805Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1121	1,9,13,17	35	35			
		Gewinde-FW			1150-5058	13,17,21,23	45	45			
		Gewinde-FW			36431-2		40-70	30-60			12,17,32
H&R: TT 2WD, inkl. Fzg. mit ESP											
							35	35	29453-1		12
H&R: TT Roadster 2WD inkl. Fzg. mit ESP											
							35	35	29453-2		12
TT Coupé/TT Roadster Quattro 4WD inkl. 3.2-V6	98-09.06	FSD			2100-4097						
		Sport	* 8710-1377Sport	80-2818Sport							
		Gewinde-FW			36431-1		40-70	30-60			12,17,32
H&R: TT/TTS Coupe + Roadster 4WD, inkl. V6 3.2, inkl. Fzg. mit ESP											
							25	25	29438-1		12
TT Coupé (8J) außer Quattro 4WD und Audi Magnetic Ride	06-09	FSD			2100-4085						
		Sport	*© 8741-1515Sport	© 8040-1371Sport							
H&R: TT Coupe 2WD, inkl. MRC											
							30	30	29102-1	ABE	12
H&R: TT Roadster + TTS, 2WD + 4WD, inkl. MRC											
							30	30	29102-2	ABE	12
50											
50	75-77	Sport	86-1922Sport	80-2315Sport							
80											
80 Lim. (81) 4-Zyl. außer GTE	79-86	Sport	86-2066Sport	80-2403Sport							
H&R: 2WD 4 Zylinder inkl. Coupé											
							30-45	30-45	29543-1		2
80 Lim. (CD 5S/81) 5-Zyl. und TD	80-84	Sport	86-2066Sport	80-2403Sport							
H&R: 2WD 5 Zylinder + Diesel, inkl. Coupé											
							45-55	45-55	29553-1		
80 Lim. (89) 2.0 E-16V	87-91	Sport	86-2066Sport	80-2403Sport							
		Sport	* 8610-1262Sport								
80 Lim. (89) mit Audi Sportfahrwerk	87-91	Sport	86-2066Sport	80-2625Sport							
		Sport	* 8610-1262Sport								
80 Lim. 2.0E-16V	90-91	Sport	86-2066Sport	80-2625Sport							
		Sport	* 8610-1262Sport								
H&R: Lim. 2WD 4 Zylinder											
							40-50	40-50	29643-1		25
80 Quattro 4WD (89Q)	87-91	Sport	86-2066Sport	86-2086Sport							
		Sport	* 8610-1262Sport								
H&R: Lim. 4WD											
							45	45	29654-1		25
80 Lim./ Avant (B4) 2.0, 2.0E-2.8E, 1.9TD/TDi	92-95	Sport	86-2066Sport	80-2662Sport							
		Sport	* 8610-1262Sport								
Fzg. mit Audi-Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden											
H&R: Lim. 2WD 4 Zylinder											
							35	35	29859-1		25
H&R: Lim. 2WD 5 + 6 Zylinder + TDI											
							35	35	29859-2		25
80 Lim./Avant Quattro 4WD (B4)	92-95	Sport	* 8610-1262Sport	* 8210-1160Sport							
HA: Dämpfer muß zur Nachstellung ausgebaut werden.											
H&R: Lim. 4WD											
							40	40	29867-1		
H&R: Avant 4WD											
							30	30	29909-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
AUDI - FORTSETZUNG											
80 Cabriolet (89)	91-00	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport								
H&R: Cabriolet 2WD 4 + 5 Zylinder							50	50	29886-1		
H&R: Cabriolet 2WD 6 Zylinder + TDI							50	50	29886-2		
80 Lim./Avant (B4) 1.9TD, 1.9TDi	09.91-95	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	80-2662Sport 80-2662Sport							
Fzg. mit Audi-Sportfahrwerk: keine KONI Special verwenden											
H&R: Lim. 2WD 4 Zylinder							35	35	29859-1		25
H&R: Lim. 2WD 5+6 Zylinder + TDI							35	35	29859-2		25
H&R: Avant 2WD 4 + 5 + 6 Zylinder							35	35	29893-1		25
80 Lim./Avant Quattro 4WD (B4)	09.91-95	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	* 8210-1160Sport							
HA: Dämpfer muß zur Nach- stellung ausgebaut werden.											
H&R: Lim. 4WD							40	40	29867-1		
H&R: Avant 4WD							30	30	29909-1		
80 Competition	94-95	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	* 8210-1160Sport							
HA: Dämpfer muß zur Nach- stellung ausgebaut werden.											
90											
90 Lim.	85-91	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	80-2403Sport							
H&R: Lim. 2WD 5 Zylinder							45	45	29659-1		25
mit Audi Sportfahrwerk											
Sport											
Sport											
H&R: Lim. 4WD für Fzg. mit Sportfahrwerk							25-30	25-30	29658-2		
90 Lim. 2.3E-20V	89-91	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	80-2625Sport							
90 Quattro 4WD, außer 2.3E-20V	83-89	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	86-2086Sport							
H&R: Lim. 4WD bis Bj.09/86							30	30	29545-1		
H&R: Lim. 4WD Bj.09/86-91							45	45	29658-1		
H&R: Lim. 4WD für Fzg. mit Sportfahrwerk							25-30	25-30	29658-2		
Coupé, außer Quattro 4WD	80-88	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	80-2403Sport							
H&R: Coupé 2WD ab Bj.86							40	40	29895-1		
Coupé Quattro 4WD (85Q)	83-89	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	86-2086Sport							
Coupé 2.0E, 2.3E, 2.3E-20V, 2.6E, 2.8E	89-95	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	80-2625Sport							
Quattro 4WD 2.2E, 2.3E, außer 20V	83-89	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	86-2086Sport							
Quattro 4WD 2.3E-20V	89-91	Sport Sport	86-2066Sport * 8610-1262Sport	86-2433Sport							
100											
100 Lim. CS Diesel	82-82	Special	86-2149								
100 Lim./Avant (44/C4)	83-94	Special	86-2149	Ⓝ 80-2762							
HA: M10 Befestigung											
HA: M12 Befestigung											
H&R: Lim./Avant 2WD 4 Zylinder, Bj.08/84-90							40	40	29554-1		25
H&R: Lim./Avant 2WD 5 Zylinder + Diesel, Bj.08/84-90							40	40	29616-1		25
H&R: Lim. 4WD 4 Zylinder ab Bj.12/90-							40	40	29842-1		25
H&R: Lim. 2WD 5 + 6 Zylinder ab Bj.12/90-							40	40	29826-1		25
H&R: Lim. 2WD 4 Zylinder für Fzg. mit Niveauregulierung, Bj. 12/90-97							40	40	29842-3		25
H&R: Lim. 2WD 5 + 6 Zylinder für Fzg. mit Niveauregulierung, Bj. 12/90-97							40	40	29826-3		25
H&R: Avant 2WD+4WD 4 Zylinder, Bj.91-94							40	40	29862-1		25
H&R: Avant 2WD+4WD 5 + 6 Zylinder, Bj.91-94							40	40	29861-1		25
100 Lim./Avant Quattro 4WD (44Q/C4Q)	84-92	Special Sport	86-2149 86-2149Sport	Ⓝ 80-2762 Ⓝ 80-2762Sport							
HA: M10 Befestigung											
HA: M12 Befestigung											
H&R: Lim./Avant 4WD, Bj.08/84-90							40	40	29616-1		25
H&R: Lim. 4WD inkl. S4 + S6 ab Bj.12/90-							40	40	29828-1		25
H&R: Avant 2WD + 4WD 4 Zylinder, Bj.91-94							40	40	29862-1		25
H&R: Avant 2WD + 4WD 5 + 6 Zylinder, Bj.91-94							40	40	29861-1		25
200											
200 5T und 5E, Turbo	80-82	Special	86-2149								
200 Lim./Avant	83-90	Special	86-2149	Ⓝ 80-2762							
HA: M10 Befestigung											
HA: M12 Befestigung											
H&R: Lim./Avant 2WD 5 Zylinder+Diesel							40	40	29616-1		25
200 Lim./Avant Quattro 4WD, Turbo außer 20V	84-90	Special Sport	86-2149 86-2149Sport	Ⓝ 80-2762 Ⓝ 80-2762Sport							
HA: M10 Befestigung											
HA: M12 Befestigung											
H&R: Lim./Avant 4WD							40	40	29616-1		25
200 Lim./Avant Quattro 4WD-20V, Turbo-20V	89-90	Sport	86-2149Sport	Ⓝ 80-2630Sport							
H&R: Lim./Avant 4WD, 20V							40	40	29800-1		25

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise			
			VA	HA										
AUDI - FORTSETZUNG														
Quattro 4WD														
Ur-Quattro 4WD	81-89	Sport	86-2086Sport	86-2087Sport										
V8														
Allrad	89-94	Sport	86-2149Sport	Ⓝ 80-2630Sport										
AUSTIN-ROVER-GROUP (BL)														
Countryman														
Countryman, Mini Estate, Clubman Estate, Pickup	61-78	Special	☞☐ 80-1675											
Mini														
Mini 850, 1000, 1100, 1275GT, Cooper-Modelle außer tiefergelegte Fahrzeuge	60-00	Special Sport	☞☐ 80-1675 ☐ 80-1675Sport	☞☐ 80-1794 ☐ 80-1794Sport										
Mini und Cooper für tiefergelegte Fahrzeuge	63-70	Classic	☞☐ 80-1717	☞☐ 80-1795										
Traveller														
Van und Moke	61-78	Special	☞☐ 80-1675											
Innocenti														
90L, 120L inkl. De Tomaso	74-82	Special Sport	☞☐ 80-1675 ☐ 80-1675Sport	☞☐ 80-1794 ☐ 80-1794Sport										
MG														
MG-B ab Fahrgestell-Nr. 132.924 - Stoßfänger in Chromausführung	67-75	Classic	☞+ 80-2716	☞+ 80-1244SP1										
MG-B ab Fahrgestell-Nr. GHN5 360301 (Europa-Version)-mit Gummi-Stoßfänger	75-82	Classic	☞+ 80-2716	☞+ 80-1244SP1										
MG-B-GT Coupé bis Fahrgestell-Nr. GHD5 UE 361000	-75	Classic	☞+ 80-2716	☞+ 80-1244SP1										
MG-B-GT Coupé ab Fahrgestell-Nr. GHD5 UE 361001	75-82	Classic	☞+ 80-2716	☞+ 80-1244SP1										
MG-C 6-Zyl. inkl. GT	67-69	Classic		☞+ 80-1244SP1										
MG-F 1.8i, 1.8i VVC	96-02.02	Sport	*Ⓞ 8041-1218Sport	*Ⓞ 8041-1219Sport										
MG ZR 105/160 VA: nur für Original-Federbeine	38472	Sport	*Ⓞ◆ 8641-1233Sport	*Ⓞ 8041-1344Sport										
Triumph														
2500 PI, 2500 TC, Stag & Estate (Kombi)	69-77	Classic	☞ 86-1664	☞☐ 80-2069										
GT 6, MK II, Mk III	69-73	Classic	☞☐ 80-1388	☞ 80-2089										
GT 6, MK III	74-74	Classic	☞☐ 80-1388	☞☐ 80-1389										
Herald und Estate (Kombi), Vitesse	59-71	Classic	☞☐ 80-1388	☞☐ 80-1389										
Spitfire, GT 6	-68	Classic	☞☐ 80-1388	☞☐ 80-1389										
Spitfire	69-81	Classic	☞☐ 80-1388	☞☐ 80-1389										
TR 2, TR 3, TR 4	-63	Classic	☞ 80-1005	△										
TR 4 -A IRS, TR 5, TR 250, TR 6	64-75	Classic	☞☐ 80-1784	△										
TR 7	75-81	Classic	☞ 86-2057											
TR 8	78-79	Classic	☞ 86-2057											
BMW														
E10														
1502, 1600-2, 1602, 1802, 2002 inkl. Ti, Tii und Turbo	66-77	Sport	86-1519Sport	80-1868Sport										
Touring 1600, 1800, 2000	71-75	Sport	86-1519Sport	80-1868Sport										
1-Series E81/E82/E87														
116i, 118i, 120i, 130i, 118d, 120d, inkl Coupé	09.04-09	FSD		Ⓞ 8240-1231Sport	2100-4004									
		Sport	*Ⓞ 8741-1484LSport *Ⓞ 8741-1484RSport											
		Sportfahrwerk			1130-1207	1,13,17	30	30	29187-1	ABE	12			
H&R: alle inkl. Coupé/Cabriolet														
H&R: inkl. Coupé/Cabriolet bis 910 kg VA-Last, tiefe Version														
								50	30	29183-1	12			
								60	40	29183-1	12			
135i, 123d, 130d	09.04-09	FSD		Ⓞ 8240-1231Sport	2100-4004									
		Sport	*Ⓞ 8741-1484LSport *Ⓞ 8741-1484RSport											
		Sportfahrwerk			1130-1207	1,13,17	30	30	29187-1	ABE	12			
H&R: alle inkl. Coupé/Cabriolet														
H&R: inkl. Coupé/Cabriolet ab 911 kg VA-Last, tiefe Version														
								50	30	29183-2	12			
								60	40	29183-2	12			
E30														
Lim. außer M-Technik Federbein Außen ø 45 mm	09.82-91	Sport	*Ⓞ 8641-1029Sport	☐ 80-2522Sport										
		Sport		☐ 80-2522Sport										
		Rebound-D.	86-2268SPD1	☐ 80-2522SP1	Lmax -40mm									
		Rebound-D.		☐ 80-2641Sport	Lmax -30mm									
		Sport		Ⓞ 26-1196Sport										
Alternative: Hochdruck Gasdämpfer														
H&R: 2WD 4 Zylinder											35	35	29663-1	12
H&R: 2WD 6 Zylinder											35	35	29664-1	12
Lim. 318is, 323i, 325i, 324td, außer M-Technik Federbein Außen ø 51 mm	09.82-91	Sport	86-2277Sport	☐ 80-2522Sport										
		Sport	*Ⓞ 8641-1021Sport	☐ 80-2522Sport										
		Rebound-D.	*Ⓞ 8641-1210Sport		Lmax -20mm									
		Rebound-D.		☐ 80-2641Sport	Lmax -30mm									
		Rebound-D.		☐ 80-2522SP1	Lmax -40mm									
Alternative: Hochdruck Gasdämpfer														
H&R: 2WD 4 Zylinder											35	35	29663-1	12
H&R: 2WD 6 Zylinder											35	35	29664-1	12

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
BMW - FORTSETZUNG											
Lim. mit M-Technik Federbein Außen ø 51 mm bis Bj. 8.88: Hinweise siehe Seite 102 Alternative: Hochdruck Gasdämpfer	09.82-91	Sport	86-2277Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Rebound-D.	*© 8641-1210Sport			Lmax -20mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport	*© 8641-1021Sport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport						
		Sport			© 26-1196Sport						
H&R: 2WD 4 Zylinder							35	35	29663-1		12
H&R: 2WD 6 Zylinder							35	35	29664-1		12
Touring 318i, außer M-Technik Federbein Außen ø 45 mm Alternative: Hochdruck Gasdämpfer	09.88-09.89	Sport	*© 8641-1029Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Sport			<input type="checkbox"/> 80-2522Sport						
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.	86-2268SPD1		<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport			© 26-1196Sport						
		H&R: 2WD 4 Zylinder							30	30	29729-1
Touring, außer M-Technik Federbein Außen ø 51 mm Alternative: Hochdruck Gasdämpfer	87-94	Sport	86-2277Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Sport	*© 8641-1021Sport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport						
		Rebound-D.	*© 8641-1210Sport			Lmax -20mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport			© 26-1196Sport						
H&R: 2WD 4 Zylinder							30	30	29729-1		25
H&R: 2WD 6 Zylinder							30	30	29684-1		25
Touring mit M-Technik Federbein Außen ø 51 mm bis Bj. 8.88: Hinweise siehe Seite 102 Alternative: Hochdruck Gasdämpfer	87-94	Sport	86-2277Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Rebound-D.	*© 8641-1210Sport			Lmax -20mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport	*© 8641-1021Sport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport						
		Sport			© 26-1196Sport						
H&R: 2WD 4 Zylinder							30	30	29729-1		25
H&R: 2WD 6 Zylinder							30	30	29684-1		25
Cabriolet, inkl. M-Technik Federbein Außen ø 51 mm bis Bj. 8.88: Hinweise siehe Seite 102 Alternative: Hochdruck Gasdämpfer	86-93	Sport	86-2277Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Rebound-D.	*© 8641-1210Sport			Lmax -20mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport	*© 8641-1021Sport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport						
		Sport			© 26-1196Sport						
H&R: 2WD 4 Zylinder							30	30	29818-1		25
H&R: 2WD 6 Zylinder							30	30	29633-1		25
Lim./Touring 325iX Alternative: Hochdruck Gasdämpfer H&R: nur Lim. 4WD	85-92	Sport	*© 8641-1144Sport	<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport	Lmax -30mm					
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2522SP1	Lmax -40mm					
		Sport			© 26-1196Sport						
H&R: 2WD 4 Zylinder							50	50	29628-1		25
E36											
Lim. 316i, 318i, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Federbein	90-09.91	Special		80-2653							
		Sport	*©▲ 8741-1234LSport *©▲ 8741-1234RSport		© 8240-1115Sport						
Lim. 320i, 325i, 325td, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Federbein	90-09.91	Sport	*© 8741-1235LSport *© 8741-1235RSport		© 8240-1115Sport						
		Coupé 320i, 325i, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Federbein	90-09.91	Sport	*© 8741-1235LSport *© 8741-1235RSport		© 8240-1115Sport				
Lim. 316i, 318i, 318is, inkl. M-Technik	10.91-98	FSD			2100-4095						
		Special	▲ 87-2487L ▲ 87-2487R	80-2653							
		STR.T	© 8750-1011L © 8750-1011R	© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1247LSport *© 8741-1247RSport	© 8240-1115Sport							
		Sportfahrwerk		1130-1200	1,2,4,9,13,17	40	20				
		Gewinde-FW	ab 22.06.92	36925-1		40-70	20-50				12,13,17, 32,65
Coupé 316i, 318is, inkl. M-Technik	10.91-98	FSD			2100-4095						
		Special	▲ 87-2487L ▲ 87-2487R	80-2653							
		STR.T	© 8750-1011L © 8750-1011R	© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1247LSport *© 8741-1247RSport	© 8240-1115Sport							
		Sportfahrwerk		1130-1200	1,2,4,9,13,17	40	20				
		Gewinde-FW	ab 22.06.92	36925-1		40-70	20-50				12,13,17, 32,65
Lim. 320i, 325i, 325td, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Querlenker - Bj. 92 VA nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 72 mm	10.91-05.92	Sport	*© 8741-1248LSport *© 8741-1248RSport		© 8240-1115Sport						
		Gewinde-FW	ab 22.06.92	36925-1		40-70	20-50				12,13,17, 32,65
Coupé 320i, 325i, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Querlenker - Bj. 92 VA nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 72 mm	10.91-05.92	Sport	8741-1248LSport *© 8741-1248RSport		8240-1115Sport						
		Gewinde-FW	ab 22.06.92	36925-1		40-70	20-50				12,13,17, 32,65

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
							VA	HA				
BMW - FORTSETZUNG												
Lim. 320i, 323i, 325i, 328i, 325td/s, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Querlenker - Bj. 92 VA nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 32 mm	06.92-99	FSD				2100-4095						
		Special	▲ 87-2517L ▲ 87-2517R		80-2653							
		STR.T	© 8750-1010L © 8750-1010R		© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		© 8240-1115Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW		ab 22.06.92		1130-1201 36925-1	1,2,4,9,13,17	40 40-70	25 20-50			12,13,17 32,65
Coupé 320i, 323i, 325i, 328i, inkl. M-Technik VA: mit Stabilhalterung am Querlenker - Bj. 92 VA nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 32 mm	06.92-99	FSD				2100-4095						
		Special	▲ 87-2517L ▲ 87-2517R		80-2653							
		STR.T	© 8750-1010L © 8750-1010R		© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		© 8240-1115Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW		ab 22.06.92		1130-1201 36925-1	1,2,4,9,13,17	40 40-70	25 20-50			12,13,17 32,65
H&R: Lim./Coupé 4 Zylinder, Bj. 12/90-98							40	15	29825-1		12, 63	
H&R: Lim./Coupé 6 Zylinder, Bj. 12/90-06/92							40	15	29824-1		12, 63	
H&R: Lim./Coupé 6 Zylinder, Bj. 22.06.92-98							40	15	29824-2		12, 63	
H&R: Lim./Coupé 4 Zylinder, tiefe Version, Bj. 12/90-98							60	30	29596-1		12, 40, 63	
H&R: Lim./Coupé 6 Zylinder, tiefe Version, Bj. 22.06.92-98							60	30	29596-2		12, 40, 63	
Cabriolet 318i, inkl. M-Technik	92-99	FSD				2100-4095						
		STR.T	© 8750-1010L © 8750-1010R		© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		© 8240-1115Sport							
		Gewinde-FW				36925-2		40-70	20-50		12,13, 17,32	
H&R: 4 Zylinder							40	10	29929-2		12, 63	
Cabriolet 320i, 323i, 325i, 328i, inkl. M-Technik	10.91-99	FSD				2100-4095						
		STR.T	© 8750-1010L © 8750-1010R		© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		© 8240-1115Sport							
		Gewinde-FW		ab 22.06.92		36925-2		40-70	20-50		12,13,17, 32,65	
H&R: 6 Zylinder							40	10	29929-1		12, 63	
Touring, inkl. M-Technik	94-99	FSD				2100-4095						
		Special	▲ 87-2517L ▲ 87-2517R		80-2653							
		STR.T	© 8750-1010L © 8750-1010R		© 8250-1002							
		Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		© 8240-1115Sport							
H&R: nur 316i /318i								35	20	29722-1		12, 63
	H&R: 318tds/320i/323i/325tds/328i							35	20	29722-2		12, 63
Compact, außer M-Technik und 323ti	04.94-01	Special	▲ 87-2487L ▲ 87-2487R									
		Sport	*© 8741-1247LSport *© 8741-1247RSport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		Rebound-D.			<input type="checkbox"/> 80-2641Sport		Lmax -30mm					
		Sportfahrwerk Gewinde-FW				1130-1208 1150-5025	1,4,11,13,17 4,11,13,17, 21,24	35 55	35 45			
		Compact mit M-Technik, außer 323ti	04.94-00	Sport	*© 8741-1247LSport *© 8741-1247RSport							
Rebound-D.					<input type="checkbox"/> 80-2641Sport		Lmax -30mm					
Gewinde-FW						1150-5025	4,13,17,21,24	35	35			
Compact 323ti, inkl. M-Technik	10.97-00	Sport	*© 8741-1272LSport *© 8741-1272RSport		<input type="checkbox"/> 80-2522Sport							
		H&R: 4 + 6 Zylinder Sportabstimmung							35	15	29970-1	
H&R: 4 + 6 Zylinder Komfortabstimmung							35	15	29971-1		12, 63	
H&R: 4 + 6 Zylinder, tiefe Version							60	30	29593-1		12, 63	
E46												
Lim. 316i, 318i außer M-Technik und X-Modelle	98-05	FSD				2100-4005						
		Special	© 8740-1391L © 8740-1391R		© 8040-1250							
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R		© 8050-1051							
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport		© 8040-1250Sport							
		Sportfahrwerk Gewinde-FW				1130-1202 36480-1	1,9,13,17	35 40-70	35 20-50			12,13, 17,32

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
BMW - FORTSETZUNG												
Lim. 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 320d außer M-Technik und X-Modelle	98-05	FSD			2100-4005							
		Special	© 8740-1391L © 8740-1391R	© 8040-1250								
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1250Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1203	1,9,13,17	35	35				
		Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		36480-1		40-70	20-50				12,13, 17,32
Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d		36480-2		40-70	20-50				12,13, 17,32		
Lim. mit M-Technik inkl. 330d außer X-Modelle	98-05	FSD			2100-4006							
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		36480-1		40-70	20-50				12,13, 17,32
Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d		36480-2		40-70	20-50				12,13, 17,32		
H&R: 2WD 316-330i inkl. Diesel							30	20	29485-1	ABE	12, 63	
H&R: 2WD 316-328i inkl. Diesel + 330i ohne 330d, tiefe Version							55	35	29484-1		12, 63	
Touring, inkl. M-Technik, außer X-Modelle Fahrzeuge mit M-Technik: kein KONI Special verwenden	98-05	FSD			2100-4006							
		Special	© 8740-1391L © 8740-1391R	© 8040-1292								
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		36480-1		40-70	20-50				12,13, 17,32
Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d		36480-2		40-70	20-50				12,13, 17,32		
H&R: 2WD 316-328 inkl. Diesel + 330i							35	20	29419-1		12, 63	
H&R: 2WD 330d							35	20	29419-2		12, 63	
Cabriolet, inkl. M-Technik Fahrzeuge mit M-Technik: kein KONI Special verwenden	98-05	FSD			2100-4006							
		Special	© 8740-1391L © 8740-1391R	© 8040-1292								
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		36480-1		40-70	20-50				12,13, 17,32
Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d		36480-2		40-70	20-50				12,13, 17,32		
H&R: 2WD 316-330i inkl. Diesel							30	20	29485-1	ABE	12, 63	
H&R: 2WD 316-328i inkl. Diesel + 330i ohne 330d, tiefe Version							55	35	29484-1		12, 63	
Coupé 318Ci außer X-Modelle	05.99-05	FSD			2100-4006							
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport O	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		1130-1210 36480-1	1,2,9,13,17	40	40	40-70	20-50		12,13, 17,32
Coupé 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd Vorderachslast bis 965 kg, außer X-Modelle	05.99-05	FSD			2100-4006							
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		1130-1211 36480-1	1,2,9,13,17	40	40	40-70	20-50		12,13, 17,32
		Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d		36480-2		40-70	20-50				12,13, 17,32
H&R: 2WD 316-328i inkl. Diesel + 330ci ohne 330d, alle Fzg. mit M-Technik							35	10	29484-1		63	
Compact 316 Ti, 318 Ti	06.01-05	FSD			2100-4006							
		STR.T	© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051								
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport	© 8040-1271Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d		1130-1204 36480-1	1,2,11,13,17	40	25	40-70	20-50		12,13, 17,32

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise		
			VA	HA									
BMW - FORTSETZUNG													
Compact 320d, 325 Ti	06.01-05	FSD		© 8750-1029L © 8750-1029R	© 8050-1051	2100-4006							
		Sport	*© 8741-1390LSport *© 8741-1390RSport		© 8040-1271Sport								
		Sportfahrwerk				1130-1209	1,11,13,17	40	40				
		Gewinde-FW	316 (C)i, 318 (C)i,318d, 320d			36480-1		40-70	20-50			12,13, 17,32	
		Gewinde-FW	323(C) i, 325(C)i, 328(C)i, 330(C)i, 330(C)d			36480-2		40-70	20-50			12,13, 17,32	
H&R: 2WD 316ti/318ti/318td/320td/325ti, alle Fzg. mit M-Technik									35	10	29484-1	63	
Lim./Touring 325Xi, 330Xi, 330Xd Allrad	00-05	Sport	*© 8741-1481LSport *© 8741-1481RSport		© 8040-1343Sport								
H&R: nur Lim. 4WD 325xi/330xi/330xd									30	30	29383-1	63	
H&R: nur Touring 4WD 325xi/330Xi/330xd									30	30	29383-2	63	
E90/91/92/93													
Lim. 316i, 318i, 320i, 325i, 330i, 320d außer 4WD	05-08	FSD				2100-4036							
		Sport	*© 8741-1484LSport *© 8741-1484RSport		© 8240-1236Sport								
		Sportfahrwerk				1130-1212	1,13,15,17	30	30				
Lim. 318d, 325d, 330d, 335i, 335d außer Xi/Xd 4WD inkl. M-Technik	05-08	FSD				2100-4036							
		Sport	*© 8741-1484LSport *© 8741-1484RSport		© 8240-1236Sport								
		H&R: 2WD 318i/318d/320i/320si/320d/325i/330i/335i/330d							35	20	29187-1	ABE	12
H&R: 2WD bis 910 kg VA-Last, tiefe Version							45	30	29183-1		12		
H&R: 2WD ab 911 kg VA-Last, tiefe Version							45	30	29183-2		12		
H&R: 2WD nur 335d							35-40	20	29187-5	ABE	12		
Touring (E91) alle außer Xi/Xd Allrad inkl. M-Technik	06-09	FSD				2100-4036							
		Sport	*© 8741-1484LSport *© 8741-1484RSport		© 8240-1236Sport								
		H&R: 2WD ohne 335d							35	20	29187-2	ABE	12
H&R: 2WD nur 335d							40	20	29187-6	ABE	12		
Coupé (E92) 320i - 335i, 320d - 335d (2WD) inkl. M-Technik	06-09	FSD				2100-4036							
		Sport	*© 8741-1484LSport *© 8741-1484RSport		© 8240-1236Sport								
		H&R: 2WD ohne 335d							50	25	29187-1	ABE	12
		H&R: 2WD bis 910 kg VA-Last, tiefe Version							60	40	29183-1		12
		H&R: 2WD ab 911 kg VA-Last, tiefe Version							60	40	29183-2		12
H&R: 2WD nur 335d							45-50	25	29187-5	ABE	12		
Cabriolet (E93) 320i - 335i, 320d - 335d (2WD) inkl. M-Technik	07-09	FSD				2100-4036							
		Sport	*© 8741-1484LSport *© 8741-1484RSport		© 8240-1236Sport								
		H&R: 2WD ohne 335d							40	20	29187-2	ABE	12
H&R: 2WD nur 335d							40	20	29187-6	ABE	12		
Lim./Touring Xi/Xd 4WD	09.07-	Sport	*© 8741-1535LSport	*© 8741-1535RSport									
H&R: nur Lim. 4WD							35	20	29187-3	ABE	12		
H&R: nur Touring 4WD							35	20	29187-4	ABE	12		
M 3													
E30	85-91	Sport		86-2277SP1									
		Rebound-D.	*© 8641-1210Sport					Lmax -20mm					
E36 KONI Sport: VA: nur für Original- federbeine	03.93-99	Sport	*©◆ 8641-1342Sport		© 8240-1115Sport								
		Gewinde-FW				1150-5023	13,17,21,24	35	20				
		H&R: nur 210 kW							40	10	29910-1	63	
H&R: nur 236 kW							40	10	29910-2		63		
E46	00-06	Sport	*© 8741-1438LSport *© 8741-1438RSport		© 8240-1203Sport								
		H&R: inkl. Cabriolet							30	20	29364-1	63	
E34													
Lim. 518i, 520i, außer M-Technik, EDC nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 32 mm auf der oberen Befestigung	88-07.90	Sport	*© 8641-1176Sport		© 8240-1076Sport								
		Sport	*© 8641-1157Sport										
Lim. 518i, 520i, außer M-Technik, EDC nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 72 mm auf der oberen Befestigung	08.90-08.92	Sport	*© 8641-1176Sport		© 8240-1076Sport								
		Sport	*© 8641-1224Sport		© 8240-1076Sport								
Lim. 525i, 530i, 535i, 524td außer M-Technik, EDC nur für Fahrz. mit oberer Befestigungsmutter M 12	88-07.90	Sport	*© 8641-1157Sport		© 8240-1076Sport								
		Sport	*© 8641-1224Sport		© 8240-1076Sport								
Lim. 525i, 530i, 535i außer M-Technik, iX, EDC nur für Fahrz. mit oberer Befestigungsmutter M 14 und Abdeck-Kappe ø72 mm auf der oberen Befestigung	08.90-08.92	Sport	*© 8641-1224Sport		© 8240-1076Sport								

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp			KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA						
BMW - FORTSETZUNG										
Lim. 524td, 525tds, außer M-Technik, EDC nur für Fahrz. mit oberer Befestigungsmutter M 14 und Abdeck-Kappe ø72 mm auf der oberen Befestigung	08.90-08.92	Sport	*© 8641-1224Sport	© 8240-1076Sport						
Lim. 525i, 525td, 525tds, außer M-Technik, iX, EDC nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 32 mm auf der oberen Befestigung	09.92-95	Sport	*© 8641-1176Sport	© 8240-1076Sport						
Lim. 530i, 540i, außer M-Technik, iX, EDC	09.92-95	Sport	*© 8641-1224Sport	© 8240-1076Sport						
H&R: 2WD 524td/525i/525d/525tds/530i/535i, Bj.01/88-95							35	10	29672-1	12
H&R: 2WD 518i/520i, Bj. 01/88-95							35	10	29672-2	12
H&R: 2WD V8 530i/540i							35	10	29899-1	12
Touring 518i, 520i, 525td nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 32 mm auf der oberen Befestigung	92-07.96	Sport	*© 8641-1176Sport	© 8240-1076Sport						
nur für Fzg. mit Abdeck-Kappe ø 72 mm auf der oberen Befestigung		Sport	*© 8641-1224Sport							
Touring 525i, 530i, 540i, 525tds, außer iX-Modelle	92-07.96	Sport	*© 8641-1224Sport							△
H&R: 2WD 524td/525i/525td/525tds/530i/535i/540i mit Niveauregulierung							45	10	29888-1	12
H&R: 2WD 518i/520i mit Niveauregulierung							45	10	29888-2	12
H&R: 2WD 524td/525i/525td/525tds ohne Niveauregulierung							45	10	29889-1	12
H&R: 2WD 518i/520i ohne Niveauregulierung							45	10	29889-2	12
E39										
Lim. 4/6-Zyl. inkl. M-Technik, außer EDC (Electronic Damper Control) und Niveauregulierung	12.95-03	FSD			2100-4029	15				
		Special	© 8740-1423	M2©N© 8240-1188						
		Sport	*© 8741-1341Sport	M2©N© 8240-1156Sport						
Lim. 8-Zyl. inkl. M-Technik, außer EDC (Electronic Damper Control) und Niveauregulierung	04.96-03	FSD			2100-4030	15				
		Sport	*© 8741-1372Sport	M2©N© 8240-1156Sport						
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i, Bj. 12/95-03							40	15	29742-1	12
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i auch für Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA, Bj. 12/95-03							40	-	29742-2	10, 12
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i auch für Fzg. mit M-Technik, Bj. 12/95-03							30	15	29742-3	
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i auch für Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA, Bj. 12/95-03 auch für Fzg. mit M-Technik							30	-	29742-6	10
H&R: 2WD 525d/530d, Bj. 98-03							35	10	29742-4	12
H&R: 2WD 525d/530d mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA, Bj. 98-03							30	-	29742-5	10, 12
H&R: 2WD 535i/540i, Bj.96-03							30	15	29764-1	12
H&R: 2WD 535i/540i, mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA, Bj.96-03							30	-	29764-2	10, 12
H&R: 2WD 535i/540i, mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA und M-Technik, Bj.96-03							30	-	29764-3	10
Touring 4/6 Zyl. inkl. M-Technik, außer EDC (Electronic Damper Control) und Niveauregulierung	03.97-04	FSD			2100-4031	15				
		Sport	*© 8741-1341Sport	© 8240-1157Sport						
Touring 8-Zyl. inkl. M-Technik, außer EDC (Electronic Damper Control) und Niveauregulierung	03.97-04	FSD			2100-4032	15				
		Sport	*© 8741-1372Sport	© 8240-1157Sport						
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i, Bj.03/97-							40	15	29791-1	12
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/525td/525tds/528i/530i, Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA, Bj.03/97-							40	-	29791-2	10, 12
H&R: 2WD 525d/530d, Bj.98-							40	15	29791-3	12
H&R: 2WD 525d/530d, Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA, Bj.98-							40	-	29791-4	10, 12
H&R: 2WD 535i/540i, Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA, Bj.98-							30	-	29764-2	10, 12
H&R: 2WD 535i/540i/545i, Fzg. mit Niveaureg./Lufffederung an der HA und M-Technik, Bj.03/97-							30	-	29764-3	10, 12
E60										
Lim. 520i, 525i, 530i außer Xi Modelle	06.03-09	FSD			2100-4007					
		Sport	*© 8741-1476Sport	© 8240-1219Sport						
		Sportfahrwerk			1130,1205	1,13,15,17	30	30		
Lim. 545i, 530d, 535d außer Xi Modelle	06.03-09	FSD			2100-4007					
		Sport	*© 8741-1476Sport	© 8240-1219Sport						
		Sportfahrwerk			1130,1206	1,13,15,17	30	30		
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/530i ohne Niveauregulierung							35	35	29255-1	ABE 12
H&R: 2WD 525d/530d/535d/540i/545i/550i ohne Niveauregulierung							35	35	29255-2	ABE 12
H&R: 2WD, tiefe Version ohne Niveauregulierung, nicht empfohlen für: 530d, 535d + 8 Zylinder Benziner							50	50	29247-1	12
H&R: 2WD, tiefe Version mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA, nicht empfohlen für: 530d, 535d + 8 Zylinder Benziner							50	-	29247-2	10, 12
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/530i mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA							35	-	29255-3	ABE 10, 12
H&R: 2WD 525d/530d/535d/540i/545i/550i mit Niveauregulierung/Lufffederung an der HA							35	-	29255-4	ABE 10, 12

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
BMW - FORTSETZUNG											
E61											
Touring 520i, 525i, 530i außer Xi Modelle	06.03-09	FSD				2100-4008					
		Sport	*⊗ 8741-1476Sport	⊗ 8240-1233Sport							
Touring 545i, 530d, 535d außer Xi Modelle	06.03.09	FSD				2100-4008					
		Sport	*⊗ 8741-1476Sport	⊗ 8240-1233Sport							
H&R: 2WD, tiefe Version mit Niveauregulierung/Luftfederung an der HA, nicht empfohlen für: 530d, 535d + 8 Zylinder Benziner								50	-	29247-2	10, 12
H&R: 2WD 520i/520d/523i/525i/530i mit Niveauregulierung/Luftfederung an der HA								35	-	29255-3	ABE 10, 12
H&R: 2WD 525d/530d/535d/540i/545i/550i mit Niveauregulierung/Luftfederung an der HA								35	-	29255-4	ABE 10, 12
M 5											
E39	98-03	Sport	*⊗ 8741-1372Sport	M2⊗N⊗ 8240-1156Sport							
H&R: nur Lim.								25	-	29441-1	10
E32											
Lim. 730i, 730i-V8, 735i, 740i außer M-Technik und EDC	09.86-02.88	Sport		N⊗ 8240-1070Sport							
Lim. 730i, 730i-V8, 735i, 740i außer M-Technik und EDC	03.88-07.90	Sport	*⊗ 8641-1157Sport	N⊗ 8240-1070Sport							
Lim. 750i außer M-Technik und EDC	03.88-07.90	Sport	*⊗ 8641-1157Sport		△						
Lim. 730i, 730i-V8, 735i, 740i außer M-Technik und EDC	08.90-07.94	Sport	*⊗ 8641-1224Sport	N⊗ 8240-1070Sport							
Lim. 750i außer M-Technik und EDC	08.90-07.94	Sport	*⊗ 8641-1224Sport		△						
H&R: 2WD 728i/730i/735i/740i/740i								30	30	29656-1	
H&R: 2WD 750i/750i inkl. Fzg. mit Niveauregulierung								25	25	29666-1	
Z-Serie											
Z 1	89-91	Sport	86-2277Sport	□ 80-2522Sport							
		Sport	*⊗ 8641-1021Sport								
Z 3 Roadster 1.8i, 1.9i inkl. M-Technik	94-03	FSD				2100-4094					
		Sport	*⊗ 8741-1338LSport	⊗ 8040-1217Sport							
		Gewinde-FW	*⊗ 8741-1338RSport								
Z 3 Roadster 2.0, 2.2, 2.8, 3.0 inkl. M-Technik	96-03	FSD				2100-4094					
		Sport	*⊗ 8741-1338LSport	⊗ 8040-1217Sport							
		Gewinde-FW	*⊗ 8741-1338RSport								
H&R: 4 Zylinder 1.8 + 1.9 inkl. Coupé								30	30	29754-1	12, 63
H&R: 6 Zylinder 2.0/2.2/2.8/3.0 inkl. Coupé								30	30	29754-2	12, 63
Z 3 M-Roadster VA: nur für Original-Federbeine H&R: nur 239 kW M-Roadster inkl. M-Coupé	96-03	Sport	*⊗◆ 8641-1342Sport	⊗ 8040-1217Sport							
		FSD				2100-4094					
		Sport	*⊗ 8741-1338LSport	⊗ 8040-1217Sport							
		Gewinde-FW	*⊗ 8741-1338RSport								
H&R: 4 Zylinder 1.8 + 1.9 inkl. Roadster								30	30	29754-1	12, 63
H&R: 6 Zylinder 2.0/2.2/2.8/3.0 inkl. Roadster								30	30	29754-2	12, 63
Z 3 M-Coupé VA: nur für Original-Federbeine H&R: nur 239 kW M-Coupé inkl. M-Roadster	97-02	Sport	*⊗◆ 8641-1342Sport	⊗ 8040-1217Sport							
		FSD				2100-4094					
		Sport	*⊗ 8741-1338LSport	⊗ 8040-1217Sport							
		Gewinde-FW	*⊗ 8741-1338RSport								
H&R: 4 Zylinder 1.8 + 1.9 inkl. Roadster								30	30	29754-1	12, 63
H&R: 6 Zylinder 2.0/2.2/2.8/3.0 inkl. Roadster								30	30	29754-2	12, 63
Z 4 Roadster 2.0i, 2.5i, 2.5si, 3.0si	03-08	Sport	*⊗ 8741-1450LSport	⊗ 8240-1208Sport							
			*⊗ 8741-1450RSport								
H&R:								35	35	29269-1	12, 63
CADILLAC											
BLS											
BLS	03.06-08	FSD				2100-4014					
		Sport	*⊗ 8741-1479LSport	⊗ 8040-1342Sport							
			*⊗ 8741-1479RSport								
H&R: bis 1000 kg VA-Last								40	40	29319-1	
H&R: ab 1001 kg VA-Last								40	40	29319-2	
BLS inkl. Wagon außer Allrad	10.08-	FSD				2100-4101					
		Sport	*⊗ 8741-1539Sport	⊗ 8040-1342Sport							
Calais											
Calais/De Ville	77-84	Special	⊗ 8040-1087	⊗□ 8040-1088							
Catera											
Catera V6 (Opel Omega) VA: nur für Original-Federbeine	97-01	Sport	*◆ 8610-1315Sport	80-2591Sport							
CHEVROLET											
Belair											
Bel air, Caprice, Impala, Kingswood Kombi	71-76	Special	⊗ 8040-1087								
Camaro											
Camaro mit Einblatfeder HA	67-69	Classic	⊗ 80-1914								
Camaro mit Mehrblatfeder HA	68-69	Classic	⊗ 80-1914	⊗ 80-1915 e 80-1953							
Camaro, inkl. Z-28	70-81	Classic	⊗⊗ 8040-1017	⊗⊗ 8040-1018							
Camaro Coupé	82-92	Special	*⊗▲ 8741-1030	⊗▲ 30-1265							
		Sport	*⊗ 8741-1030Sport	⊗ 30-1265Sport							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
CHEVROLET - FORTSETZUNG											
Camaro Dämpfer mit Zug- und Druck- stufenverstellung	93-02	Sport	N2Ⓢ*Ⓢ 8241-1139Sport	*Ⓢ 8241-1140Sport							
		Sport	*Ⓢ 8242-1005SP1	*Ⓢ 8242-1006SP1							
Caprice											
Caprice Classic, Impala & Kombi	77-96	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
Cavalier											
Cavalier Lim./Coupé VA: nur für Original-Federbeine	95-05	Sport	*Ⓢ 8641-1454Sport	*Ⓢ 8041-1309Sport							
Chevelle											
Chevelle, Malibu, SS 396, SS 454, Green Brier	68-73	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
Chevelle Laguna Coupé & Kombi	73-77	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
Chevelle Malibu Classic	77-77	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
Chevy II											
Nova mit Mehrblattfeder HA	68-74	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
Nova mit Mehrblattfeder HA	75-79	Special	Ⓢ 8040-1087								
Corvette											
Corvette Coupé/Cabrio	63-83	Classic	Ⓢ 8040-1019	Ⓢ 8040-1020							
Corvette Coupé/Cabrio	84-87	Special	Ⓢ 8040-1015	Ⓢ 8040-1016							
Corvette Coupé/Cabrio außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung	88-88	Sport		*Ⓢ 8241-1098Sport							
Corvette Coupé/Cabrio ersetzt elektr. Dämpfung	89-96	Sport	*Ⓢ 8241-1097Sport	*Ⓢ 8241-1098Sport							
Corvette C5, inkl. Z06 außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung	97-04	FSD Sport	*Ⓢ 3013-1023Sport	*Ⓢ 3013-1024Sport	2100-4053						
Corvette C6, Z06 Modelle: nur KONI Sport] außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung	05-08	FSD Sport	*Ⓢ 3013-1023Sport	*Ⓢ 3013-1024Sport	2100-4053						
El Camino											
El Camino, Monte Carlo	68-77	Special	Ⓢ 8040-1087	Ⓢ 8040-1088							
G10/G20/G30											
G10/G20/G30 Sports-Van, Chevy-Van	70-87	Heavy Track	□ 82-2158								
G10/G20/G30 Sports-Van, Chevy-Van, Beauville außer Fahrzeuge mit Zwillingsreifen hinten	88-96	Heavy Track	□ 82-2158	82-2345							
G20/G25/G30 Sports-Van, Chevy-Van	97-00	Heavy Track	82-2479	82-2480							
K1500/K2500/K3500											
K1500/K2500/K3500 Pickup Allrad Antrieb	87-99	Heavy Track	82-2372	82-2384							
K1500/K2500 Suburban Allrad Antrieb	92-98	Heavy Track	82-2372	82-2384							
LUV											
LUV Pickup 2-Rad und Allrad Antrieb	73-81	Heavy Track	80-2458								
Niva											
Niva	02.05-08	Heavy Track	Ⓢ 30-1703	Ⓢ 30-1704							
Tahoe											
Tahoe, Yukon Allrad Antrieb	95-99	Heavy Track	82-2372	82-2384							
CHRYSLER AMERICA											
300											
300(C) incl. Touring, außer SRT-8 außer Niveauregulierung H&R: ohne Niveauregulierung 2WD	05-08	STR.T	Ⓢ 8250-1007	Ⓢ 8050-1049				50	50	29194-1	
Crossfire											
Crossfire 3.2 V6 H&R: Roadster/Cabriolet	03-06	Sport	*Ⓢ 8041-1228Sport	*Ⓢ 8041-1229Sport				30	30	29769-1	
Eagle Talon											
Eagle Talon Frontantrieb VA: nur für Original KYB Federbeine	90-94	Sport	*Ⓢ 8641-1231Sport	Ⓢ 8040-1128Sport							
Eagle Talon Allrad VA: nur für Original KYB Federbeine	90-94	Sport	*Ⓢ 8641-1231Sport	Ⓢ 8040-1129Sport							
Eagle Talon Frontantrieb	95-99	Sport	*Ⓢ 8041-1207Sport	*Ⓢ 8041-1208Sport							
Eagle Talon Allrad	95-99	Sport	*Ⓢ 8041-1207Sport	*Ⓢ 8041-1208Sport							
Neon											
Neon H&R:	02.95-98	Sport		*Ⓢ 8741-1408Sport				25	25	29578-1	
PT-Cruiser											
PT-Cruiser VA: nur für Original-Federbeine	00-07	Sport Sportfahrwerk	*Ⓢ 8641-1417Sport	Ⓢ 8040-1282Sport	1130-32	1,13,17		35	35		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
							VA	HA			
CHRYSLER AMERICA - FORTSETZUNG											
PT-Cruiser Cabriolet VA: nur für Original-Federbeine H&R: PT-Cruiser/Cabriolet	00-07	Sport	*⊕ 8641-1417Sport	⊕ 8040-1282Sport							
							35	35	29386-1		
Sebring											
Sebring außer Cabrio H&R: Sebring inkl. Cabriolet	95-99	Sport	*⊕ 8041-1207Sport	Ⓝ*⊕ 8041-1208Sport							
							30	30	29594-1		
Voyager											
Voyager, Grand Voyager (außer Allrad) VA: nur für Original-Federbeine	03.95-07	Special	⊕ 8640-1428	Ⓝ⊕ 30-1627							
CITROEN											
AX											
AX 1.0, 1.1, 1.4, GT und Diesel	86-96	Special	86-2568	⊕ 26-1481							
		STR.T	⊕ 8650-1003	⊕ 8050-1020							
AX 1.4 GTi	91-96	STR.T	⊕ 8650-1003	⊕ 8050-1020							
		Sport	86-2568Sport	⊕ 26-1481Sport							
AX Sport	87-92	STR.T	⊕ 8650-1003	⊕ 8050-1020							
		Sport	86-2568Sport	⊕ 26-1481Sport							
H&R:							30-40	30-40	29901-1		10, 35
Berlingo											
Berlingo 500, 600, 800	96-02	Special	87-2601L 87-2601R	⊕ 26-1722							
H&R: bis 80 kW							35	-	29787-1		10, 35
C1											
C1 1.0i, 1.4HDi	05-08	Sport	*⊕ 8741-1493LSport *⊕ 8741-1493RSport	⊕ 8040-1356Sport							
H&R:							35	35	29154-1		
C2											
C2 außer 1.6-16V & 1.6HDi VTR + VTS: kein KONI Special verwenden	02.05-09	Special	⊕ 8740-1462L ⊕ 8740-1462R	⊕ 8040-1324							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	*⊕ 8741-1460LSport *⊕ 8741-1460RSport	⊕ 8040-1324Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1404	1,13,17		35	35		
H&R: inkl. VTR ab 02-							35	35	29309-1		12
H&R: inkl. VTR/VTS ab 02-, tiefe Version							50	50	29155-1		12
C3											
C3 außer 1.6 Aut./1.6 HDiF außer Pluriel und X-TR	04.02-09	Special	⊕ 8740-1462L ⊕ 8740-1462R	⊕ 8040-1324							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	*⊕ 8741-1460LSport *⊕ 8741-1460RSport	⊕ 8040-1324Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1403	1,13,17		30	30		
H&R: inkl. VTR ab 02-							35	35	29309-1		12
H&R: inkl. VTR/VTS ab 02-, tiefe Version							50	50	29155-1		12
C3 Pluriel											
	04.02.09	Special	⊕ 8740-1462L ⊕ 8740-1462R	⊕ 8040-1324							
		Sport	*⊕ 8741-1460LSport *⊕ 8741-1460RSport	⊕ 8040-1324Sport							
H&R:							35	35	29309-2		
C4											
C4 Limousine/Coupé, inkl. VTS	04-08	FSD			2100-4024						
		Sport	*⊕ 8741-1446Sport	⊕ 8240-1205Sport							
H&R: ab 1.7							35	35	29347-1		
H&R: bis 1.6							35	35	29347-2		
H&R: Picasso nur für 5-Sitzer ohne Luftfederung							35	35	29057-1		
H&R: Picasso/Grand Picasso nur für 7-Sitzer ohne Luftfederung							35	35	29057-2		
C5											
C5 Lim. und Kombi, nur mit Schraubenfedern	07-	FSD			2100-4057						
		Sport	⊕ 8240-1241Sport	Ⓝ⊕ 8240-1242Sport							
H&R: nur für Fzg. mit Stahlfederung bis 1120 kg VA-Last							40	40	29202-1		
H&R: nur für Fzg. mit Stahlfederung ab 1121 kg VA-Last							40	40	29202-2		
C8											
C8 MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R:	02-09	Special	◆▲ 86-2642	⊕ 26-1649							
							35	35	29273-1		
Evasion											
Evasion MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 380 mm	94-01.98	Special	◆ 86-2556	⊕ 26-1595							
Evasion MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R: ab Bj.94-	02.98-02	Special	◆ 86-2556	⊕ 26-1649							
							30	10	29983-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
CITROEN - FORTSETZUNG											
Jumper											
Jumper (27 C) VA: nur für Original-Federbeine	95-01	Special	◆ 86-2572		82-2426						
Jumper (31 C/M/LH, 35 MH/LH)	97-01	Special			82-2435						
Jumper VSAB & Krankenwagen (71A) VA2: nur für Original-Federbeine	95-00	Special	◆ 86-2572								
Jumpy											
Jumpy Van VA: nur für Original-Federbeine H&R: ab Bj.94-	96-02	Special	◆ 86-2556		© 26-1649						
							30	10	29983-1		
Picasso											
(Xsara) Picasso I	99-09	FSD Sport	◆ 8710-1391LSport ◆ 8710-1391RSport		© 30-1678Sport	2100-4075					
H&R: Xsara Picasso ab Bj.02/00-							30	-	29515-2		
Saxo											
Saxo 1.0, 1.1	04.96-04	Special	86-2568		© 26-1481						
		STR.T	© 8650-1003		© 8050-1020						
		Sport	86-2568Sport		© 26-1481Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1405	1,12,13	35	-		
Saxo 1.4 außer 16V	04.96-04	Special	86-2568		© 26-1481						
		STR.T	© 8650-1003		© 8050-1020						
		Sport	86-2568Sport		© 26-1481Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1400	1,12,13	35	-		
Saxo 1.4 Automatic, 1.5D, 1.6 16V VTS VTS: geringere Tieferlegung, kein KONI Special verwenden H&R: bis 74 kW H&R: 16V, 87 kW	09.96-04	Special	86-2568		© 26-1481						
		STR.T	© 8650-1003		© 8050-1020						
		Sport	86-2568Sport		© 26-1481Sport						
		Sportfahrwerk				1130-1401	1,12,13	35	-		
							45	-	29757-1	10, 35	
							30	-	29786-1	10, 35	
Traction Avant											
Traction 7 und 11 Tourisme TAV	37-56	Classic	☛ 80-1114		☛ 80-1196						
Traction 15 Tourisme TAV	37-56	Classic	☛ 80-1196		☛ 80-1196						
Xsara											
Xsara Fließheck/Coupé außer 2.0 VTS, Break, HD Suspension	97-04	Special	87-2601L 87-2601R		© 26-1486						
		Sport	87-2601LSport 87-2601RSport		© 26-1486Sport						
		Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport		◆ 8710-1367RSport						
Xsara 2.0 VTS, außer HD Fahrwerk	98-04	Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport		© 26-1486Sport						
Xsara Break	98-04	Special	87-2601L 87-2601R		siehe SPORT						
		Sport	87-2601LSport 87-2601RSport		© 26-1487Sport						
		Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport								
H&R: inkl. Coupé/Break							30	-	29515-1	10, 35	
ZX											
ZX 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 1.9TD VA (1992): Orig. Federbeine ohne Stabilhalterung	91-05.92	Special			© 26-1486						
		Sport			© 26-1486Sport						
ZX 1.9, 2.0, 2.0-16V bis Fahrgestell-Nr. 5684	91-05.92	Sport			© 26-1487Sport						
ZX 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 1.9TD VA: McPherson Federbeine mit Stabilhalterung	06.92-97	Special	87-2601L 87-2601R		© 26-1486						
		Sport	87-2601LSport 87-2601RSport		© 26-1486Sport						
		Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport								
ZX 1.9, 2.0, 2.0-16V ab Fahrgestell-Nr. 5685	06.92-97	Special	87-2601L 87-2601R		siehe SPORT						
		Sport	87-2601LSport 87-2601RSport		© 26-1487Sport						
		Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport								
ZX Break	94-98	Special	87-2601L 87-2601R								
		Sport	87-2601LSport 87-2601RSport								
		Sport	◆ 8710-1367LSport ◆ 8710-1367RSport								
H&R: 1.9/2.0/2.0 16V + Diesel, Bj.91-97							40	-	29900-1	10, 35	
H&R: 1.4/1.6/1.8, Bj.91-97							40	-	29903-1	10, 35	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
DACIA											
Logan											
Logan 1.4, 1.6, 1.5DCi VA: nur für Original-Federbeine H&R:	05-09	Special Sport	◆ 86-2652 *◆ 8610-1438Sport		80-2883 80-2870Sport			45 45	29138-1	ABE	
Logan MCV 1.4, 1.6, 1.5DCi KONI Special: VA + HA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen H&R: Kombi MCV	06-09	Special Sport	◆ 86-2652 *◆ 8610-1438Sport		80-2883 80-2870Sport			35 35	29085-1		
DAEWOO (CHEVROLET)											
Espero											
Espero 1.5, 1.8, 2.0 H&R: KLE-TN bis 66 kW, KLE-J bis 77 kW, Bj.95-97	95-99	Special Sport			80-2659 80-2659Sport			35 10	29589-1		
G2X											
G2X	06-08	Sport	*◎ 8241-1247Sport	*◎ 8241-1248Sport							
Lanos											
Lanos 1.3, 1.5, 1.6 H&R: Typ KLAT bis 78 kW H&R: Typ KLAS ab 02-	97-03	Special Sport			80-2659 80-2659Sport			35 35 40 40	29522-1 29263-1		
Nexia											
Nexia 1.5 H&R: KLE-TN bis 66 kW, KLE-J bis 77 kW, Bj.95-97	95-99	Special Sport			80-2659 80-2659Sport			35 10	29589-1		
Nubira											
Nubira 1.6 - 2.0 inkl. Kombi VA, HA: nur für Original-Federbeine H&R: Lim./Kombi bis 98 kW	97-02	Sport	*◎◆ 8641-1387Sport	◎◆ 8640-1388Sport				30 30	29517-1		
Tacuma											
Tacuma/Rezza VA: nur für Original-Federbeine	00-06	Special	◆ 86-2634	◎ 26-1690							
DAIHATSU											
Charmant											
Charmant 1600 EL Lim. (A45) Charmant 1300/1450/1600 Lim. (A35/A45/A60)	81-08.83 09.83-88	Sport Sport	86-1991Sport 86-1991Sport		80-2437Sport 80-2437Sport						
DAIMLER											
2,5 Liter											
2.5 Liter V8	64-69	Classic	☞ 82-1019	☞☐ 82-1044							
Double six											
Double six HA: 4 Stück	64-69 72-02.93	Classic Special	☞ 82-1019 ◎ 26-1089		M02☐N◎ 30-1090						
Double six	03.93-09.94	Special	◎ 26-1361		△						
Double six	10.94-98	Special	◎ 26-1592		N◎ 30-1593						
Six											
Six HA: 4 Stück	64-69	Classic	☞ 82-1019								
Six 3.6 und 4.0	87-09.94	Special	◎ 26-1361								
Six 4.0	10.94-98	Special	◎ 26-1596		N◎ 30-1593						
Sovereign											
Sovereign HA: 4 Stück	64-69 70-86	Classic Special	☞ 82-1019 ◎ 26-1089		M02☐N◎ 30-1090						
DODGE											
Avenger											
Avenger Coupé	95-99	Sport	*◎ 8041-1207Sport	*◎ 8041-1208Sport							
Caravan											
Caravan, Grand Caravan außer Allrad VA: nur für Original-Federbeine	96-04	Special	◎◆ 8640-1428	N◎ 30-1627							
Challenger											
Challenger Durchmesser untere Befestigung 5/8ths inch	70-74	Classic	☞ 80-1538		☞ 82-1255						
Charger, Coronet, Super Bee Durchmesser untere Befestigung 5/8ths inch	65-72	Classic	☞ 80-1538		☞ 82-1255						
D50											
D50 Pickup	79-85	Heavy Track			80-2458						
Magnum											
Magnum, außer SRT8 H&R: Heckantrieb ohne Niveauregulierung	05.03-08	STR.T	◎ 8250-1007	◎ 8050-1049				35 35	29175-1		
Neon											
Neon H&R: Bj.95-99	95-98	Sport		*◎▲ 8741-1408Sport				25 25	29578-1		
Neon, außer SRT-4 VA, HA: nur für Original-Federbeine	00-06	Sport	*◎◆ 8641-1474Sport	*◎◆ 8641-1475Sport							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
DODGE - FORTSETZUNG											
Neon SRT-4 VA, HA: nur für Original-Federbeine H&R: Facelift ab Bj.99-	03-06	Sport	*Ⓞ◆ 8641-1474Sport	*Ⓞ◆ 8641-1482Sport							
							35	35	29412-1		
FERRARI											
308											
308 GTB, -GTS	75-85	Special	☞☐ 82-1982SP6	☞☐ 82-1983SP6							
365											
365 GT4 (2 + 2)	73-75	Classic		☞☐ 82-1825SP2							
365 GT4 - BB HA: 4 Stück	73-76	Special		☞☐ 82-1984SP6							
400											
400 GT, 400 Automatik	77-82	Classic		☞☐ 82-1825SP2							
512											
512 BB, 512 BBiHA: 4 Stück	76-84	Special		☞☐ 82-1984SP6							
Dino											
Dino 206 GT, 246 GT, 246 GTS	69-74	Classic	☞☐ 82-1579SP2	☞☐ 82-1603SP2							
Dino 308 GT4 (2+2)	73-80	Special	☞☐ 82-1982SP6								
FIAT											
124											
124, 124 S, inkl. Coupé+Spider 2000	66-80	Sport	80-1877Sport	☐ 80-1878Sport							
126											
126	73-83	Classic	☞☐ 80-2281	☞☐ 80-2282							
131											
131 2000 Racing/Sport	78-81	Sport		☐ 80-1878Sport							
131 Lim. (Mirafiori)	78-83	Sport		☐ 80-1878Sport							
500											
500, 500 D, 500 Giardiniera	57-75	Classic	☞☐ 80-1308	☞☐ 80-1307							
500	07-	FSD			i.V.						
		Sport	*Ⓞ 8741-1540LSport	Ⓞ 8040-1398Sport							
		Sportfahrwerk	*Ⓞ 8741-1540RSport		i.V.						
H&R: nur 51 kW Benziner							20	35	29054-1	ABE	
H&R: nur 74 kW Benziner + 55 kW Diesel, inkl. Abarth							20	35	29054-2	ABE	
Barchetta											
Barchetta	95-07.05	Sport	*Ⓞ 8741-1326Sport	Ⓞ 8240-1141Sport							
H&R:							25	25	29597-1		
Bravo/Brava											
Bravo/Brava 1.2, 1.4, 1.6, 1.9D	96-01	STR.T		i.V.	i.V.						
		Sport	*Ⓞ 8741-1331Sport	Ⓞ 8240-1152Sport							
Bravo/Brava 1.8-1.9TD/JTD	96-01	Sport	*Ⓞ 8741-1331Sport	Ⓞ 8240-1152Sport							
H&R: ab Bj.09/95-							30	30	29687-2		
Bravo											
Bravo 1.4 16V, 1.4 T-Jet, 1.9 Multi-jet	07-	FSD			i.V.						
120/150		Sport			i.V.						
H&R:							25	45-50	29068-1	ABE	
H&R: tiefe Version							40	55-60	29066-1		
Cinquecento											
Cinquecento außer Electro	92-99	Sport	*Ⓞ 8741-1370Sport	Ⓞ 8040-1230Sport							
H&R: inkl. Sporting							35	35	29920-1		12
Coupé											
Coupé VA: Nur für Orig. Boge Federbeine H&R: 4 + 5 Zylinder bis 162 kW H&R: 20V Turbo	95-00	Sport	*Ⓞ◆ 8641-1320Sport	Ⓞ 8240-1149Sport							
							35	35	29976-1		40
							35	35	29976-2		40
Croma											
Croma 1.8, 2.2, 1.9JTD, 2.4JTD	05-07	FSD			2100-4050	15					
H&R: nur 1.8 + 2.2							35	35	29145-1		
H&R: nur 1.9JTD							35	35	29145-2		
H&R: nur 2.4JTD ohne Gutachten							35	35	29145-3		
Daily											
Daily (Iveco) 30.8, 35.8, 35.10, A40.10, 45.10, 49.10	09.89-91	Special	82-2369	82-2370							
Ducato											
Ducato (14/18)	95-01	Special			82-2435						
Ducato (P10/Panorama) VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm	94-98	Special	◆ 86-2572		82-2426						
Grande Punto											
Grande Punto, außer Sport Suspension VA-Last bis 850 kg	09.05-09	FSD			2100-4103						
		Sport	*Ⓞ 8741-1514LSport	Ⓞ 8040-1374Sport							
			*Ⓞ 8741-1514RSport								
H&R: bis 850 kg VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-1	ABE	12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-2	ABE	12
H&R: bis 850 kg VA-Last inkl. Abarth, tiefe Version							50	40	29095-1		12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth, tiefe Version							50	40	29095-2		12

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp			KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA							
FIAT - FORTSETZUNG											
Grande Punto, mit OE Sport Susp. VA-Last bis 850 kg	09.05-09	FSD Sport	*© 8741-1514LSport *© 8741-1514RSport	© 8040-1399Sport	2100-4104						
H&R: bis 850 kg VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-1	ABE	12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-2	ABE	12
H&R: bis 850 kg VA-Last inkl. Abarth, tiefe Version							50	40	29095-1		12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth, tiefe Version							50	40	29095-2		12
Grande Punto 1.4 Abarth	12.07-	FSD Sport	*© 8741-1514LSport *© 8741-1514RSport	© 8040-1399Sport	2100-4104						
H&R: bis 850 kg VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-1	ABE	12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth							35	35	29131-2	ABE	12
H&R: ab 851 VA-Last inkl. Abarth, tiefe Version							50	40	29095-2		12
Marea											
Marea Lim./Weekend 1.6, 1.8, 1.9TD/JTD Weekend: kein KONI Special verwenden	96-03	Sport	*© 8741-1369Sport	© 8240-1138Sport							
Marea Lim./Weekend 2.0-20V, 2.4TD/JTD	96-03	Sport	*©▲ 8741-1393Sport	© 8240-1138Sport							
H&R: nur für Fzg. mit Außendurchmesser der VA-Federn von 180 mm unten							30	30	29775-1		
H&R: nur für Fzg. mit Außendurchmesser der VA-Federn von 185 mm unten							30	30	29775-2		
Multipla											
Multipla VA: nur für Original-Federbeine	99-06	Sport	*©◆▲ 8641-1455Sport	© 8240-1152Sport							
Panda											
Panda 750, 1000 (Fire)	86-03	Special		□ 80-2584							
H&R: alle außer 4WD							30	30	29817-1		
Panda außer Allrad Antrieb	10.03-08	Sport	*© 8741-1486LSport *© 8741-1486RSport	© 8040-1347Sport							
Sportfahrwerk					1130-1504	1,13,17	40	40			
H&R: alle außer 4WD							30	30	29240-1		12
Punto											
Punto 55, 60, 75	09.93-06.99	Special	© 8740-1303	© 8040-1188							
		Sport	*© 8741-1304Sport	© 8240-1141Sport							
Punto 85, 90, 1.4 GT Turbo, 1.7TD	09.93-06.99	Sport	*© 8741-1304Sport	© 8240-1141Sport							
H&R: inkl. Sporting							40	40	29952-1		12
Punto VA-Last bis 850kg, HA-Last bis 700kg	09.93-06.99	Gewinde-FW			1150-5024	17,21,24	50	35			
Punto Cabriolet	09.93-06.99	Sport	*© 8741-1304Sport	© 8240-1141Sport							
H&R:							45	45	29977-1		
Punto 1.1, 1.2, 1.4, außer 1.8, D, HGT außer Grande Punto	07.99-08	Special	© 8740-1406	© 8040-1272							
		Sport	*© 8741-1407Sport	© 8040-1272Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1500	1,13,17	35	35			
Punto 1.2-16V Sporting-Speedgear außer Grande Punto	07.99-08	Sport	*© 8741-1407Sport	© 8040-1272Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1500	1,13,17	35	35			
Punto 1.8 außer HGT außer Grande Punto	07.99-08	Sport	*© 8741-1407Sport	© 8040-1272Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1501	1,13,17	35	35			
Punto 1.9 D/1.9 JTD (außer 87 kW) außer Grande Punto	07.99-08	Special	© 8740-1406	© 8040-1272							
		Sport	*© 8741-1407Sport	© 8040-1272Sport							
Punto 1.8 HGT/Abarth, 1.9 JTD-87 kW außer Grande Punto	07.99-08	Sport	*© 8741-1407Sport	© 8040-1272Sport							
		Sportfahrwerk			1130-1502	1,13,17	35	35			
H&R: bis 95 kW, ab 1.5 + Diesel							30	30	29425-1		
H&R: 1.2 bis 1.4 ohne Diesel							30	30	29425-2		
Punto, außer Grande Punto VA-Last bis 900kg, HA-Last bis 750kg	07.99-06	Gewinde-FW			1150-5046	17,21,24	50	40			
Scudo											
Scudo 1.9D VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R:	96-01	Special	◆ 86-2556	© 26-1649							
H&R:							30	10	29983-1		
Seicento											
Seicento außer Electro H&R: inkl. Sporting	98-03	Sport	*© 8741-1370Sport	© 8040-1230Sport							
H&R:							35	35	29920-1		12
Stilo											
Stilo 1.2, 1.6, 1.8, 1.9JTD außer Multiwagon	01-07	FSD			2100-4056						
		Sport	*© 8741-1449Sport	*© 8041-1294Sport							
Stilo 2.4 Abarth, 1.9TD MultiJet 104 kW	01.06-09	Sport	*© 8741-1456Sport	*© 8041-1294Sport							
Stilo Multiwagon, außer 1.9TD MultiJet	03-07	Sport	*© 8741-1449Sport	© 8040-1330Sport							
Stilo Multiwagon 1.9TD MultiJet 104 kW	03-07	Sport	*© 8741-1456Sport	© 8040-1330Sport							
H&R: ab 1.9 + Diesel							40	40	29335-1		
H&R: 1.2 bis 1.8 ohne Diesel							40	40	29335-3		
H&R: Weekend/Kombi ab 1.9 + Diesel							40	40	29335-2		
H&R: Weekend/Kombi 1.2 bis 1.8 ohne Diesel							40	40	29335-4		
Stilo, außer Multiwagon und Abarth Vorderachslast bis 1030kg	10.01-06	Sportfahrwerk			1130-1503	1,7,13,16	35	35			


HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
FIAT - FORTSETZUNG											
Tempra											
Tempra Lim.	90-96	Sport	*© 8741-1189Sport	© 8240-1138Sport							
H&R: alle inkl. 16V, Bj.88-95							40	40	29687-1		
Tipo											
Tipo	88-96	Sport	*© 8741-1189Sport	© 8240-1138Sport							
H&R: alle inkl. 16V, Bj.88-95							40	40	29687-1		
Ulysse											
Ulysse MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 380 mm	94-01-98	Special	◆ 86-2556	© 26-1595							
Ulysse MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm	02.98-01	Special	◆ 86-2556	© 26-1649							
Ulysse MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R: ab 94-	02-08	Special	◆▲ 86-2642	© 26-1649							
H&R: Typ 179 ab 09/02-							30	10	29983-1		
							35	35	29273-1		
Uno											
Uno 45, 55, 60, 70, 75 und Diesel	83-94	Sport	87-2286Sport	© 26-1201Sport							
Uno Turbo	85-94	Sport	87-2286Sport	© 26-1201Sport							
H&R: alle inkl. Turbo, Bj.01/83-93							30-45	30-45	29625-1		
FORD AMERICA											
Bronco											
Bronco Allrad Antrieb	67-77	Heavy Track	82-1518								
Contour											
Contour (Mondeo)	95-97	Sport	*▲ 8710-1293Sport	*▲ 8710-1294Sport							
Contour, inkl. SVT	98-01	Sport	* 8710-1368Sport	*▲ 8710-1294Sport							
Econoline											
Econoline E250/E350	75-91	Heavy Track	82-1518								
Escape											
Escape SUV Allrad VA : Nur für Motorcraft Original- Federbeine H&R: ohne Gutachten ab Bj.01	00-04	Heavy Track	*©◆ 8641-1480	© 8240-1220							
							40-50	40-50	51601		
Explorer											
Explorer mit Schraubenfedern Vorderachse	90-94	Heavy Track	©▲ 30-1501	© 30-1502							
Explorer mit Drehstabfederung VA - außer Fzg. mit Luftfederung	95-01	Heavy Track	© 30-1614	№© 30-1502							
F100											
F100 - 1/2t Pickup 2-Rad Antrieb	65-69	Heavy Track	82-1518								
F100/F150/F250 Pickup 2-Rad Antrieb	70-80	Heavy Track	82-1518								
F150											
F150/250 Pickup Allrad Antrieb	97-02	Heavy Track		© 30-1659							
F250											
F250 - 3/4t Pickup 2-Rad Antrieb	65-69	Heavy Track	82-1518								
F250 Crew Cab 2-Rad Antrieb	70-79	Heavy Track	82-1518								
F350 - 1t Pickup 2-Rad Antrieb	67-69	Heavy Track	82-1518								
F350 Super Cab 2-Rad Antrieb	74-79	Heavy Track	82-1518								
Fairmont											
Fairmont Lim., Futura Coupé, Squire Kombi	78-80	Special		© 8040-1026							
Fairmont	81-83	Special		© 8040-1026							
Focus											
FocusLim./Fließheck, inkl. SVT	99-04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1267							
		Sport	*© 8741-1400LSport *© 8741-1400RSport	*© 8041-1286Sport							
Focus Turnier	99-04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1268							
		Sport	*© 8741-1400LSport *© 8741-1400RSport								
Mustang											
Mustang, inkl. GT 350	64-70	Classic	☼ 82-1388SP3	☼ 82-1389							
Mustang	71-73	Classic		☼ 82-1389							
Mustang, außer SVO HA: mit Hülsenlänge 36,5 mm	79-86	Special	*© 8741-1103	© 8040-1026							
HA: Quad Shock		Special		25-1215							
Mustang SVO HA: Quad Shock	84-84	Special		© 8040-1026							
		Special		25-1215							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
FORD AMERICA - FORTSETZUNG											
Mustang SV0	85-86	Special		© 8040-1026							
HA: Quad Shock		Special		25-1215							
Mustang V8, außer Cobra R	87-93	Special	© 8740-1121	© 8040-1026							
HA: Quad Shock		Sport	*© 8741-1121Sport	*© 8041-1026Sport							
		Special		25-1215							
Mustang, außer IRS	94-04	Special	© 8740-1300	© 8040-1186							
Einzelradaufhängung		Sport	*© 8741-1401Sport	*© 8041-1186Sport							
HA: Quad Shock											
Dämpfer mit Zug- und Druckstufenverstellung		Sport	*© 8742-1122Sport	*© 8042-1134Sport							
Mustang mit IRS	00-04	Sport	*© 8741-1401Sport	*© 8041-1270Sport							
Einzelradaufhängung											
HA: Quad Shock		Special		25-1215							
Mustang	04-08	FSD				2100-4064					
		Sport	*© 8741-1494Sport	*© 8241-1240Sport							
H&R: inkl. Mustang GT V6 + V8							45	45	29172-1		
H&R: Shelby GT 500 inkl. Cabriolet							30	40-45	29063-1		
Pinto											
Pinto Lim. Runabout	70-80	Special		80-2167							
Ranger											
Ranger	98-04	Heavy Track		© 30-1614							
Allrad Antrieb											
Taurus											
Taurus Lim.	86-04-92	Sport	*©◆ 8641-1287Sport	*©◆ 8641-1288Sport							
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
Taurus Kombi	86-95	Sport	*©◆ 8641-1287Sport								
VA: nur für Original-Federbeine											
Taurus Lim. inkl. SHO-Modelle	05.92-96	Sport	*©◆ 8641-1287Sport	*©◆▲ 8641-1323Sport							
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
Thunderbird											
Thunderbird V6 und V8 außer Turbo	89-97	Sport		*©□ 8041-1202Sport							
VA: nur für Original-Federbeine											
FORD EUROPE											
Capri											
Capri, Capri II und III, außer 2.8i	73-85	Sport		86-1835Sport	□ 80-2256Sport						
Cortina											
Cortina	71-82	Special		80-2280	▲ 80-2144						
Escort											
Escort RS 2000	74-74	Sport			80-2284Sport						
Escort RS 2000	75-75	Sport		86-1835Sport	80-2284Sport						
Escort 1600 Sport	75-76	Sport			80-2284Sport						
Escort 1.1, 1.3, 1.6	74-80	Sport			80-2284Sport						
Escort RS 2000 Mk II	76-80	Sport			80-2284Sport						
Escort XR3i	06.83-85	Sport	*© 8741-1094Sport								
H&R:							20	20	29637-1		
Escort Cabriolet 1.6 und 1.6i	06.83-85	Sport	*© 8741-1094Sport								
H&R:							20	20	29637-1		
Escort 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6D, 1.8D (GAA/GAF)	06.83-08.90	Sport	*© 8741-1094Sport								
H&R: inkl. XR3 + 1600 Rsi + Cabriolet, Bj. 09/80 bis 86							40	40	29549-1		
H&R: inkl. XR3i + Cabriolet, Bj. 80 bis 85							20	20	29637-1		
H&R: inkl. Cabriolet, Bj. 03/86 bis 90							40	40	29636-1		
H&R: inkl. Cabriolet, Bj. 03/86 bis 90, XR3i							20	20	29638-1		
Escort RS Turbo	85-85	Sport	*© 8741-1094Sport								
Escort 1.6i inkl. Cabriolet (GAF) (Tieferlegung durch Dämpfer ca. 15 mm)	86-08.90	Sport	*© 8741-1118Sport	*© 8741-1119Sport							
H&R: inkl. Cabriolet, Bj. 03/86 bis 90							40	40	29636-1		
H&R: inkl. Cabriolet, Bj. 03/86 bis 90, XR3i							20	20	29638-1		
Escort RS Turbo	86-08.90	Sport	*© 8741-1118Sport	*© 8741-1119Sport							
Escort XR3i (Tieferlegung durch Dämpfer ca. 15 mm)	86-08.90	Sport	*© 8741-1118Sport	*© 8741-1119Sport							
H&R: inkl. Cabriolet, Bj. 03/86 bis 90, XR3i							20	20	29638-1		
Escort 1.4, 1.4i, 1.6, 1.8, Diesel (GAL)	09.90-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
Escort 1.6iS	09.90-94	Sport	* 8710-1275Sport								
H&R: Bj. 09/90 bis 93							30	30	29811-1		
Escort RS 2000-16V (GAL)	09.90-94	Sport	* 8710-1275Sport	▲ 80-2661Sport							
H&R: nur RS 2000							30	30	29869-1		
Escort Cabriolet, inkl. XR3i (ALL)	11.90-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
H&R:							30	30	29831-1		
Escort CLX 1.8i-16V und Ghia	92-92	Sport	* 8710-1275Sport								
Escort 2.0i Turbo-16V Cosworth (Allrad)	92-94	Sport		© 26-1294Sport							
Escort XR3i	92-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
Escort CLX 1.6, 1.8i-16V und Ghia	93-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
Escort 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8D/TD (GAL)	02.95-98	Sport	*© 8741-1340Sport	© 8040-1214Sport							
H&R: Fließheck + Stufenheck + Cabriolet (ALL)							30	30	29585-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
FORD EUROPE - FORTSETZUNG												
Escort RS 2000-16V, außer Allrad	02.95-12.98	Sport	*© 8741-1340Sport	© 8040-1214Sport								
Escort Cabriolet, inkl. XR3i (ALL)	02.95-00	Sport	*© 8741-1340Sport	© 8040-1214Sport								
Escort XR3i	95-97	Sport	*© 8741-1340Sport	© 8040-1214Sport								
H&R: Fließheck + Stufenheck + Cabriolet (ALL)								30	30	29585-1		
Escort Lim./ Schrägheck / Cabrio	02.95-12.98	Sportfahrwerk			1130-1617	1,7,13,17	30	30				
44-85kW, außer XR3i												
Fiesta												
Fiesta 1.25ZeTec SE, 1.3Efi, 1.4i, 1.8D (JAS,JBS)	96-08.98	Sport	*© 8741-1356Sport	© 8040-1221Sport								
Fiesta 1.25ZeTec SE, 1.3Efi, 1.4i, 1.8D (JAS,JBS)	09.98-08.01	Sport	*© 8741-1356Sport	© 8040-1261Sport								
		Gewinde-FW			1150-5051	17,21,22,26	60	50				
H&R: bis 76 kW Benziner								35	35	29741-1		
H&R: bis 76 kW Diesel								35	35	29741-2		
H&R: bis 76 kW Benziner, nur Bj. 04/00 bis 04/02								35	35	29741-3		
H&R: bis 76 kW Diesel, nur Bj. 04/00 bis 04/02								35	35	29741-4		
Fiesta, bis 76kW, außer 1.6-16V + Diesel-Modelle	96-08.98	Sportfahrwerk			1130-1607	1,13,17	30	30				
Fiesta, bis 76kW, außer 1.6-16V + Diesel-Modelle	09.98-04.00	Sportfahrwerk			1130-1608	1,13,17	30	30				
Fiesta, bis 76kW, außer 1.6-16V + Diesel-Modelle	05.00-04.02	Sportfahrwerk			1130-1611	1,13,17	30	30				
Fiesta RS Turbo (GFJ)	90-93	Sport	*▲ 8710-1265LSport *▲ 8710-1265RSport	▲ 80-2647Sport								
H&R: ohne XR II + Diesel								40	40	29550-1		
Fiesta XR2i, inkl. -16V (GFJ)	89-93	Sport	*▲ 8710-1265LSport *▲ 8710-1265RSport									
H&R: ohne Diesel								40	40	29719-1		
Fiesta	04.02-08	Sport	*© 8741-1461LSport *© 8741-1461RSport	© 8040-1325Sport								
VA-Last bis 790 kg, außer ST 150		Sportfahrwerk			1130-1613	1,13,17	30	30				
VA-Last über 790 kg, außer ST 150		Sport	*© 8741-1461LSport *© 8741-1461RSport	© 8040-1325Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1614	1,13,17	30	30				
H&R: ohne ST 150 + Sport								35	35	29317-1		
H&R: nur ST 150 + Sport								25-30	25-30	29317-2		
Focus												
Focus Lim./Fließheck, 1.4, 1.6	98-11.04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1267								
		STR.T	© 8750-1025L © 8750-1025R	© 8050-1032								
		Sport	*© 8741-1400LSport *© 8741-1400RSport	© 8040-1267Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1600 1150-5077	1,13,17 17,21,23	35 65	35 55				
Focus Lim./Fließheck, 1.8, 2.0 und Diesel 1.8 TDCi: nur KONI Special verwenden	98-11.04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1267								
		STR.T	© 8750-1025L © 8750-1025R	© 8050-1032								
		Sport	*© 8741-1400LSport *© 8741-1400RSport	© 8040-1267Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1601 1150-5077	1,13,17 17,21,23	35 65	35 55				
H&R: inkl. ST 170								35	35	29465-1	ABE	12
H&R: nur RS Turbo								25	25	29268-1		
Focus Kombi, 1.4, 1.6	01.99-04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1268								
		Gewinde-FW			1150-5078	17,21,23,26	65	50				
Focus Kombi, 1.8, 2.0 und Diesel	01.99-04	Special	© 8740-1399L © 8740-1399R	© 8040-1268								
		Gewinde-FW			1150-5078	17,21,23,26	60	50				
H&R: ink. ST 170, bei ST 170 nur für Fzg. ohne Niveauregulierung								35	35	29465-2	ABE	
Focus II Lim./Schrägheck, außer ST	11.04-09	FSD			2100-4037							
VA-Last bis 985 kg		Sport	*© 8741-1487LSport *© 8741-1487RSport	© 8040-1351Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1622	1,7,13,17	35	35				
Focus II Lim./Schrägheck, außer ST	11.04-09	FSD			2100-4037							
VA-Last über 985 kg		Sport	*© 8741-1487LSport *© 8741-1487RSport	© 8040-1351Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1623	1,7,13,17	35	35				
H&R: bis 990 kg VA-Last, 1.4 bis 2.0								40	40	29182-1	ABE	12
H&R: ab 991 kg VA-Last, 1.6D, 1.8D, 2.0D								40	40	29182-2	ABE	12
H&R: ohne ST, tiefe Version								50	50	29179-1		12
Focus II ST 2.5 225 PS	10.05-	FSD Sport	*© 8741-1490LSport *© 8741-1490RSport	© 8040-1353Sport	2100-4039							
H&R: nur ST								25	25	29182-7		12

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
FORD EUROPE - FORTSETZUNG												
Focus II Kombi außer Niveauregulierung	11.04-09	FSD Sport	*⊗ 8741-1487LSport *⊗ 8741-1487RSport	Ⓝ 8240-1254Sport	2100-4038	15						
H&R: bis 990kgVA-Last, 1.4 bis 2.0								40	40	29182-3	ABE	12
H&R: ab 991 kg VA-Last, 1.6D, 1.8D, 2.0D								40	40	29182-4	ABE	12
Focus C-Max MPV	11.03-09	FSD Sport	*⊗ 8741-1490LSport *⊗ 8741-1490RSport	⊗ 8040-1353Sport	2100-4039							
H&R: bis 990 kg VA-Last								35	35	29229-1		
H&R: ab 991 kg VA-Last								35	35	29229-2		
Coupé-Cabriolet 1.6-16V, 2.0-16V, 2.0TDCi	07-	FSD Sport	*⊗ 8741-1487LSport *⊗ 8741-1487RSport		i.V.							
H&R: bis 990 kg VA-Last								35	35	29182-5	ABE	12
H&R: ab 991 kg VA-Last								35	35	29182-6	ABE	12
Fusion												
Fusion MPV 1.4-16V, 1.4TDCi, 1.6-16V	03-08	Special	⊗▲ 8740-1463L ⊗▲ 8740-1463R	⊗▲ 8040-1327								
H&R: ab Bj. 09/02-								25	25	29290-1		
Galaxy												
Galaxy MPV	95-03.06	Special Sport	87-2606 87-2606Sport	⊗ 30-1648 ⊗ 30-1648Sport								
H&R: 6 Zylinder + Diesel								35	35	29734-1		
H&R: 4 Zylinder ohne Diesel								35	35	29734-2		
Galaxy II												
Galaxy II	04.06-	FSD Sport	*⊗ 8741-1537LSport *⊗ 8741-1537RSport	⊗ 8240-1269Sport								
H&R:								35	35	29114-1		
Ka												
Ka	96-08.98	Sport	*⊗▲ 8741-1371Sport	⊗ 8040-1221Sport								
Ka bis 44 kW	09.98-11.99	Sport	*⊗▲ 8741-1371Sport	⊗ 8040-1261Sport								
Gewinde-FW							1150-5049	17,21,22,26	60	50		
Ka, außer SportKa/StreetKa bis 44 kW	12.99-08	Sport	*⊗▲ 8741-1371Sport									
Gewinde-FW							1150-5049	1,13,17,21,22,26	60	50		
H&R: Bj. 10/96 bis 03/00								35	35	29741-1		
H&R: inkl. Sport Ka, ab Bj. 04/00								35	35	29741-3		
H&R: Street Ka								30	30	29275-1		
KA 1.2, 1.4, 1.3TDCi	08-	FSD Sport		i.V.								
H&R:								35	35	28995-1	ABE	
Maverick												
Maverick 2-Türer (kurzer Radstand) Allrad Antrieb	93-00	Heavy Track	⊗ 30-1365	⊗ 30-1372								
Maverick 4-Türer (langer Radstand) Allrad Antrieb	93-00	Heavy Track	⊗ 30-1588	⊗ 30-1372								
H&R: bis Bj. 04/98							30-50	30-50	29398-1		10, 35	
Maverick/Escape Allrad VA : Nur für Motorcraft Original-Federbeine	01-04	Heavy Track	*⊗◆ 8641-1480	⊗ 8240-1220								
H&R: ohne Gutachten							40-50	40-50	51601			
Mondeo												
Mondeo Lim./Fließheck 4 & 6 Zyl.	93-10.96	Sport	*▲ 8710-1293Sport	*▲ 8710-1294Sport								
H&R: 1.6, 1.8, 2.0, 2.5								35	35	29907-1		
Mondeo Turnier inkl. 6-Zyl.	93-10.96	Sport	*▲ 8710-1293Sport	Ⓝ 8240-1209Sport								
H&R: 1.6, 1.8, 2.0, 2.5								40	20	29957-1		
Mondeo Lim./Fließheck 4-Zyl. außer Diesel	11.96-00	Sport	* 8710-1368Sport	*▲ 8710-1294Sport								
Sportfahrwerk							1130-1602	1,13,16	40	40		
Mondeo Lim./Fließheck 6-Zyl. inkl. Diesel	11.96-00	Sport	* 8710-1368Sport	*▲ 8710-1294Sport								
Sportfahrwerk							1130-1603	1,13,16	40	40		
H&R: bis 151 kW								30	30	29774-1		
Mondeo Turnier inkl. 6-Zyl. H&R: bis 151 kW	11.96-00	Sport	* 8710-1368Sport	Ⓝ 8240-1209Sport								
H&R: bis 151 kW								40	20	29777-1		
Mondeo Lim./Fließheck 4-Zyl. außer Diesel	11.00-07	FSD Sport	*⊗ 8741-1441Sport	*⊗ 8741-1442Sport	2100-4021							
Sportfahrwerk							1130-1618	1,13,16	40	40		
Mondeo Lim./Fließheck 6-Zyl. inkl. Diesel	11.00-07	FSD Sport	*⊗ 8741-1441Sport	*⊗ 8741-1442Sport	2100-4021							
Sportfahrwerk							1130-1619	1,13,16	40	40		
H&R: inkl. ST 220 ohne Diesel								35	35	29365-1		
H&R: inkl. ST 220 TDCi, nur Diesel								35	35	29365-3		
Mondeo Turnier 4-Zyl. außer Diesel und ST220 außer Niveauregulierung	09.00-07	FSD Sport	*⊗ 8741-1441Sport	Ⓝ 8240-1209Sport	2100-4022	15						
Mondeo Turnier 6-Zyl. inkl. Diesel außer Niveauregulierung	09.00-07	FSD Sport	*⊗ 8741-1441Sport	Ⓝ 8240-1209Sport	2100-4022	15						
H&R: ohne Diesel, ohne Niveauregulierung								35	35	29365-2		
H&R: nur Diesel ohne Niveauregulierung								35	35	29365-4		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
FORD EUROPE - FORTSETZUNG											
Mondeo Lim., Hatchback incl. Sport Pack & S-Pack außer CCD (Continuously Controlled Damping)	03.07-	FSD Sport	*⊙ 8741-1536LSport *⊙ 8741-1536RSport	⊙ 8240-1268Sport		2100-4105					
H&R: bis 1100 kg VA-Last 2.6 + 2,0, inkl. IVDC-Fahrwerk							40	40	29065-1	ABE	
H&R: ab 1101 kg VA-Last 2.2, 2.3, 2.5, 1.8/2.0 + 2.2TDCI, inkl. IVDC-Fahrwerk							40	40	29065-2	ABE	
Mondeo Wagon incl. Sport Pack & S-Pack außer CCD (Continuously Controlled Damping)	03.07-	FSD Sport	*⊙ 8741-1536LSport *⊙ 8741-1536RSport	⊙ 8240-1268Sport		2100-4105					
H&R: bis 1100 kg VA-Last 2.6 + 2,0, inkl. IVDC-Fahrwerk, ohne Niveauregulierung							40	40	29065-3	ABE	
H&R: ab 1101 kg VA-Last 2.2, 2.3, 2.5, 1.8/2.0 + 2.2TDCI, inkl. IVDC-Fahrwerk, ohne Niveauregulierung							40	40	29065-4	ABE	
Orion											
Orion 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und Diesel	84-08.90	Sport	*⊙ 8741-1094Sport								
H&R: inkl. Cabriolet							40	40	29636-1		
Orion 1.6i, 1.6i Ghia Tieferlegung durch Dämpfer ca. 15 mm	84-08.90	Sport	*⊙ 8741-1118Sport	*⊙ 8741-1119Sport							
Orion 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel	09.90-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
H&R: Bj. 09/90 bis 93							30	30	29811-1		
H&R: Bj. 93 bis 01/95							30	30	29896-1		
Orion 1.8i-16V, inkl. Ghia	92-94	Sport	* 8710-1275Sport	80-2649Sport							
Orion Lim./ Schrägheck / Cabriolet 44-85kW, außer XR3i	02.95-12.98	Sportfahrwerk			1130-1617	1,7,13,17	30	30			
Puma											
Puma	97-08.98	Sport Sportfahrwerk	*⊙ 8741-1356Sport	⊙ 8040-1221Sport	1130-1615	1,13,17	35	35			
Puma	09.98-02	Sport Sportfahrwerk	*⊙ 8741-1356Sport	⊙ 8040-1261Sport	1130-1616	1,13,17	35	35			
H&R:							1150-5050	17,21,22,26	55	50	
H&R:							30	30	29523-1		
Scorpio											
Scorpio Lim./Schrägheck (U.K.: Granada II)	85-94	Sport	*⊙ 8741-1093Sport	⊙ 26-1261Sport							
H&R: nur 4 Zylinder							30	30	29608-1		
H&R: nur 6 Zylinder							30	30	29609-1		
Scorpio Allrad Antrieb	86-94	Sport		⊙ 26-1261Sport							
Scorpio Ghia 2.9i-24V Cosworth VA: Dämpfer muß um eine volle Umdrehung nachgestellt werden	91-94	Sport	*⊙ 8741-1093Sport	⊙ 26-1261Sport							
Scorpio Lim. (U.K.: Granada II)	95-98	Sport		⊙ 26-1261Sport							
H&R: bis 975 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung							30	30	29995-1		
H&R: ab 976 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung							30	30	29995-2		
Sierra											
Sierra Fließheck/Lim.	83-05.84	Sport		80-2485Sport							
Sierra XR4i	83-05.84	Sport		80-2485Sport							
Sierra Fließheck/Lim. H&R: ohne XR4 und 4x4	06.84-92	Sport	*⊙ 8741-1074Sport	80-2485Sport			45	45	29606-1		
Sierra XR4i	06.84-85	Sport	*⊙ 8741-1074Sport	80-2485Sport							
Sierra XR Allrad	85-92	Sport	*⊙ 8741-1109Sport	⊙ 26-1294Sport							
Sierra RS Cosworth	86-86	Sport	*⊙ 8741-1124Sport	⊙ 26-1294Sport							
Sierra Cosworth Lim.	87-89	Sport	*⊙ 8741-1124Sport	⊙ 26-1294Sport							
Sierra Cosworth Lim. Allrad Antrieb	90-92	Sport	*⊙ 8741-1109Sport	⊙ 26-1294Sport							
S-Max											
S-Max 2.0i, 2.5i, 2.0TDCI	03.06-	FSD Sport	*⊙ 8741-1537LSport *⊙ 8741-1537RSport	⊙ 8240-1269Sport		i.V.					
H&R:							35	35	29114-1		
Taurus											
Taurus Lim./Kombi, außer S-Modelle und Ghia	70-82	Special	80-2280	▲ 80-2144							
Econovan/Transit											
Econovan	86-89	Heavy Track	80-2550	⊙ 30-1319							
Transit 80L, 100L, 150L, 190L, 190 EF(L-Radst)	92-00	Special		84-1185							
HONDA											
Accord											
Accord Aerodeck 2.2 (CB8) HA: außer 4WS (Allrad-Lenkung) Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 15mm	90-92	STR.T Sport Sport	⊙ 8050-1035L ⊙ 8050-1035R N3⊙☯*⊙ 8041-1185LSport N3⊙☯*⊙ 8041-1185RSport	⊙ 8050-1034 R6+R7⊙☯⊙ 8040-1176Sport R6+R7⊙☯*⊙ 8041-1168SP4							
H&R:							40	40	29563-2		
Accord Lim. 1.8, 2.0, 2.0i, 2.2i (CB) Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 15mm	90-92	Sport Sport	N3⊙☯*⊙ 8041-1185LSport N3⊙☯*⊙ 8041-1185RSport	R6+R7⊙☯⊙ 8040-1176Sport R6+R7⊙☯*⊙ 8041-1168SP4							

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
								VA	HA				
HONDA - FORTSETZUNG													
Accord Lim. 2.0, 2.2, inkl. Diesel Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 15mm H&R: Bj. 89-98	93-98	Sport	N3    © 8041-1185LSport	R6+R7   © 8040-1176Sport									
			Sport	N3    © 8041-1185RSport	R6+R7    © 8041-1168SP4				40	40	29563-1		
Accord Aerodeck 2.0, 2.2 (CE1/CE2) Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 15mm	04.94-98	Sport	N3    © 8041-1185LSport	R6+R7   © 8040-1176Sport									
		Sport	N3    © 8041-1185RSport	R6+R7    © 8041-1168SP4									
Accord Coupé 2.0, 2.2 (CD7/CD9) Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 15mm	94-98	Sport	N3    © 8041-1185LSport	R6+R7   © 8040-1176Sport									
		Sport	N3    © 8041-1185RSport	R6+R7    © 8041-1168SP4									
Accord Coupé/Aerodeck (CC/CD/CE/CF) Vorderachslast bis 970 kg, Hinterachslast bis 955 kg H&R: inkl. Aerodeck	04.94-98	Sportfahrwerk			1130-1804	1,13,16		30	30				
								40	40	29905-1			
Accord 5-Türer, 1.8, 2.0 (CH2/CH6/CH7) Hergestellt in GB	10.98-02	Sport	N3    © 8041-1262Sport	R6+R7   © 8040-1263Sport									
Accord Lim. 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D (CG7/8/9) Hergestellt in GB, außer Typ "R"	10.98-02	Sport	N3    © 8041-1262Sport	R6+R7   © 8040-1263Sport									
H&R:									35	35	29463-1		
Accord Lim./Coupé - Nur US Version	98-02	Sport	N3    © 8041-1257Sport	N5    © 8041-1258Sport									
Accord Coupé (CG2)	98-02	Sport	N3    © 8041-1257Sport	N5    © 8041-1258Sport									
H&R: nur 3.0i V6									35	35	29474-2		
Accord Typ R - 2.2-16V (CH1)	98-02	Sport	 © 8041-1295Sport	 © 8041-1296Sport									
Accord Lim. 2.0, 2.2CTDi, 2.4, 3.0-V6 außer Accord Typ "R" 2.0-16V 220PS H&R: Benziner 2WD H&R: Diesel 2WD H&R: 2WD, tiefe Version	03-07	Sport	N3    © 8041-1322LSport	M3+N3    © 8041-1323Sport									
				N3    © 8041-1322RSport						35	35	29281-1	
										35	35	29281-3	
										50	50	29232-1	
Accord Tourer 2.0, 2.2CTDi, 2.4, 3.0-V6 außer Accord Typ "R" 2.0-16V 220PS H&R: Benziner 2WD H&R: Diesel 2WD	03-07	Sport	N3    © 8041-1322LSport	 © 8040-1326Sport									
			N3    © 8041-1322RSport						30	30	29281-2		
								30	30	29281-4			
Civic													
CRX Coupé inkl. VTEC	89-06.92	Special		M3   © 8040-1158									
		Sport	 © 8040-1077Sport	 © 8040-1103Sport									
CRX Coupé (EG2 - EH6) HA: für nicht-europ.Fzg., Mit unterer Augenbefestigung anstatt Gabel H&R: Bj. 87 bis 91, EC 8 + 9, ED 2, 3, 4, 6, 7, 9, EE 8 + 9, 2WD H&R: Bj. 91 bis 95, EG 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, EH 6 + 9, EJ 1 + 2, 2 WD	07.92-00	Special	 © 8040-1146	M3   © 8040-1158									
		Sport	N6    © 8041-1152Sport	R4    © 8041-1153Sport									
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1805	1,13,16	30	30					
					R4    © 8041-1164Sport	1150-5006-1	16,21,22	60	60				
		Sportfahrwerk			1130-1800	1,13,16	30	30					
H&R: Bj. 01/94 bis 02/01, EJ 6, 8, 9, EK 1, 3, 4, 2WD									35	35	29680-1		
									30	30	29863-1		
CRX Coupé inkl. VTEC und VTi	07.95-00	Special	 © 8040-1146	 © 8040-1212									
		Sport	N6    © 8041-1152Sport	R4    © 8041-1213Sport									
		Gewinde-FW			1150-5010	13,16,21,22	60	50					
									35	35	29736-1		
Civic Lim./Schrägheck/CRX Coupé (EC/ED) (bis Serien Nr. S 100.000)	-88	Sport	 © 8040-1077Sport	 © 8040-1078Sport									
		Sport	 © 8041-1166SP4										
Civic Lim./Schrägheck (EC/ED/EE) (ab Serien Nr. S 100.000)	89-91	Special		M3   © 8040-1158									
		Sport	 © 8040-1077Sport	 © 8040-1103Sport									
H&R: Bj. 87 bis 91, EC 8 + 9, ED 2, 3, 4, 6, 7, 9, EE 8 + 9, 2WD									35	35	29680-1		
Civic Lim./Schrägheck HA: für nicht-europ.Fzg., mit unterer Augenbefestigung anstatt Gabel H&R: Bj. 91 bis 95, EG 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, EH 6 + 9, EJ 1 + 2, 2 WD	92-95	Special	 © 8040-1146	M3   © 8040-1158									
		Sport	N6    © 8041-1152Sport	R4    © 8041-1153Sport									
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			1130-1805	1,13,16	30	30					
						1150-5006-1	13,16,21,22	60	60				
		STR.T	 © 8050-1014L	 © 8050-1013									
		Sport	 © 8050-1014R										
		Sportfahrwerk			1130-1800	1,13,16	30	30					
H&R: Bj. 91 bis 95, EG 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, EH 6 + 9, EJ 1 + 2, 2 WD									30	30	29863-1		
Civic Schrägheck(5-türig) M-Typ (hergestellt in GB) bis 124 kW ab 124 kW	02.95-00	STR.T	 © 8050-1014L	 © 8050-1015									
			 © 8050-1014R										
		Sport	N5    © 8041-1198LSport	R5    © 8041-1199Sport									
		Sport	N5    © 8041-1198RSport	R5    © 8041-1199Sport									
H&R: bis 845 kg VA-Last, inkl. Type S, 2WD, MA 8 + 9, MB 1, 2, 3, 4, MC 1, 2, 3 (inkl. Aerodeck)									35	35	29994-1		
H&R: ab 846 kg VA-Last, inkl. Type S, 2WD, MB 6, 7, 8, 9, MC 1, 2, 3 (inkl. Aerodeck)									35	35	29994-2		
Civic Lim./Schrägheck/Coupé (EJ/EK) bis 118 kW ab 118 kW	07.95-00	Special	 © 8040-1146	 © 8040-1212									
		Sport	N6    © 8041-1152Sport	R4    © 8041-1213Sport									
		Sportfahrwerk			1130-1801	1,13,16	35	35					
		Special	 © 8040-1146	 © 8040-1212									
		Sport	N6    © 8041-1152Sport	R4    © 8041-1213Sport									
H&R: 2WD, EJ 6, 8, 9, EK, 1, 3, 4									35	35	29736-1		

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
				VA	HA							
HONDA - FORTSETZUNG												
Civic Lim./ Schrägheck/Coupé/CRX Typ E,6,8,9, EK1,3,4,MA8,9,MB1,2,3,4,6	97-00	Gewinde-FW				1150-5010	16,21,22	60	50			
H&R: 2WD, EJ 6, 8, 9, EK, 1, 3, 4								35	35	29736-1		
Civic Aerodeck/Wagon M-typ (hergestellt in GB) KONI SPORT: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 20mm Vorderachslast bis 880 kg / Hinterachslast bis 840 kg	98-00	Sport	N5②⊕*⊙ 8041-1198LSport N5②⊕*⊙ 8041-1198RSport	R5②⊕*⊙ 8041-1199Sport								
Civic (EU7, EU8, EU9, EP1, EP2) außer Typ 'R' KONI Sport: VA -> nur für Original- federbeine ø 50 mm VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	00-05	Sport	*⊙⊕ 8641-1416Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
		Sport	*⊕ 8610-1415Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1806	1,13,16		35	35			
H&R: Benziner								35	35	29359-1		
H&R: Diesel								35	35	29359-2		
Civic (EM2, ES4, 5, 6, 7, EU5, 6, 7, 8, EP1, 2) KONI Sport: VA -> nur für Original- federbeine ø 50 mm	01-05	Sport	*⊙⊕ 8641-1416Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
		Sport	*⊕ 8610-1415Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1803	1,13,16		35	35			
Civic Coupé (EM2) KONI Sport: VA -> nur für Original- federbeine ø 50 mm VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	01-05	Sport	*⊙⊕ 8641-1416Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
		Sport	*⊕ 8610-1415Sport	M2②⊕*⊙ 8041-1281Sport								
H&R: Benziner								35	35	29359-1		
H&R: Diesel								35	35	29359-2		
Civic Typ 'R' (EP3) VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	01-05	Sport	*⊕ 8610-1415Sport	* 8010-1050Sport								
H&R: nur Type R								30	30	29332-1		
Civic Europe - FK- 1.4i, 1.8i, 2.2CDi außer "R" VA: nur für Original-Federbeine	06-08	FSD			2100-4063							
		Sport	*⊙⊕ 8641-1498Sport	*⊙ 8041-1361Sport								
H&R: bis 940 kg VA-Last, inkl. Type S								30	30	29130-1		
H&R: ab 941 kg VA-Last, inkl. Type S								30	30	29130-2		
H&R: tiefe Version, inkl. Type S								40	40	29127-1		
Concerto												
Concerto 1.5i, 1.6i, 1.6i-16V (HWH, HWY, HWW) (hergestellt in GB) VA: nur für Orig.-Delco-Federbeine	90-94	Sport	*⊙⊕ 8641-1233Sport	*⊙ 8041-1130Sport								
H&R:								45	45	29827-1		
CR-V												
CR-V	97-01	Sport	*⊙ 8041-1243Sport	⊙ 8040-1244Sport								
CR-V (RD8) VA: nur für Original-Federbeine	02-09-06	FSD			2100-4067							
		Sport	*⊙⊕ 8641-1458Sport	⊙ 8040-1320Sport								
H&R: Typ RD1 bis 94 kW, ab Bj.97								35	35	29506-1		
H&R: Typ RD8/RD9 ab Bj.03/02-								35	35	29291-1		
H&R: Typ RE5/RE6 ab Bj.12/06-								35	35	29087-1		
H&R: Typ RE5/RE6 ab Bj.12/06-, Höherlegung								(+30)	(+30)	29036-1		
Integra												
Integra Lim./Coupé (DA9) KONI SPORT: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) ca. 20mm	90-93	Sport	P2②⊕*⊙ 8041-1200Sport	R1②⊕*⊙ 8041-1201Sport								
Integra (DC2, DC4) außer type 'R'	94-98	Sport	N6②⊕*⊙ 8041-1152Sport	R4②⊕*⊙ 8041-1153Sport								
Legend												
Legend Lim./Coupé (KA7/KA8) 3.2i-V6 KONI Sport: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA: 15mm	91-93	Special	N4②⊕⊙ 8240-1125	R4②⊕⊙ 8240-1126								
H&R: 2WD Typ KA7/KA8								35	35	29844-1		
H&R: 2WD Typ KA9 bis 153 kW								30	30	29844-2		
NS-X												
NS-X Coupé (NA 1)	90-97	Sport	*⊙ 8241-1117Sport	*⊙ 8241-1118Sport								
Passport												
Passport (Allrad)	95-01-98	Heavy Track	⊙ 30-1365	⊙ 30-1366								
Passport (Allrad)	02.98-04	Heavy Track	⊙ 30-1663	⊙ 30-1664								
Prelude												
Prelude (BB) inkl. 4WS (Allrad-Lenkung) KONI Sport: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA: 15mm	92-96	Sport	N4②⊕*⊙ 8041-1154LSport N4②⊕*⊙ 8041-1154RSport	R3②⊕*⊙ 8041-1155Sport								
H&R: 2WD inkl. 4WS ab Bj.92								30	30	29879-1		
Prelude 2.0, 2.2 VTEC außer SH KONI Sport: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA: 15mm	97-00	Sport	N4②⊕*⊙ 8041-1232Sport	R3②⊕*⊙ 8041-1155Sport								

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
HONDA - FORTSETZUNG											
S2000											
S 2000 Roadster nur für Showa Federbeine H&R:	99-08	Sport	*⊗ 8041-1278LSport *⊗ 8041-1278RSport	*⊗ 8041-1279Sport					25	25	29417-1
HUMMER											
H-Serien											
H3	05-	HT RAID	90-5445	90-5446							
HYUNDAI											
Accent											
Accent/Excel/Pony VA, HA: nur Sachs Originalfederbein ø 49 mm H&R: Typ X-3 bis 73 kW, Bj.10/94 bis 09/97 H&R: Typ LC ab Bj.11/99	10.97-05	Sport	*◆ 8610-1411Sport	◆ 86-2632Sport					35	35	29747-1
									30	30	29342-1
Coupé											
Coupé VA, HA: nur Mando Originalfederbein ø 45 mm	96-12.97	Sport	*⊗◆ 8641-1361Sport								
Coupé VA, HA: nur Sachs Originalfederbein ø 49 mm	10.97-09.99	Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1410Sport	◆ 86-2631Sport	1130-3300	1,13,17			30	30	
Coupé VA, HA: nur für Original Sachs Federbeine ø 46 mm H&R: bis 102 kW, Bj.09/96 bis 02	10.99-03.02	Sport Sportfahrwerk	*⊗◆ 8641-1434Sport	*⊗◆ 8641-1435Sport	1130-3301	1,13,17			30	30	
Coupé VA, HA: nur für Original Sachs Federbeine ø 46 mm H&R: ab Bj.03/02 inkl. Facelift	03.02-05	Sport	*⊗◆ 8641-1434Sport	*⊗◆ 8641-1435Sport					30-40	30-40	29732-2
									35	35	29318-1
Galloper											
Galloper 2.5TC(i) mit Schraubenfedern	98-03	Heavy Track	⊗ 30-1318	⊗ 30-1408							
H 100											
H 100 Van/Grace VA: alternativ für hohe Beladung	94-03	Heavy Track	⊗ 30-1326								
H 200											
H 200 Van	99-03	Heavy Track	⊗ 30-1365	⊗ 30-1408							
Lantra											
Lantra/Elantra, Lim./Coupé/Kombi VA, HA: nur Mando Originalfederbein ø 45 mm	96-11.97	Sport	*⊗◆ 8641-1361Sport								
Lantra/Elantra, Lim./Kombi VA, HA: nur Sachs Originalfederbein ø 49 mm H&R: Lantra Lim./Kombi bis 192 kW, Bj.09/95 bis 05/00 H&R: Elantra I, ab Bj.06/00	10.97-05	Sport	*◆ 8610-1410Sport	◆ 86-2631Sport					30-40	30-40	29732-1
									30	30	29349-1
Matrix											
Matrix MP VA, HA: nur für Original-Federbeine	01-05	Special	◆▲ 86-2646	◆▲ 86-2647							
Santa Fe											
Santa Fe VA: nur für Original-Federbeine H&R: 4WD ab Bj.02/01	00-05	Heavy Track	*⊗◆ 8641-1448Sport	*⊗ 8041-1302Sport					45	30	29024-1
Sonata											
Sonata/XG Sonata 2.0, 2.4, 3.3 V6, 2.0 CRDi H&R: Typ EF ab Bj.01/99 H&R: Typ NF ab Bj.05	98-04 05-07	Sport Sport	*⊗ 8041-1303Sport *⊗ 8041-1357Sport	*⊗ 8041-1304Sport ⊗ 8040-1358Sport					30 35	30 35	29341-1 29163-1
Stellar											
Stellar/Stellar II	84-87	Special	80-2280	▲ 80-2144							
Stellar III	88-90	Special		▲ 80-2144							
Terracan											
Terracan (Allrad) 2.9 CRDi, 3.5-V6	01-05	Heavy Track	82-2520	82-2521							
Tiburon											
Tiburon/Coupé (USA) VA/HA: nur Mando ø 49 mm Federbeine	10.99-07	Sport	*◆ 8610-1422Sport	*◆ 8610-1423Sport							
Tucson											
Tucson 2.0i, 2.7i V6, 2.0CRDi VA, HA: nur für Original-Federbeine H&R: 2WD + 4 WD ab Bj. 03/05	04-08	FSD Heavy Track	*⊗◆ 8641-1503	Ⓝ*⊗◆ 8641-1504	2100-4066	15			25	40	29156-1
ISUZU											
Campo											
Pickup, Crew Cab (Allrad) TFS16/54 HD (EK4)	89-99	Heavy Track	⊗ 30-1365								
Gemini											
Gemini 1600 (PF50, PF60)	75-85	Special Sport	□ 80-2275 □ 82-1886Sport								

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp	KONI		Tieferlegung		H&R	Mit	H&R
				Hinweise		VA	HA			
ISUZU - FORTSETZUNG										
Pickup										
Pickup		82-83	Heavy Track			80-2458				
Pickup (KB/KBD) Serie 2 und 4 außer verlängerter Version Lmax.=320 mm		80-99	Heavy Track	80-2553		80-2554				
Rodeo										
Rodeo		90-97	Heavy Track	© 30-1365		© 30-1366				
Rodeo (Allrad)		98-04	Heavy Track	© 30-1663		© 30-1664				
Trooper										
Trooper (UBS13/UBS52) Allrad bis Fahrgestell-Nr. 4524288		84-86	Heavy Track			80-2554				
			Heavy Track	© 30-1326						
Trooper (UBS16/UBS52) Allrad ab Fahrgestell-Nr. 4524289		-87	Heavy Track	© 30-1365		© 30-1366				
Trooper (UBS17/UBS55) Allrad		88-91	Heavy Track	© 30-1365		© 30-1366				
Trooper (UBS69) Allrad		92-02	Heavy Track	© 30-1565		© 30-1566				
Van										
Van (WFR 11) 2-Rad Antrieb		80-89	Heavy Track			80-1904				
JAGUAR										
E-type										
E-Typ, E-Typ (2+2) Coupé Serien 1, 11/2 und 2 HA: 4 Stück		61-71	Classic	☛ 82-1232		☛ 80-1491SPA1				
E-Typ Serien 3 mit V12-Motor HA: 4 Stück		71-75	Classic	☛ 80-2215		☛ 80-2216				
Mk										
Mk 240, 340		67-69	Classic	☛ 82-1019		☛ 82-1044				
Mk II 2.4 Litre, 3.4 Litre, 3.8 Litre		56-67	Classic	☛ 82-1019		☛ 82-1044				
Mk VII, VIII, IX		54-59	Classic	☛ 82-1027		☛ 82-1081				
S										
S 3.8 Liter HA: 4 Stück		64-66	Classic	☛ 82-1019						
S 420 HA: 4 Stück		64-69	Classic	☛ 82-1019						
XJ 6										
XJ 6 HA: 4 Stück		69-86	Special	© 26-1089		M0☉☉NG 30-1090				
XJ 6 (XJ 40) Saloon, Sovereign (langer Radstand) VA: ausser Fahrzeuge mit Sportfahrwerk		87-03.94	Special	© 26-1361		NG 30-1377				
XJ 6 3.2 Sport (X 300)		10.94-10.97	Special	© 26-1592		NG 30-1593				
XJ6 3.2/4.0 Saloon, Sovereign (langer Radstand)		10.94-10.97	Special	© 26-1596		NG 30-1593				
XJ 8										
XJ 8 (X308) ausser Fahrzeuge mit Jaguar CATS Fahrwerk		10.97-03	Special	© 26-1698		NG 30-1593				
XJ 12										
XJ 12 HA: 4 Stück		72-02.93	Special	© 26-1089		M0☉☉NG 30-1090				
XJ-S 12 HA: 4 Stück		75-96	Special	© 26-1089		M0☉☉NG 30-1090				
			Special			N▲ 80-2094				
XJ 12 (XJ 40) VA: ausser Fahrzeuge mit Sportfahrwerk		03.93-03.94	Special	© 26-1361		NG 30-1377				
XJ 12 Saloon, inkl. langer Radstand (X300)		10.94-10.97	Special	© 26-1592		NG 30-1593				
XJ-R										
XJ-R Supercharged (X300)		10.94-10.97	Special	© 26-1592		NG 30-1593				
XK										
XK 120		48-54	Classic	☛ 80-1105		△				
XK 140		54-57	Classic	☛ 82-1027		☛ 82-1081				
XK 150/XK 150 S		57-61	Classic	☛ 82-1107		☛ 82-1108				
JEEP										
Cherokee										
Cherokee/Wagoneer, Serie XJ (Allrad)		84-00	Heavy Track	© 30-1348		© 30-1630				
Cherokee/Liberty, Serie KJ		01-07	Heavy Track	© 8240-1201SPX		© 8240-1202SPX				
H&R:							40	40	29204-1	
H&R: Höherlegung							(+40)	(+40)	29203-1	
Commander										
Commander 4WD series WH/ WK		05-	FSD			2100-4108				
			Heavy Track	© 8240-1264		© 8240-1265				
H&R: inkl. SRT8 1.6							30	30	29056-1	
Grand Cherokee										
Grand Cherokee, Serie ZJ Alternative: Hochdruck Gasdämpfer		93-98	Heavy Track	© 8240-1198SPX		© 8240-1199SPX				
			Heavy Track	© 30-1624		© 30-1625				
H&R: Bj.92-99							35-45	35-45	29744-1	
Grand Cherokee, Serie WJ		99-04	Heavy Track	© 8240-1176SPX		© 8240-1177SPX				
H&R:							50	50	29430-1	
4.7i V8 - 5.7 Hemi V8 - 3.0 V6 CRD Serie WH		05-	FSD			2100-4108				
			Heavy Track	© 8240-1264		© 8240-1265				
H&R: inkl. SRT8 1.6							30	30	29056-1	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
JEEP - FORTSETZUNG											
Wrangler											
Wrangler, Serie TJ (Allrad) mit Schraubenfedern H&R: Höherlegung	96-05	Heavy Track	© 30-1348	© 30-1630							
Wrangler, 2.8 V6, 2.8CRD Serie JK	06-	Heavy Track	© 8240-1262	© 8240-1263				(+)	35	29498-1	
Wrangler, 2.8 V6, 2.8CRD series JK RAID Dämpfer: mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA/HA: 0 - 40 mm	08.06-	HT RAID	90-5456	90-5457							
KIA											
Sorento											
Sorento (Allrad) 2.4-16V, 2.5 CRDi, 3.5-V6 außer Niveauregulierung	02-05	FSD Heavy Track	© 8240-1214L © 8240-1214R	Ⓝ 8240-1215	2100-4023	15					
Sorento (4WD) 3.3 V6, 3.8 V6, 2.5 CRDi VGT außer Niveauregulierung	06.06-09	FSD Heavy Track	© 8240-1253R © 8240-1253L	Ⓝ 8240-1249	2100-4072	15					
H&R: inkl. Facelift 2006, auch zul. in Verbindung mit Auflastung, bei Facelift Vorgänger-Gummi-Feder-Auflage HA nutzen							40	40	29238-1		
H&R: inkl. Facelift 2006, auch zul. in Verbindung mit Auflastung, bei Facelift Vorgänger-Gummi-Feder-Auflage HA nutzen, Höherlegung Gummi-Feder-Auflage HA vor Facelift: KIA Artikel-Nr.55131 3E000							(+)	45	29089-1		
Sportage											
Sportage (Allrad) 2.0, 2.0-16V und Diesel VA: nur für Original-Federbeine H&R:	94-99	Heavy Track	*Ⓝ 8641-1318Sport	© 8240-1148Sport							
H&R: Typ JE 2WD + 4 WD, ab Bj.08/04							30	30	29998-1		
H&R: Typ JES 2WD + 4WD, ab Bj.06/07							25	40	29156-1		
							25	40	29156-2		
LADA											
Diva											
Diva, Forman, Sagona 1500 (2109)	91-00	Special Sport	86-2380 *Ⓝ 8641-1329Sport	M3 80-2586 M3 8041-1209Sport							
Lim./ Turnier											
Lim./Kombi BA 3-1200,VAZ1200, 1300,1500S,1600GL Typ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 21061,2107	72-00	Special	80-2224								
Niva											
Niva (2121) Allrad	78-00	Heavy Track	© 30-1324	© 30-1325							
Niva (2123) Allrad	02.05-06	Heavy Track	© 30-1703	© 30-1704							
Samara											
Samara 1100, 1300 (2108)	86-00	Special Sport	86-2380 *Ⓝ 8641-1329Sport	M3 80-2586 M3 8041-1209Sport							
H&R: 2108 + 2109, Sport ohne Gutachten							40	40	94040		
110 (2110)	97-03	Sport	* 8610-1348Sport	M3 80-2772Sport							
H&R: 2110,2112, Komfortversion, ohne TÜV-Gutachten							15	15	94065		
H&R: 2110,2112, Sportversion, ohne TÜV-Gutachten							20	20	94066		
H&R: 2110,2112, Komfortversion, tiefe Version, ohne TÜV-Gutachten							30	30	94067		
2110/2111/2112	97-	FSD			2100-4043						
VA: nur für Original-Federbeine											
Priora											
Priora (2170) 1.6 VA: nur für Original-Federbeine	07-	FSD			2100-4043						
LANCIA											
Dedra											
Dedra, außer Kombi, Allrad/Integrale H&R: Bj.98-99	89-00	Sport	*Ⓝ 8741-1189Sport	© 8240-1138Sport							
H&R: Bj.98-99							40	40	29560-1		
Dedra 2000 HF Turbo, Integrale inkl. Kombi SW	91-96	Sport	*Ⓝ 8741-1189Sport	© 8240-1138Sport							
Dedra Kombi SW, außer Integrale H&R: Bj.98-99	94-00	Sport		© 8240-1138Sport							
H&R: Bj.98-99							30	30	29560-2		
Delta											
Delta, außer HPE 2000 HF 16V Turbo	93-00	Sport	*Ⓝ 8741-1189Sport	Ⓝ 8240-1138Sport							
Flavia											
Flavia ab Fahrgestell-Nr. 815.000.1560	62-05.67	Classic	80-1500	80-1501							
Flavia Zagato Sport.	64-66	Classic	80-1500	80-1501							
Flavia	06.67-72	Classic		80-1501							
Fulvia											
Fulvia, 1300C	63-76	Classic	80-1500	80-1501							
Phedra											
Phedra MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R: ab Bj.09/02	02-08	Special	86-2642	© 26-1649							
							35	35	29273-1		


HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
LANCIA - FORTSETZUNG											
Ypsilon											
Ypsilon Y10, inkl. Turbo	85-92	Special		☐ 80-2584							
Ypsilon	96-03	Special	© 8740-1303	© 8040-1188							
		Sport	★© 8741-1304Sport	© 8240-1141Sport							
H&R: Typ 840 Bj.96 bis 03											
							35	35	29952-1		
Zeta											
Zeta MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 380 mm	94-01.98	Special	◆ 86-2556	© 26-1595							
Zeta MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R: ab Bj.95	02.98-02	Special	◆ 86-2556	© 26-1649							
							30	10	29983-1		
LAND ROVER (RANGE-ROVER)											
Discovery											
Discovery 1 Nur 50 mm höheres Fahrwerk, extra Teile werden benötigt Lenkungsdämpfer (nicht nach- stellbar)	89-94	Heavy Track	© 30-1311	© 30-1312							
		Heavy Track	© 8240-1181SPX	© 8240-1190SPX							
		Heavy Track	© 30-1311SP1	© 30-1312SP1							
		Heavy Track	© 026-1580								
RAID Dämpfer: mit Originalfahr- werk und höhergelegte Fahrzeuge, VA: 0 - 50 mm/HA: 0 - 40 mm		HT RAID	90-5374	90-5375							
Discovery 1 RAID Dämpfer: nur für höher- gelegte Fahrwerke 40-60 mm	89-94	HT RAID		90-5401							
Discovery 1, ab Serie MA	94-98	Heavy Track	© 30-1311	© 30-1615							
Discovery 1, ab Serie MA Nur 50 mm höheres Fahrwerk, extra Teile werden benötigt	94-98	Heavy Track	© 30-1311SP1	© 30-1615SP1							
Discovery 1, ab Serie MA Lenkungsdämpfer (nicht nach- stellbar)	94-98	Heavy Track	© 026-1580								
RAID Dämpfer: mit Originalfahr- werk und höhergelegte Fahrzeuge, VA: 0 - 50 mm/HA: 0 - 40 mm		HT RAID	90-5374	90-5375							
RAID Dämpfer: nur für höher- gelegte Fahrwerke 40-60 mm		HT RAID		90-5401							
Discovery 2, ab Serie MY inkl. Fahrzeuge mit Luftfederung	99-04	Heavy Track	© 8240-1178SPX	© 8240-1179SPX							
Nur 50 mm höheres Fahrwerk, werden extra Teile benötigt		Heavy Track	▲ 82-2568	▲ 82-2569							
RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höherge- legte Fahrzeuge, VA und HA: 0-30 mm		HT RAID	90-5452	90-5453							
Discovery 3 Nur für Modelle mit Luft Federung als Erstausrüstung	04-08	FSD			2100-4069						
Freelander											
Freelander, außer „Sport“ VA, HA: nur für Orig. Delco oder Delphi Federbeine H&R: Typ LN, LND	98-05	FSD			2100-4049						
		Heavy Track	◆▲ 86-2609	◆ 86-2610							
							30	30	29219-1		
Land Rover											
Defender 90	84-99	Heavy Track	© 30-1311	© 30-1313							
Defender 90 ab Serien Nr. XA159807	99-08	Heavy Track	© 8240-1181SPX	© 8240-1182SPX							
Defender 110	83-99	Heavy Track	© 30-1311	© 30-1312							
		Heavy Track	© 8240-1181SPX	© 8240-1190SPX							
Defender 110/130 ab Serien Nr. XA159807	99-08	Heavy Track	© 8240-1181SPX	© 8240-1182SPX							
Defender 90/110/130 RAID Dämpfer: mit Originalfahr- werk und höhergelegte Fahrzeuge VA: 0 - 50 mm/HA: 0 - 40 mm	84-08	HT RAID	90-5374	90-5375							
RAID Dämpfer: nur für höher- gelegte Fahrwerke 40-60 mm		HT RAID		90-5401							
Range Rover											
Range Rover außer Fzg. mit Luftfederung	71-94	Heavy Track	© 30-1311	© 30-1312							
RAID Dämpfer: mit Originalfahr- werk und höhergelegte Fahrzeuge, VA: 0 - 50 mm/HA: 0 - 40 mm		Heavy Track	© 8240-1181SPX	© 8240-1190SPX							
		HT RAID	90-5374	90-5375							
RAID Dämpfer: nur für höher- gelegte Fahrwerke 40-60 mm		HT RAID		90-5401							
Range Rover 4.0 Vogue, 4.2 LSE Lenkungsdämpfer (nicht nachstellbar)	93-94	Heavy Track	© 026-1580								

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
LAND ROVER (RANGE-ROVER) - FORTSETZUNG											
Range Rover Classic Lenkungsdämpfer (nicht nachstellbar)	94-96	Heavy Track	© 026-1580								
Range Rover Classic, außer Fzg. mit Luftfederung außer Modelle mit Stabilhalterung hinten mit Stabilhalterung hinten Lenkungsdämpfer (nicht nachstellbar)	95-96	Heavy Track	© 30-1311		© 30-1312						
		Heavy Track	© 8240-1181SPX		© 8240-1190SPX						
		Heavy Track	© 30-1311		© 30-1615						
		Heavy Track	© 026-1580								
RAID Dämpfer: mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA: 0 - 50 mm/HA: 0 - 40 mm		HT RAID	90-5374		90-5375						
RAID Dämpfer: nur für höhergelegte Fahrwerke 40-60 mm		HT RAID			90-5401						
Range Rover, außer Classic mit Luft-Federung	95-01	Heavy Track	© 30-1597		© 30-1598						
LEXUS											
IS 200											
IS 200/Altezza 2.0-24V Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA:15mm (außer Lexus Sport Fahrwerk)	98-10.05	Sport	N3*© 8041-1264Sport	N2*© 8041-1265Sport							
H&R: bis 900 kg VA-Last, bis 1020 kg HA-Last, ab Bj.99							35	35	29435-1		
H&R: ab 901 kg VA-Last, bis 1020 kg HA-Last, ab Bj.99							35	35	29435-3		
H&R: bis 900 kg VA-Last, ab 1021 kg HA-Last, Sportcross ab Bj.02							35	35	29435-4		
H&R: ab 901 kg VA-Last, ab 1021 kg HA-Last, Sportcross ab Bj.02							35	35	29435-2		
IS 300											
IS 300/Altezza 3.0-24V Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA:15mm (außer Lexus Sport Fahrwerk)	01-05	Sport	N3*© 8041-1264Sport	N2*© 8041-1265Sport							
H&R: bis 900 kg VA-Last, bis 1020 kg HA-Last, ab Bj.99							35	35	29435-1		
H&R: ab 901 kg VA-Last, bis 1020 kg HA-Last, ab Bj.99							35	35	29435-3		
H&R: bis 900 kg VA-Last, ab 1021 kg HA-Last, Sportcross ab Bj.02							35	35	29435-4		
H&R: ab 901 kg VA-Last, ab 1021 kg HA-Last, Sportcross ab Bj.02							35	35	29435-2		
LOTUS											
Elan											
Elan Coupé, S1, S2, S3, S4, S4 Sprint	64-74	Classic			86-1371						
Elan Coupé +2, S 130	68-74	Classic			86-1371						
MAZDA											
121											
121	96-09.97	Sport	*© 8741-1356Sport	© 8040-1221Sport							
121	10.97-01	Sport	*© 8741-1356Sport	© 8040-1261Sport							
H&R: bis 66 kW Benziner, Bj.96 bis 03							35	35	29741-1		
H&R: bis 66 kW Diesel, Bj.96 bis 03							35	35	29741-2		
323											
323 Astina Lim./Schrägheck (BG) außer Turbo VA/HA: nur für Original-Federbeine, außer ASA (einstellbare Dämpfungskräfte)	89-94	Special	◆ 86-2442								
H&R: nicht für F-Modelle							40	40	29610-1		
323 Familia/Astina (BA) 2.0i-V6 VA, HA: nur für Original-Federbeine	95-07.98	Sport	*◆ 8610-1320Sport	*◆ 8610-1321Sport							
323 Familia/Astina (BA) außer 2.0i-V6 VA/HA: nur für Original-Federbeine, außer ASA (einstellbare Dämpfungskräfte)	95-07.98	Sport	*◆ 8610-1320Sport	*◆ 8610-1321Sport							
H&R: inkl. 323F 4 Zylinder, Bj.08/94 bis 98							35	35	29978-1		
H&R: 323F 6 Zylinder 106 kW, Bj.08/94 bis 98							30	30	29984-1		
2 (Demio)											
2	04-07	Sport	*© 8741-1461LSport	© 8040-1325Sport							
H&R: Typ DY							35	35	29264-1		
3 (Axela)											
3 Lim./Schrägheck inkl. Mazda Sportfahrwerke	03-08	FSD			2100-4040						
		Sport	*© 8741-1487LSport	© 8040-1350Sport							
		Sportfahrwerk	*© 8741-1487RSport		1130-2006	1,7,13,17	40	40			
H&R: Benziner							30	30	29228-1		
H&R: nur 2.0 Diesel							30	30	29228-2		
MPS 2.3 T 250 PS	06-08	FSD			2100-4040						
		Sport	*© 8741-1487LSport	© 8040-1350Sport							
H&R: nur 2.3 Turbo							25	25	29179-1		
Mazda 3	01.09-	FSD	*© 8741-1487LSport	© 8040-1351Sport	2100-4037						
		Sport	*© 8741-1487RSport								
H&R: bis 994kg VA-Last							40	50	29228-3		
H&R: ab 995kg VA-Last							40	50	29228-4		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
MAZDA - FORTSETZUNG											
5 (Premacy)											
5 MPV	04-08	FSD Sport	*⊕ 8741-1490LSport *⊕ 8741-1490RSport	⊕ 8040-1354Sport		2100-4045					
H&R: Benziner								40	40	29152-1	
H&R: Diesel								40	40	29152-2	
6 (Atenza)											
6 Lim./Schrägheck/Sportbreak, außer Allrad	02-08	FSD Sport	*⊕◆ 8041-1305Sport	⊕ 8040-1306Sport		2100-4052					
VA: nur für Original-Federbeine											
H&R: Lim./Benziner								35	35	29311-1	
H&R: Lim./Diesel								35	35	29311-3	
H&R: Kombi/Benziner								35	35	29311-2	
H&R: Kombi/Diesel								35	35	29311-4	
H&R: Lim./Benziner, tiefe Version								50	50	29307-1	
H&R: Lim./Diesel, tiefe Version								50	50	29307-3	
H&R: Kombi/Benziner, tiefe Version								50	50	29307-2	
H&R: Kombi/Diesel, tiefe Version								50	50	29307-4	
6	07-	FSD Sport		i.V.		i.V.					
H&R: Lim. bis 1040 kg VA-Last								35	35	29033-1	
H&R: Lim. ab 1041 kg VA-Last								35	35	29033-2	
H&R: Kombi bis 1040 kg VA-Last								35	35	29033-3	
H&R: Kombi ab 1041 kg VA-Last								35	35	29033-4	
B2500											
B2500 (Allrad)	02.99-04	HT RAID		90-5405		90-5406					
RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 30 mm											
MX-3											
MX-3/Eunos 30X	91-98	Special	◆ 86-2442		◆ 86-2443						
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
H&R:								45	45	29881-1	
MX-5											
MX-5/Miata/Eunos Roadster 1.6i-16V, 1.8i-16V	89-97	Sport	⊕◆*⊕ 8041-1203Sport	R1 ⊕◆*⊕ 8041-1204Sport							
Sportfahrwerk							1130-2000	1,13,16	35	35	
Gewinde-FW							1150-5031	16,21,22	40	40	
KONI Sport: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder)											
VA: 20mm HA: 15mm											
H&R: Bj.90-98									40	40	29839-1
MX-5/Miata/Eunos Roadster	98-05	Sport	*⊕ 8041-1251Sport	*⊕ 8041-1252Sport							
Sportfahrwerk							1130-2001	1,13,16	35	35	
Gewinde-FW							1150-5062	16,21,22	45	45	
H&R: ab Bj.04/98-									35	35	29487-1
MX-5/Miata 1.8, 2.0	05-08	Sport	*⊕ 8241-1243Sport	*⊕ 8241-1244Sport							
H&R: ab Bj.09/05-									40	40	29135-1
RX-7											
RX-7/Savanna (FD13)	92-95	Sport	P1 ⊕◆*⊕ 8041-1169LSport	P3 ⊕◆*⊕ 8041-1170Sport							
Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 10mm HA: 15mm											
H&R: ohne Gutachten									30	30	52615
RX-8											
RX-8	03-08	Sport	*⊕ 8241-1226Sport	⊕ 8240-1227Sport							
H&R:								45	45	29223-1	
Tribute											
Tribute SUV (Allrad)	01-05	Heavy Track	*⊕◆ 8641-1480	⊕ 8240-1220							
VA : Nur für Motorcraft Original-Federbeine											
H&R: ohne Gutachten								40-50	40-50	51601	
MERCEDES-BENZ											
190-Klasse (W201)											
190, 190E, 190D außer 2.3 + 2.5-16V	83-93	Sport	*⊕ 8741-1092Sport	Ⓝ⊕ 26-1198Sport							
H&R: 1.8 + 2.0								45	45	29538-1	9, 12
H&R: 2.0 + 2.3 auch für Fzg. mit Klimaanlage								40	40	29539-1	12
H&R: nur 4 Zylinder								60	60	29613-1	12
H&R: 2.5D + 2.6E								40	40	29644-1	5, 12
190E 2.3-16V	84-90	Sport	*⊕ 8741-1092Sport		△						
H&R: nur 2.3 16V								40	40	29614-1	8, 12
A-Klasse (W168)											
A140, A160, A190, A210, A160CDI, A170CDI	09.97-09.04	Sport	*⊕ 8741-1431Sport	⊕ 26-1691Sport							
H&R: A140 - A210 inkl. CDI, VA mit Höhenverstellung								35-50	35	29418-1	12
H&R: A140 - A210 inkl. CDI								30	30	29254-1	12
C-Klasse (W202)											
Lim./T-Modelle inkl. Sportfahrwerke	93-00	Special Sport	⊕ 26-1575	Ⓝ⊕ 26-1576							
Sport							⊕ 26-1575Sport	Ⓝ⊕ 26-1576Sport			
Sport							*⊕ 8041-1315Sport	Ⓝ*⊕ 8041-1316Sport			
Lim. C180, C200, C200K, C230K	01.96-06.00	Sportfahrwerk				1130-2100	1,2,3,13,15	40	25		
außer Sportline und Niveauregulierung							1130-2103	1,2,3,13,15,16	40	25	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
MERCEDES-BENZ - FORTSETZUNG											
Lim. C240, C280, C200CDi, C220D, C220CDi, C250TD außer Sportline und Niveaureg.	01.96-06.00	Sportfahrwerk			1130-2101	1,3,5,13,15	35	35			
		Sportfahrwerk			1130,2104	1,3,5,13,15,16	35	35			
H&R: Lim. C180, C200, C220, C200D, C220D, C200K, C230K bis Bj.12/95							40	40	29926-1		12
H&R: Lim. C280, C250D, C250TD bis Bj.12/95							40	40	29927-1		7, 12
H&R: Lim. C280, C250D, C250TD, für Fzg. mit viel Zubehör bis Bj.12/95							30	30	29927-2		12
H&R: Lim. + T-Modell, C180, C200, C200K, C220, C230, C230K, C200D, C220D, C200CDi, C220CDi, Bj.01/96 bis 02							40	40	29749-1	ABE	12, 2
H&R: Lim. + T-Modell, C240, C250D, C250TD, C280, Bj.01/96 bis 02							40	40	29749-2	ABE	12, 2
H&R: 4 Zylinder mit werkseitiger Anhängerkupplung							40	40	29749-3	ABE	12
H&R: 6 Zylinder mit werkseitiger Anhängerkupplung							40	40	29749-4	ABE	12
H&R: W202 AMG Modelle ab Bj.97							25	25	29377-1		
C-Klasse (W203)											
Sport Coupé	06.00-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
H&R:							40	40	29392-1	ABE	12
Lim. C180, C180K, C200K, C230K	06.00-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
Lim. C230, C240, C280, C320, C350 außer 4Matic	06.00-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
Lim. C200 CDi, C220 CDi, C270 CDi, C320 CDi außer 4Matic	06.00-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
H&R: 2WD C160, C180, C180K, C220K, C230, C230K, C240, C280, C320, C350, C200/220/230/270/320CDi inkl. AMG Modelle							40	40	29392-1	ABE	12
Kombi C180, C180K, C200K, C230K	03.01-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
Kombi C230, C240, C280, C320, C350 außer 4Matic	03.01-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
Kombi C200 CDi, C220 CDi, C270 CDi, C320 CDi außer 4Matic	03.01-06	FSD			2100-4046						
		Special	© 8740-1411	© 26-1679							
		Sport	*© 8741-1412Sport	© 26-1679Sport							
		Sport		*© 8041-1319Sport							
H&R: 2WD C180, C180K, C220K, C230, C230K, C240, C280, C320, C350, C200/220/230/270/320CDi inkl. AMG Modelle							40	40	29392-2	ABE	12
C-Klasse (W204)											
Lim. C180 - C350/C200CDi - C320CDi	07-	FSD			i.v.						
		Sport		i.v.	i.v.						
H&R: 2WD C180, C200K, C200CDi, C220CDi, C230, C280, C350, bis 1020 kg VA-Last							30	30	29076-1	ABE	12
H&R: 2WD C320CDi, ab 1021 kg VA-Last							30	30	29076-2	ABE	12
H&R: 2WD alle, tiefe Version							40-45	40-45	29075-1	ABE	12
H&R: 4WD C320CDi, C280, C350							25-30	25-30	29076-5	ABE	12
H&R: nur C63 AMG							20	20	29028-1		
CLK-Klasse (W208)											
CLK200, CLK230K, CLK320, CLK430	97-02	Sport	© 26-1575Sport	© 26-1576Sport							
H&R: CLK200, CLK230, inkl. Kompressor, ohne Niveauregulierung							40	40	29749-1	ABE	12, 2
H&R: CLK320 ohne Niveauregulierung							40	40	29749-2	ABE	12, 2
H&R: Cabriolet CLK200, CLK200K, CLK230K							40	40	29749-3	ABE	12
H&R: Cabriolet CLK320, CLK430							40	40	29749-4	ABE	12
H&R: AMG Modelle							25	25	29377-1		
CLK-Klasse (W209)											
CLK200K	03.02-08	FSD			2100-4046						
		Sport	*© 8741-1412Sport	*© 8041-1319Sport							
CLK240, CLK280, CLK320, CLK350	03.02-08	Sportfahrwerk			1130-2105	1,3,13,15,16	35	35			
		FSD			2100-4046						
		Sport	*© 8741-1412Sport	*© 8041-1319Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2106	1,3,13,15,16	35	35			

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
MERCEDES-BENZ - FORTSETZUNG											
CLK220 CDI, CLK270 CDI, CLK320 CDI	03.02-08	FSD			2100-4046						
		Sport	*⊗ 8741-1412Sport	*⊗ 8041-1319Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2106	1,3,13,15,16	35	35			
H&R: Coupé, alle außer 8 Zylinder								40	40	29392-1	ABE 12
H&R: Coupé, CLK500 inkl. CLK55 AMG, 8 Zylinder								40	40	29392-3	ABE 12
H&R: Cabriolet CLK200, CLK240, CLK280, CLK350								35	35	29259-1	
H&R: Cabriolet CLK320CDI, CLK500								35	35	29259-2	
(W111)											
Lim.	59-68	Classic	☞ 80-1415	☞ 80-1416							
(W114) (W115)											
Lim.	68-76	Special	⊗ 26-1019	⊗ 30-1020							
H&R: Lim. + Coupé 200-280E + 230C-280CE, kein Gutachten, nur Prüfbericht							55	55	29573-1		
T-Modelle/Colonia	62-67	Classic	☞ 80-1415								
E-Klasse (W123)											
Lim.	76-85	Special	⊗▲ 26-1075	⊗ 30-1020							
200D, 220D, 240D (Taxi-Fahrzeuge)	76-85	Special	⊗ 26-1157	⊗ 30-1020							
H&R: Lim. alle 4 Zylinder							50	50	29535-1		7
H&R: Lim. Alle 5 + 6 Zylinder + Diesel							50	50	29536-1		
T-Modelle, 300D Krankenwagenmodelle (S123)	77-85	Special	⊗ 26-1157	△							
H&R: T-Modell alle 4 Zylinder							30	30	29634-1		
H&R: T-Modell alle 5 + 6 Zylinder + Diesel							30	30	29635-1		
E-Klasse (W124) (C124)											
Lim./Coupé, außer Sportline außer 4Matic	85-95	Special	*⊗▲ 8741-1092	⊗▲ 26-1274							
		Sport	*⊗ 8741-1092Sport	⊗ 26-1198Sport							
H&R: Lim. 200E, 200D, 220E, 230E ohne Niveauregulierung							30	30	29555-1		12
H&R: Lim. 200E, 200D, 220E, 230E ohne Niveauregulierung							45-55	45-55	29548-1		9, 12
H&R: Lim. 260E, 250D, 300E, 300D ohne Niveauregulierung							30	30	29556-1		12
H&R: Lim. 260E, 250D, 300E, 300D ohne Niveauregulierung							45-55	45-55	29557-1		9, 12
H&R: Lim. 250D Turbo + 300D Turbo ohne Niveauregulierung							50	50	29690-1		12
H&R: Lim. 500E, 8 Zylinder, 240 kW ohne Niveauregulierung							25	25	29855-1		
H&R: Lim. 24V 280E, 300E/CE-24, 320E/CE, 320E, 320E Coupé ohne Niveauregulierung							35	35	29569-1		12
H&R: Lim. 400E, 420E ohne Niveauregulierung							35	35	29569-2		12
H&R: Coupé 220CE, 230CE ohne Niveauregulierung							40	40	29661-1		12
H&R: Coupé 300CE ohne Niveauregulierung							40	40	29662-1		12
Kombi außer 4Matic	86-96	Special	*⊗▲ 8741-1092	△							
E-Klasse (W210)											
Lim., außer 4-matic Avantgarde Version: KONI Sport verwenden (1 Klick nachstellen)	06.95-02	FSD			2100-4055	15					
		Special	⊗ 26-1602	⊗ 26-1603							
		Sport	⊗ 26-1602Sport	⊗ 26-1603Sport							
		Sport	*⊗ 8041-1317Sport	⊗*⊗ 8041-1318Sport							
H&R: Lim. 4 Zylinder E200/230/220D/200D/CDI, Kompressor							35	35	29724-1		12
H&R: Lim. 5 + 6 + 8 Zylinder E420, 280, 430, 240, 270CDI, E290TD, 300D, 320/+CDI, 250D, 300TD, 250TD							35	35	29724-2		12
H&R: Lim. E55 AMG							20	20	29164-1		
Kombi, außer 4-matic Avantgarde Version: KONI Sport verwenden (1 Klick nachstellen)	97-02	Special	⊗ 26-1602	△							
		Sport	⊗ 26-1602Sport	△							
H&R: T-Modell 4 Zylinder E200T/230T/200DT/220D/CDI, Kompressor, für Fahrzeuge mit Niveauregulierung							35	35	29724-3		12
H&R: T-Modell 5 + 6 + 8 Zylinder 240, E290TD, 420, 320/+CDI, 280, 300D, 250D, 250TD, 430, E300TD, 270CDI für Fzg. mit Niveauregulierung							35	35	29724-4		12
Lim. E200, E230 außer Niveauregulierung	01.96-02	Special	⊗ 26-1603Sport	⊗ 26-1603							
		Sport	⊗ 26-1602Sport	⊗ 26-1602							
		Sportfahrwerk			1130-2102	1,3,9,13,15	40	40			
		Sportfahrwerk			1130-2107	1,3,9,13,15,16	40	40			
H&R: Lim. 4 Zylinder E200/230/220D/200D/CDI, Kompressor							35	35	29724-1		12
E-Klasse (W211)											
Lim. E200K, E200 NGT, E240, E200 CDi, E220 CDi außer Fzg. mit Luftfederung	05.02-08	FSD			2100-4009	15					
		Sport	*⊗ 8041-1307Sport	⊗*⊗ 8041-1308Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2108	1,3,9,13,15,16	40	40			
Lim. E320, E270 CDi, E320 CDi außer Fzg. mit Luftfederung	05.02-08	FSD			2100-4009						
		Sport	*⊗ 8041-1307Sport	*⊗ 8041-1308Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2109	1,3,9,13,15,16	40	40			
Lim. E280, E350, E500, E280CDi, E400CDi, E420CDi außer Fzg. mit Luftfederung	05.02-08	FSD			2100-4009	15					
		Sport	*⊗ 8041-1307Sport	⊗*⊗ 8041-1308Sport							
H&R: E200K, E200CDI, E220CDI, E240, Classic + Elegance, ohne Sportfahrwerk							40	40	29324-1		25
H&R: E270CDI, E280, E280CDI, E320, E320CDI, E350, Classic + Elegance ohne Sportfahrwerk							40	40	29324-2		25
H&R: E200K, E200CDI, E220CDI, E240, Avantgarde mit Sportfahrwerk							40	40	29324-3		
H&R: E270CDI, E280, E280CDI, E320, E320CDI, E350, Avantgarde mit Sportfahrwerk							40	40	29324-4		
S-Klasse (W108) (W109)											
Lim./Coupé	66-72	Classic	☞ 80-1415	☞ 80-1416							
S-Klasse (W116)											
S-Klasse, außer 6.9-Liter	73-80	Special	⊗ 26-1157	⊗ 30-1020							
H&R: 280S, 280SE/-SEL, 350SE/-SEL, 450SE/-SEL							30	30	29069-1		40
S-Klasse (W126) (C126)											
Lim./Coupé	80-91	Special	⊗ 26-1157	⊗ 30-1020							
H&R: 260SE + 280SE							45	45	29537-1		
H&R: 300SE (L) -560SE (L+C)							45	45	29559-1		

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp	 		KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
							VA	HA			
MERCEDES-BENZ - FORTSETZUNG											
S-Klasse (W140)											
S-Klasse		91-99	Special	© 026-1480	Ⓝ 030-1579						
Dämpfungskräfte nicht einstellbar											
H&R: Lim. + Coupé 12 Zylinder mit Niveauregulierung oder ADS, bis Bj.12/94								30	30	29738-1	
H&R: Lim. + Coupé 12 Zylinder mit Niveauregulierung oder ADS, Bj.01/95 bis 99								30	30	29738-2	
H&R: Lim. + Coupé 6 + 8 Zylinder ohne Niveauregulierung oder ADS, bis Bj.12/94								30	30	29739-1	
H&R: Lim. + Coupé 6 + 8 Zylinder mit Niveauregulierung oder ADS, bis Bj.12/94								30	30	29739-2	
H&R: Lim. + Coupé 6 + 8 Zylinder ohne Niveauregulierung oder ADS, Bj.01/95 bis 99								30	30	29739-3	
H&R: Lim. + Coupé 6 + 8 Zylinder mit Niveauregulierung oder ADS, Bj.01/95 bis 99								30	30	29739-4	
SL-Klasse (W107)											
SL-Klasse		71-91	Special	© 26-1019	Ⓝ 30-1020						
H&R: 280SL/SLC, 300SL, 350SL/SLC, 380SL/SLC, 420SL, 450SL/SLC, 450SLC 5.0, 500SL/SLC, 560SL								50	(+)	15	29071-1
SL-Klasse (W113)											
230SL, 250SL, 280SL		63-71	Classic	☞ 80-1415	☞ 80-1416						
SLK-Klasse (W170)											
SLK 200, 230 Kompressor, 320		97-02.04	Sport	*© 8041-1228Sport	*© 8041-1229Sport						
H&R: alle								40	40	29769-1	
180, 180D, 190, 190D, 190B, 19											
180, 180D, 190, 190D, 190B, 190DB		56-62	Classic	☞ 80-1092	☞ 80-1104						
219, 220, 220A, 220S											
219, 220, 220A, 220S		55-59	Classic	☞ 80-1092	☞ 80-1104						
G-Serie											
G-Serie (W460)		79-90	Heavy Track	© 8240-1195SPX	© 8240-1197SPX						
VA: Lmax = 632 mm, HA: Lmax = 585 mm			Heavy Track	© 30-1322	© 30-1323						
G-Serie (W460/W461)		79-02	HT RAID	90-5402	90-5384						
VA: Lmax = 632 mm RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm											
G-Serie (W461)		90-08	Heavy Track	© 8240-1195SPX	© 8240-1197SPX						
VA: Lmax=632 mm, HA: Lmax=585 mm			Heavy Track	© 30-1322	© 30-1323						
VA: Lmax=585 mm, HA: Lmax=585 mm			Heavy Track	© 8240-1196SPX	© 8240-1197SPX						
G-Serie (W461/W463)		90-03	HT RAID	90-5383	90-5384						
VA: Lmax = 585 mm RAID Dämpfer: für Fzg. mit höhergelegten Fahrwerken, VA 30- 50 mm / HA: 0 - 50 mm											
G-Serie (W463)		90-08	Heavy Track	© 8240-1196SPX	© 8240-1197SPX						
VA: Lmax=585 mm, HA: Lmax=585 mm											
Lieferwagen											
L207D, L208D, L209D, L210D (601)		05.77-02.96	Special	80-2220	80-2482						
L208, L210 (601)		05.77-02.96	Special	80-2220	80-2482						
L307D, L308D, L309D, L310D (602)		04.77-02.96	Special	80-2220	80-2482						
L308, L310 (602)		04.77-02.96	Special	80-2220	80-2482						
Sprinter (901, 902, 903)											
Sprinter, außer 4,6T (904)		95-04	Special	87-2604	82-2434						
Sprinter 4,6 T (904)		02.96-04	Special	87-2638	82-2440						
HA: Zwillingstreifen											
V-Klasse											
Vito 108D, 110D, 112, 113, 114		96-10.03	Special	◆ 86-2575	Ⓝ 80-2764						
VA: nur für Original Monroe Federbeine											
H&R: 108/110/112/113/114/D+CDI, 108D-KA/113KA/114KA, ab Fahrgestell-Nr. 021235								45	15	29756-1	
Vito		03-	Special		82-2545						
H&R: ohne Niveauregulierung								40	40	29226-1	
H&R: mit Niveauregulierung oder Luftfederung an der HA								40	-	29226-2	
Viano V 230, V 230 TD, V 280		96-10.03	Special	◆ 86-2575	Ⓝ 80-2764						
VA: nur für Original Monroe Federbeine											
H&R: ohne Niveauregulierung								40	40	29226-1	
H&R: mit Niveauregulierung oder Luftfederung an der HA								40	-	29226-2	
MINI											
New Mini											
Mini all		01-02.02	Sport		© 8040-1290Sport						
VA: mit Stabilhalterung am Federteller											
Mini , VA: nur für Orig. Federbeine		01-02.02	Sport		*© 8041-1293Sport						
HA: Dämpfer muß zur Nachstellung ausgebaut werden.											
H&R: alle außer John Cooper Works GP, Bj. 01 bis 02/02								30	30	29343-1	12
Mini One, Cooper, Cooper S, inkl. Cabriolet		03.02-06	Sport	*© 8741-1440LSport *© 8741-1440RSport	© 8040-1290Sport						
VA: mit Stabilhalterung am Federbein			Sportfahrwerk			1130-1900	1,3,17,19	30	30		
HA: Dämpfer muß zur Nachstellung ausgebaut werden.			Gewinde-FW			1150-5079	17,21,22	50	45		
H&R: alle inkl. Cabriolet, außer John Cooper Works GP, ab Bj. 03/02			Sport		*© 8041-1293Sport						
H&R: alle außer John Cooper Works GP, Sportabstimmung ab Bj. 03/02								30	30	29343-2	12
								35	35	29192-1	12


HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp			 KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA						
MINI - FORTSETZUNG										
Mini One, Cooper, Cooper S/D & John Cooper Works	07-	FSD Sport	*⊗ 8741-1512LSport *⊗ 8741-1512RSport	*⊗ 8241-1252LSport *⊗ 8241-1252RSport	2100-4099					
H&R: alle						30	30	29090-1	ABE	12
Clubman Cooper, Cooper S/D & John Cooper Works	07-	FSD Sport	*⊗ 8741-1512LSport *⊗ 8741-1512RSport	*⊗ 8241-1252LSport *⊗ 8241-1252RSport	2100-4099					
H&R: alle						35	35	29090-2	ABE	12
MITSUBISHI										
Carisma										
Carisma 1.8, 1.8 GDI (DA2A)	95-05-99	Sport	*⊗▲ 8741-1396LSport *⊗▲ 8741-1396RSport	M2⊗⊗N 8040-1222Sport						
H&R: bis 103 kW, 1.8 + 1.9						35	35	29763-1		
H&R: bis 103 kW, 1.6						35	35	29763-2		
Carisma 1.6, 1.8GDI, 1.9TD/Di (DA1/DA2/DA4)	06-99-04	Sport	*⊗▲ 8741-1398LSport *⊗▲ 8741-1398RSport	M2⊗⊗N 8040-1222Sport						
H&R: Typ DA0, für Fzg. ab Fzg.-Ident-Nr. Buchstabe "Y" an der 10. Stelle						35	35	29415-1		
Colt										
Colt/Mirage 1.3, 1.5, 1.6 GTi, 1.8D, 1.8GTi Typ C51/52/53/54/58, VA: Nur für Orig. Dämpfer	88-92	Sport	*⊗◆ 8641-1172Sport							
H&R: bis 100 kW						35	35	29710-1		
Colt/Mirage 1.8GTi (CA5A) VA: nur für Original-Federbeine	92-95	Sport	*⊗◆ 8641-1172Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport						
H&R: nur 1.8 GTi						35	35	29850-1		
Colt/Mirage 1.3, 1.6 (CA1A/CA4A/CJ1A/CJ4A) VA: nur für Original-Federbeine	92-03	Sport	*◆ 8610-1343Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport						
H&R: ohne 1.8 GTi, Bj. 92 bis 01/96						30	30	29883-1		
H&R: Bj. 02/96 bis 04						30	30	29508-1		
Eclipse										
Eclipse Coupé (D22A) Frontantrieb VA: nur für Orig. KYB Federbeine	90-94	Sport	*⊗◆ 8641-1231Sport	⊗ 8040-1128Sport						
H&R: Bj. 01/92 bis 95						45	45	29874-1		40
Eclipse Coupé (D27A) Allrad VA: nur für Orig. KYB Federbeine	90-94	Sport	*⊗◆ 8641-1231Sport	⊗▲ 8040-1129Sport						
Eclipse Coupé/Spyder(D32) 2-Rad/ Allrad Antrieb	95-99	Sport	*⊗ 8041-1207Sport	*⊗ 8041-1208Sport						
Eclipse Coupé/Spyder VA: nur für Orig. KYB Federbeine	00-05	Sport	*⊗◆ 8641-1231Sport	*⊗ 8041-1208Sport						
Galant										
Galant Lim/Schrägheck, außer 2.0-V6 Turbo inkl. Allrad/4WS, Typ E52A, E54A, E55A, E57A, E64A, E75A, E88A, außer ECS	93-96	Sport		M3⊗⊗▲ 8040-1173Sport						
H&R: bis 120 kW, nur 2WD						30	30	29519-1		
Galant/Elema Lim./Kombi (EA2/EA5/EA6)	97-04	Sport	⊗ 8040-1233Sport	M3⊗⊗N⊗ 8040-1234Sport						
L 200										
L 200 Pickup (L021P)	79-96	Heavy Track			80-2458					
L 200 Doppelkabine (Allrad) Typ K22T, K24T, K32T, K33T, K34T	86-03	Heavy Track	⊗ 30-1318		⊗ 30-1459					
L 200 Doppel-Kabine (Allrad) RAID Dämpfer: für Fzg. mit Original- fahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 30 mm	86-03	HT RAID		90-5395	90-5396					
L 200 (K74, K74T, K75T) Allrad	96-05	Heavy Track	⊗ 30-1326		⊗ 30-1459					
L200 4WD/Allrad	06.07	Heavy Track	⊗ 8240-1270		⊗ 8240-1271					
L 300										
L 300 Bus/Van (L032P/L038P/ L062P/L068P)	80-86	Heavy Track			80-1904					
L 300 Bus (L035G/L037G) Allrad	84-86	Heavy Track	⊗ 30-1318		⊗ 30-1319					
L 300 Bus (Heck-Antrieb) P02V, P12V, P03V, P13V, P03W, P05V, P15V, P05W	87-03	Heavy Track	⊗ 30-1222							
L 300 Bus (P23/P24/P25) Allrad	87-03	Heavy Track	⊗ 30-1318							
L 300 Kabine (L032P, L039P)	87-02	Heavy Track			80-1904					
L 400										
L 400 Bus, Van (PA5)	95-03	Heavy Track	⊗ 30-1365		⊗ 30-1296					
Lancer										
Lancer 1.3, 1.5, 1.6 GTi, 1.8D, 1.8 GTi Typ C61/62/63/64/68, außer C77 (Allrad), VA: Nur für Orig. Dämpfer	88-92	Sport	*⊗◆ 8641-1172Sport							
Lancer Lim./Schrägheck 1.3, 1.6, 2.0D Typ CB1, CB4, CB8, VA: Nur für Orig. Dämpfer	93-95	Sport	*◆ 8610-1343Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport						
Lancer (CB5) 1.8GTi VA: nur für Original-Federbeine	93-95	Sport	*⊗◆ 8641-1172Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport						
Lancer (CK1A/CK4A) 1.6 VA: nur für Original-Federbeine	96-02	Sport	*◆ 8610-1343Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport						
H&R: Typ CU0W						40	40	29245-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
MITSUBISHI - FORTSETZUNG											
Outlander											
Outlander (2-Rad/Allrad) VA: nur für Originalfederbeine - HA: außer Typ CU4W (KYB Original Nr. MN100116)	03-05.04	Heavy Track	*⊙◆▲ 8641-1483	⊙▲ 8040-1346							
Outlander (2-Rad/Allrad) VA: nur für Original-Federbeine	06.04-10.06	Heavy Track	*⊙◆▲ 8641-1483								
Pajero											
Pajero/Montero/Shogun Typ L040G, L042G, L043G, L044G (kurzer Radstand) und Typ L047G, L048G, L049G Kombi	83-91	Heavy Track	⊙ 30-1318	⊙ 30-1319							
Pajero/Montero / Shogun 2.5 TD intercooler, 3.0i kurzer und langer Radstand Typ L144G, 149G und L141G, L146G (mit Schraubenfedern)	89-91	Heavy Track	⊙ 30-1318	⊙ 30-1408							
Pajero/Montero / Shogun 2.5TD, 2.8TDi, 3.0-V6 kurzer und langer Radstand Typ V21/V41/V23/V43 und V24/V44 außer EDC	91-09.99	Heavy Track	⊙ 30-1456	⊙ 30-1457							
H&R: 4-Türer, langer Radstand							-	30	29396-1		10, 35
Pajero/Montero Allrad, außer Pajero Sport Modelle V64, V65, V68, V74, V75, V78 außer V60	10.99-08	Heavy Track HT RAID	82-2505 90-5443	82-2506 88-5389							
Pajero/Montero Sport 2.5 TD - 3.0 V6 K94W/K96W	10.99-07	Heavy Track	⊙ 30-1456	⊙ 30-1705							
Pajero /Shogun/Montero V80 SWB & V90 LWB	08-	Heavy Track HT RAID	82-2505 90-5443	82-2506 88-5389							
Pajero Pinin (Allrad) VA: nur für APA-KYB Original- federbeine - außer KYB Original- Nr. MR319792 & MR455401	98-04	Heavy Track	⊙◆ 8640-1459	⊙ 8040-1321							
H&R: Typ H60W							30	30	29344-1		
Spacestar											
Spacestar (DG3A/DG5A) 1.6 GDi, 1.8 GDi	98-04	Sport	*⊙▲ 8741-1398LSport *⊙▲ 8741-1398RSport	M2⊙⊙⊙ 8040-1222Sport							
MORGAN											
4/4, Plus 4, V8H A: außer 4-Sitzer-Modell	61-05.91	Classic	⊕+ 80-1021	⊕+ 80-1573							
4/4, Plus 4, V8 HA: nur für Fahrzeuge mit werkseitigen Teleskop-Dämpfern mit Lmax. = 265 mm- 290 mm	06.91-94	Classic	⊕ 80-1021	⊕ 80-2725							
NISSAN											
Almera											
Almera/Pulsar/Sentra 1.6SR, SRE und 2.0D (N15)	95-00	Special	△	M3⊙⊙⊙ 8040-1220							
Almera/Pulsar / Sentra 1.4, 1.6 (N15) VA: nur für Orig.-Unisa-Federbeine, außer SR, SRE, Allrad	95-00	Special	⊙◆ 8640-1354	M3⊙⊙⊙ 8040-1220							
H&R: bis 105 kW HA-Federinnendurchmesser unten 76 mm							30	30	29735-1		
H&R: bis 105 kW HA-Federinnendurchmesser unten 68 mm, nur Fzg. mit Scheibenbremsen an der HA							30	30	29499-1		
Almera Schrägheck (N16) hergestellt in GB	00-06	Sport	*◆ 8610-1409Sport	80-2837Sport							
VA: nur für Original-Federbeine											
Almera Lim. (N16) hergestellt in GB	00-06	Sport	*◆ 8610-1409Sport	80-2837Sport							
VA: nur für Original-Federbeine											
Almera Lim. (N16) hergestellt in Japan VA: nur für Original-Federbeine	00-02.01	Sport	*◆ 8610-1409Sport	80-2838Sport							
H&R: alle Benziner + 1.5 Diesel bis 925 kg VA-Last							35	35	29403-1		
H&R: nur 2.2 Diesel, 82 + 100 kW, ab 926 kg VA-Last							35	35	29403-2		
Cabstar											
Cabstar Pickup (EGF22)	83-00	Heavy Track	□ 80-2402								
E20											
E20 Pickup, Transporter, Van, Microbus	78-79	Heavy Track	□ 80-2402								
King Cab											
King Cab 2-Rad Antrieb (GD21, D22)	86-04	Heavy Track		⊙ 30-1343							
King Cab Allrad (MD21, D22)	86-04	Heavy Track	⊙ 30-1342	⊙ 30-1343							
Kubistar											
Kubistar 1.2, 1.6, 1.5 DCi	04-07	Special	87-2623	⊙⊙ 26-1681							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
NISSAN - FORTSETZUNG											
Maxima											
Maxima QX, Cefiro (A32) VA: nur für Original-Federbeine H&R: bis 142 kW	10.94-00	Sport	*⊕◆ 8641-1362Sport	M2⊕⊕⊕ 8040-1242Sport							
Maxima QX, Cefiro (A33) VA: nur für Original-Federbeine H&R:	00-03	Sport	*⊕◆ 8641-1439Sport	M2⊕⊕⊕ 8040-1297Sport			35	35	29587-1		
							30	30	29401-1		
Micra											
Micra DX, GL (K11) VA: nur für Original-Federbeine H&R:	93-02	Sport	*◆ 8610-1319Sport	80-2748Sport							
Micra (K12) 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.5dCi außer CC außer Nissan March (Japan) H&R: inkl. C + C, inkl. Cabriolet	02.03-08	FSD Sport	*⊕ 8741-1491LSport *⊕ 8741-1491RSport	*⊕ 8041-1355Sport	2100-4060						
							35	35	29287-1		
Navara											
Navara D40 2.5DCi RAID Dämpfer: für Fzg. mit höhergelegte Fahrwerke, VA 0 -20 mm/ HA: 0 - 30 mm H&R: ohne Gutachten	05-09	Heavy Track HT RAID	82-2570 90-5450	82-2572 90-5451							
							60	60	29104-2		
Note											
Note 1.4, 1.6, 1.5DCi H&R:	06-09	FSD Sport	*⊕ 8741-1491LSport *⊕ 8741-1491RSport	*⊕ 8041-1391Sport	2100-4091						
							45	45	29140-3	ABE	
Pathfinder											
Pathfinder (R51) 2.5DCi, 4.0 V6 H&R:	05-08	FSD Heavy Track	82-2570	82-2571	2100-4088						
							60	60	29104-1		
Patrol											
Patrol 60 (VG 60/61) Lenkungsdämpfer (nicht nachstellbar)	72-80	Heavy Track	⊕ 30-1298	⊕ 30-1376							
Patrol/Safari (160/260)	82-03.89	Heavy Track	⊕ 30-1298	⊕ 30-1376							
Patrol/Safari GR (Y60) mit Schraubenfedern RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm	87-09.97	Heavy Track HT RAID	⊕ 30-1379 90-5370	⊕ 30-1380 90-5371							
Patrol/Safari R (160/260) mit Blattfedern	04.89-02	Heavy Track	⊕ 30-1379	⊕ 30-1372							
Baroudeur VG60/61/KY260 RAID Dämpfer: für Fzg. mit höhergelegte Fahrwerke, VA und HA: 30 - 60 mm	04.89-02	HT RAID	▲ 88-5387								
Patrol GR (Y61)	10.97-08	Heavy Track	⊕ 30-1379	⊕ 30-1380							
Patrol GR Y61 außer elektr. Nachst. HA Stabi RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm	10.97-08	HT RAID	90-5370	90-5371							
Primera											
Primera Lim. (P11) außer Allrad, GT 2.0 Hergestellt in GB	96-02	Sport	⊕ 8040-1127Sport	M3⊕⊕⊕ 8040-1225Sport							
Primera GT 2.0 (P11) außer Allrad Hergestellt in GB H&R: Benziner bis 110 kW H&R: Diesel bis 110 kW	96-02	Sport	⊕ 8040-1127Sport	M3⊕⊕⊕ 8040-1225Sport			35	35	29778-1		
							35	35	29778-2		
Primera Estate (P11) außer Allrad Hergestellt in GB H&R: Benziner bis 110 kW H&R: Diesel bis 110 kW	96-02	Sport	⊕ 8040-1127Sport	M3⊕⊕⊕ 8040-1225Sport			35	35	29778-3		
							35	35	29778-4		
Silvia											
Silvia 200 SX (S13) VA: Nur für Original-Federbeine, HA: Nur für Orig. KYB Dämpfer, Federteller übernehmen H&R:	89-94	Sport	*⊕◆ 8641-1364Sport	⊕ 8040-1081Sport							
							40	40	29718-1		
Silvia 240 SX (S13) VA: Nur für Original-Federbeine, HA: Nur für Orig. KYB Dämpfer, Federteller übernehmen	89-94	Sport	*⊕◆ 8641-1364Sport	⊕ 8040-1081Sport							
Silvia (S14)/200 SX (S15) VA: nur für Original-Federbeine H&R:	95-02	Sport	*⊕◆ 8641-1364Sport	⊕ 8040-1226Sport							
							30	30	29982-1		
Sunny											
Sunny 1200 Kombi (VB110)	70-73			80-1904							
Sunny 120Y Kombi (VB210/VLB210)	74-77			80-1904							
Sunny/Sentra (N16) hergestellt in Japan VA, HA: nur für Original-Federbeine	00-04	Sport	*◆ 8610-1409Sport	80-2838Sport							

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise		
				VA	HA									
NISSAN - FORTSETZUNG														
Terrano														
	Terrano/Pathfinder Kombi (WD21)	87-93	Heavy Track	⊙ 30-1365	⊙ 30-1372									
	Terrano II/Pathfinder 4-Türer (R20)	02.93-04	Heavy Track	⊙ 30-1588	⊙ 30-1372									
	Terrano II/Pathfinder 2-Türer (R20)	02.93-04	Heavy Track	⊙ 30-1365	⊙ 30-1372									
Urvan														
	Urvan Bus und Van (E23)	80-87	Heavy Track	□ 80-2402										
	Urvan Van (E24)	87-01	Special	▲ 80-2606										
X-Trail														
	X-Trail SUV Nur für Orig. Unisia-Jecs (ø 51 mm) Federbeine	01-06	Heavy Track	*⊙◆ 8641-1451Sport	*⊙◆ 8641-1452Sport									
	Nur für Orig. Aatsugi (ø 50 mm) Federbeine		Heavy Track	*⊙◆ 8641-1464Sport	*⊙◆ 8641-1465Sport									
	H&R:							30	30	29186-1				
Z-Serie														
	Coupé 240 Z/Fairlady	70-75	Classic	⊕ 86-1811	⊕ 86-1812									
	Coupé 260 Z/Fairlady (S30/PS30) bis Fahrgestell-Nr. RLS 30-060000	70-74	Classic	⊕ 86-1811	⊕ 86-1812									
	Coupé 300 ZX/Fairlady, inkl. Turbo (Z31)	84-89	Sport	*⊙ 8641-1060Sport	⊙ 26-1248Sport									
	Coupé 300 ZX/Fairlady, inkl. Turbo (Z32)	89-96	Sport	*⊙ 8041-1118Sport	⊙ 8040-1119Sport									
	H&R: ohne TÜV Gutachten							30-40	30-40	94100				
	350 Z - 3.5 V6-24V inkl. Roadster (Z33)	03-08	Sport	M1 ⊙◆*⊙ 8241-1216LSport M1 ⊙◆*⊙ 8241-1216RSport	*⊙ 8241-1217Sport									
	H&R: inkl. Z33N, Coupé + Roadster							30	30	29233-1				
OPEL														
Ascona														
	Ascona A Lim./Voyage + Caravan	70-75	Sport	82-1739Sport	□ 82-1801Sport									
	Ascona B	76-81	Special	□ 80-2275										
			Sport	□ 82-1886Sport	□ 82-1801Sport									
			Rebound-D.	□ 82-2085Sport	□ 82-1668SPD1		Lmax -40 mm							
	Ascona C	82-88	Sport	86-2348Sport	80-2494Sport									
	H&R: inkl. CC							55	55	29604-1		14		
Agila														
	1.0, 1.2, 1.3 CDTi	09.07-	Sport	*⊙ 8741-1507LSport *⊙ 8741-1507RSport	*⊙ 8041-1367Sport									
	H&R: Typ H00 ab Bj. 00							40	40	29373-1				
Astra														
	Astra F Lim. / Schrägheck	10.91-97	Special	86-2478	80-2659									
			STR.T	⊙ 8650-1004	⊙ 8050-1030									
			Sport	86-2478Sport	80-2659Sport									
			Sport	* 8610-1282Sport	* 8010-1031Sport									
			Sportfahrwerk			1130-2202	1,4,7,13,16	35	35					
	Astra F Lim./Schrägheck / Cabriolet 2.0GSi (16V) Sport	10.91-97	STR.T	⊙ 8650-1004	⊙ 8050-1030									
			Sport	* 8610-1283Sport	* 8010-1032Sport									
			Sportfahrwerk			1130-2202	1,4,7,13,16	35	35					
	H&R: 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 1.7 Turbo Diesel, inkl. Cabriolet										35	35	29852-1	
	H&R: 1.4 bis 1.8, ohne Diesel, inkl. Cabriolet + T92										35	35	29854-1	
	Astra F Caravan, inkl. -16V	10.91-97	Sport	86-2478Sport										
			Sport	* 8610-1282Sport	80-2715SP20									
	H&R: inkl. 16V										35	35	29860-1	
	Astra G Lim. / Fließheck, 1.2, 1.6, 1.6-16V	03.98-04.04	FSD		2100-4033									
			Special	87-2608L 87-2608R	80-2796									
			STR.T	⊙ 8750-1028L ⊙ 8750-1028R	⊙ 8050-1048									
			Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2796Sport									
			Sportfahrwerk			1130-2203	1,7,13,17	35	35					
	Astra G Lim./Fließheck, 1.8, 2.0, 1.7DTi, 2.0TD	03.98-04.04	FSD		2100-4033									
			Special	87-2608L 87-2608R	80-2796									
			STR.T	⊙ 8750-1028L ⊙ 8750-1028R	⊙ 8050-1048									
			Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2796Sport									
			Sportfahrwerk			1130-2209	1,7,13,17	30	30					
			Gewinde-FW		1150-5043	17,21,24	60	40						
	H&R: bis 885 kg VA-Last										30	30	29530-1	ABE
	H&R: ab 886 kg VA-Last										30	30	29530-2	ABE
	H&R: tiefe Version										40-45	40-45	29460-1	
	Astra G Caravan 1.2, 1.6, 1.6-16V außer Niveauregulierung	03.98-10.04	FSD		2100-4034									
			Special	87-2608L 87-2608R										
			Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	Ⓝ 80-2799Sport									
			Sportfahrwerk			1130-2211	1,13,17	35	35					

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise		
			VA	HA									
OPEL - FORTSETZUNG													
Astra G Caravan 1.8, 2.0, 1.7 DTi, 2.0 TD außer Niveauregulierung	03.98-10.04	FSD				2100-4034							
		Special	87-2608L 87-2608R										
		Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	Ⓝ 80-2799Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2212	1,13,17	35	35					
H&R: bis 885 kg VA-Last								30	30	29496-1			
H&R: ab 886 kg VA-Last								30	30	29496-2			
Astra G Caravan 1.2,1.6(-16V), 1.8, 2.0, 1.7DTi, 2.0TD mit Niveauregulierung	09.98-01.03	FSD				2100-4034							
		Special	87-2608L 87-2608R										
		Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2799Sport									
Astra G Coupé 1.8-16V, 2.0-16V T, 2.2-16V	03.00-04	FSD				2100-4033							
		STR.T	Ⓢ 8750-1028L Ⓢ 8750-1028R	Ⓢ 8050-1048									
		Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2796Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2210	1,13,17	30	30					
H&R: bis 885 kg VA-Last								30	30	29530-1	ABE		
H&R: ab 886 kg VA-Last								30	30	29530-2	ABE		
H&R: tiefe Version								40-45	40-45	29460-1			
Astra G Cabriolet 1.6-16V, 1.8-16V, 2.0T, 2.2-16V, 2.2DTi	03.00-04	FSD				2100-4033							
		STR.T	Ⓢ 8750-1028L Ⓢ 8750-1028R	Ⓢ 8050-1048									
		Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2796Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2210	1,13,17	30	30					
H&R: bis 885 kg VA-Last								30	30	29530-1	ABE		
H&R: ab 886 kg VA-Last								30	30	29530-2	ABE		
H&R: tiefe Version								40-45	40-45	29460-1			
Astra G OPC 2.0-16V	00-03	FSD				2100-4033							
		STR.T	Ⓢ 8750-1028L Ⓢ 8750-1028R	Ⓢ 8050-1048									
		Sport	* 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2796Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2209	1,7,13,17	30	30					
H&R: bis 885 kg VA-Last								40	20				
H&R: ab 886 kg VA-Last								30	30	29530-1	ABE		
H&R: tiefe Version								30	30	29530-2	ABE		
H&R: tiefe Version								40-45	40-45	29460-1			
Astra H Lim./Schrägheck 1.4, 1.6, 1.8 außer IDS-Plus suspension	04.04-08	FSD				2100-4011							
		Sport	*Ⓢ 8741-1485LSport *Ⓢ 8741-1485RSport	Ⓢ 8240-1232Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2207	1,7,13,17	35	35					
Astra H Lim./Schrägheck 1.7CDTi, 1.9CDTi, 2.0T außer IDS-Plus suspension	04.04-08	FSD				2100-4011							
		Sport	*Ⓢ 8741-1485LSport *Ⓢ 8741-1485RSport	Ⓢ 8240-1232Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2208	1,7,13,17	35	35					
H&R: bis 960 kg VA-Last								35	35	29209-1	ABE		
H&R: ab 961 kg VA-Last								35	35	29209-2	ABE		
Astra H Caravan außer IDS-Plus Fahrwerk und Niveauregulierung	04-08	Sport	*Ⓢ 8741-1485LSport *Ⓢ 8741-1485RSport	8240-1234Sport									
		H&R: bis 960 kg VA-Last								35	35	29209-3	ABE
		H&R: ab 961 kg VA-Last								35	35	29209-4	ABE
Astra OPC 2.0 240 PS	05-09	Sport	*Ⓢ 8741-1485LSport *Ⓢ 8741-1485RSport										
		H&R: bis 960 kg VA-Last								35	35	29209-1	ABE
		H&R: ab 961 kg VA-Last								35	35	29209-2	ABE
Astra TwinTop außer IDS-Plus suspension	06-08	FSD				2100-4028							
		Sport	*Ⓢ 8741-1489LSport *Ⓢ 8741-1489RSport	Ⓢ 8240-1234Sport									
		H&R: bis 960 kg VA-Last								35	35	29209-3	ABE
H&R: ab 961 kg VA-Last								35	35	29209-4	ABE		
Calibra													
Calibra, inkl. 16V, V6, Turbo Allrad	90-98	Sport	* 8610-1263Sport	* 8210-1158Sport									
H&R: nur 2WD								30	30	29807-1	40		
H&R: nur 4WD, inkl. Turbo								30	30	29885-1	40		
H&R: nur V6								30	30	29945-1	40		
Campo													
Brava Pickup/Crew Cab, TFS-Serie Allrad	92-98	Heavy Track	Ⓢ 30-1365										
Campo	93-01	Sport	* 8710-1276Sport										
Commodore													
Commodore A Typ GS, GS-E	67-71	Classic		Ⓢ 80-1997									
Commodore B	76-77	Sport		□ 82-1801Sport									

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
							VA	HA			
OPEL - FORTSETZUNG											
Corsa											
Corsa A, außer GSi	83-93	Sport	* 8710-1276Sport	<input type="checkbox"/> 80-2530Sport							
		Gewinde-FW			1150-5004	17,21,24	65	50			
Corsa A 1.6 GSi	88-93	Sport	* 8710-1276Sport	<input type="checkbox"/> 80-2530Sport							
H&R: alle								30	30	29558-1	
Corsa B 1.0, 1.2, 1.4, 1.5D, 1.7D	93-00	STR.T	© 8750-1021	© 8050-1027							
		Sport	* 8710-1276Sport	<input type="checkbox"/> 80-2729Sport							
		Gewinde-FW			1150-5004	17,21,24	65	50			
Corsa B 1.6 GSi	93-00	STR.T	© 8750-1021	© 8050-1027							
		Sport	* 8710-1276Sport	<input type="checkbox"/> 80-2729Sport							
H&R: bis 715 kg VA-Last								35	35	29911-1	
H&R: ab 716 kg VA-Last, ohne TD								35	35	29911-2	
H&R: GSi (1.6 16V) + Corsa Sport								30	30	29949-1	
Corsa B, inkl. 1.5 Diesel, GSi Vorderachslast bis 840kg	03.93-00	Sportfahrwerk			1130-2200	1,4,13,17	35	35			
		H&R:									
Corsa C Vorderachslast bis 790 kg	10.00-06	Special	87-2637L 87-2637R	80-2845							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	* 8710-1417LSport * 8710-1417RSport	* 8010-1049Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2201	1,13,16	40	20			
H&R:								55	50		
Vorderachslast von 790 kg bis 880 kg		Special	87-2637L 87-2637R	80-2845							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	* 8710-1417LSport * 8710-1417RSport	* 8010-1049Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2206	1,13,16	40	20			
H&R:								55	50		
Vorderachslast ab 880 kg		Special	87-2637L 87-2637R	80-2845							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	* 8710-1417LSport * 8710-1417RSport	* 8010-1049Sport							
		Sportfahrwerk			1150-5063	17,21,23	55	50			
H&R:								30	30	29376-1	12
Corsa D 1.0, 1.2, 1.4, 1.6Turbo, 1.3CDTi, 1.7CDTi außer Opel Sport Suspension und OPC	06-	Special	87-2637L 87-2637R	80-2845							
		STR.T	i.V.	i.V.							
		Sport	* 8710-1417LSport * 8710-1417RSport	* 8010-1049Sport							
		Gewinde-FW			1150-5063	17,21,23	55	50			
Corsa D mit Opel Sport Suspension/ OPC	06-	FSD			2100-4103						
		Sport	*© 8741-1514LSport *© 8741-1514RSport	© 8040-1374Sport							
H&R: bis 850 kg VA-Last								35	35	29131-1	ABE
H&R: ab 851 kg VA-Last								35	35	29131-2	ABE
H&R: bis 845 kg VA-Last, tiefe Version								50	40	29095-1	
H&R: ab 846 kg VA-Last, tiefe Version								50	40	29095-2	
Frontera											
Frontera 2-türig (mit Blattfedern HA)	91-95	Heavy Track	© 30-1365								
		H&R:									
Frontera 4-türig (mit Blattfedern HA)	91-95	Heavy Track	© 30-1365	© 30-1500							
Frontera, inkl. Sport (mit Schraubenfedern HA)	95-09.98	Heavy Track	© 30-1565	© 30-1566							
		H&R:								30	30
Frontera 2	10.98-04	Heavy Track	© 30-1663	© 30-1664							
GT											
GT	69-72	Classic	 80-1580	 80-1997							
		Sport	80-1580Sport	<input type="checkbox"/> 80-1997Sport							
GT	07-	Sport	*© 8241-1247Sport	*© 8241-1248Sport							
H&R:								40	50	29072-1	
Kadett											
Kadett B Lim./Coupé/Caravan ab Fahrgestell-Nr. 1234068	09.67-73	Classic	 80-1580	 80-1997							
		Sport	80-1580Sport	<input type="checkbox"/> 80-1997Sport							
Kadett C Lim./Coupé/GTE	74-79	Sport	<input type="checkbox"/> 82-1886Sport								
		Rebound-D.	<input type="checkbox"/> 82-2085Sport	<input type="checkbox"/> 82-1668SPD1			Lmax -40 mm				
Kadett C Caravan	74-79	Special	<input type="checkbox"/> 80-2275	 80-1997							
Kadett C City	75-79	Special	<input type="checkbox"/> 80-2275	 80-1997							
		Sport	<input type="checkbox"/> 82-1886Sport	<input type="checkbox"/> 80-1997Sport							
Kadett D Schrägheck	80-84	Sport	86-2099Sport								
		Rebound-D.		80-2433SPD6			Lmax -40mm				
Kadett D Caravan	80-84	Sport	86-2099Sport								
		Sport		80-2715SP20							
Kadett E Lim./Schrägheck, inkl. GT	85-09.88	Sport	86-2099Sport								
		Rebound-D.		80-2433SPD6			Lmax -40 mm				
Kadett E Lim./Schrägheck, inkl. GT, außer GSi	10.88-91	Sport	*© 8641-1068Sport	*© 8041-1095Sport							
		Rebound-D.		80-2433SPD6			Lmax -40 mm				

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp	 		 KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA						
OPEL - FORTSETZUNG										
Kadett E Schrägheck GSi, inkl. 2.0i-16V	85-09.88	Sport Rebound-D.	*⊗ 8641-1068Sport		80-2433SPD6	Lmax -40 mm				
H&R: alle Lim./Schrägheck, inkl. GSi 2.0							40	40	29551-1	
Kadett E Schrägheck/Cabriolet(>93) GSi inkl. 2.0i-16V	10.88-91	Sport	*⊗ 8641-1068Sport	*⊗ 8041-1095Sport						
H&R:							35	35	29669-1	
Kadett E Caravan	85-91	Sport	86-2099Sport		80-2715SP20					
H&R:							40	40	29653-1	
Manta										
Manta A	70-75	Sport	82-1739Sport							
Manta B/CC inkl. GT/E + GSi	76-88	Special Sport Rebound-D.	<input type="checkbox"/> 80-2275 <input type="checkbox"/> 82-1886Sport <input type="checkbox"/> 82-2085Sport	<input type="checkbox"/> 82-1801Sport <input type="checkbox"/> 82-1668SPD1		Lmax -40 mm				
H&R: nur mit gekürzten Sportstoßdämpfern fahrbar, Gutachten beachten, Auslaufmodell							50	50	29617-1	
Meriva										
Meriva MPV außer OPC	03-07	Special	⊗▲ 87-2643L ▲ 87-2643R		80-2861					
H&R: bis 885 kg VA-Last							30	30	29496-1	
H&R: ab 886 kg VA-Last							30	30	29496-2	
Monterey										
Monterey	92-03.95	Heavy Track	⊗ 30-1565		⊗ 30-1566					
Monterey	04.95-98	Heavy Track			⊗ 30-1566					
Omega										
Omega A Lim. außer 3000	87-93	Sport	* 8710-1274Sport	Ⓝ 80-2591Sport						
H&R: 4 Zylinder ohne Diesel, bis 845 kg VA-Last							45	45	29650-1	
H&R: 6 Zylinder, inkl. Diesel, ab 846 kg VA-Last							40	40	29651-1	
Omega A Caravan + Van außer Fahrzeuge mit RCS (einstellbare Dämpfer)	87-93	Special Sport	* 8710-1274Sport	Ⓝ <input type="checkbox"/> 80-2593						
H&R: nur 4 Zylinder							50	50	29683-1	
H&R: nur 6 Zylinder							40	40	29683-2	
Omega B Lim. 2.0, 2.0-16V, 2.2-16V, 2.0DTi VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fahrzeuge mit RCS (einstellbare Dämpfer)	94-03	Sport	*◆ 8610-1315Sport	Ⓝ 80-2591Sport						
Omega B Lim. 2.5TD, 2.5-V6, 3.0-V6, MV6 VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fahrzeuge mit RCS (einstellbare Dämpfer)	94-03	Sport	*◆ 8610-1315Sport	Ⓝ 80-2591Sport						
H&R: bis 935 kg VA-Last							35	35	29968-1	
H&R: ab 936 kg VA-Last							35	35	29968-2	
Omega B Caravan incl. V6, MV6 VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fahrzeuge mit RCS (einstellbare Dämpfer)	94-03	Special Sport	*◆ 8610-1315Sport	Ⓝ <input type="checkbox"/> 80-2593						
H&R: bis 935 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung							35	35	29972-1	
H&R: ab 936 kg VA-Last, ohne Niveauregulierung							35	35	29972-2	
Rekord										
Rekord D	76-77	Sport			<input type="checkbox"/> 82-1801Sport					
Senator										
Senator 2.5i, 2.6i, 3.0i außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung	88-93	Sport	* 8710-1274Sport		80-2591Sport					
Signum										
Signum außer IDS-Plus Fahrwerk und Niveauregulierung	03-09.05	FSD Sport	*⊗ 8741-1469LSport *⊗ 8741-1469RSport	Ⓝ⊗ 8040-1334Sport		2100-4012 15				
Signum	10.05-09	FSD Sport	*⊗ 8741-1463LSport *⊗ 8741-1463RSport	⊗ 8040-1334Sport		2100-4100				
H&R: bis 1000 kg VA-Last							40	40	29319-3	ABE
H&R: ab 1001 kg VA-Last, bis 1230 kg VA-Last, ohne 3,0 CDTi							40	40	29319-4	ABE
Tigra										
Tigra VA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen	95-00	STR.T Sport Gewinde-FW	⊗ 8750-1021 * 8710-1276Sport	⊗ 8050-1027 <input type="checkbox"/> 80-2729Sport		1150-5004 17,21,24	50	40		
Tigra VA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen	95-00	STR.T Sport	⊗ 8750-1021 * 8710-1276Sport	⊗ 8050-1027 <input type="checkbox"/> 80-2729Sport						
H&R: Sportabstimmung							35	35	29987-1	40
H&R: Komfortabstimmung							30	30	29733-1	
Tigra Twin Top 1.4, 1.8, 1.3CDTi	04-08	Sport	* 8710-1417LSport * 8710-1417RSport	* 8010-1049Sport						
H&R:							35	35	29376-2	

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
								VA	HA			
OPEL - FORTSETZUNG												
Vectra												
	Vectra A 1.4, 1.6, 1.7D/TD, 1.8, 2.0, 2.5-V6	88-95	Sport	* 8610-1263Sport	*© 8041-1095Sport							
	Vectra A 1.8, 2.0 GL (Allrad) HA: mit IRS (Einzelrad-Aufhängung)	89-95	Sport	* 8610-1263Sport	80-2591Sport							
	Vectra A 2.0-16V Turbo Allrad	91-95	Sport	* 8610-1263Sport	80-2591Sport							
	Vectra A 2000, inkl. Allrad HA: mit IRS (Einzelrad-Aufhängung) H&R: 2WD + 4x4	89-95	Sport	* 8610-1263Sport	80-2591Sport				25	25	29566-1	
	Vectra B Lim. 1.6, 1.6-16V, 1.8	96-02.02	STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW	i.V. * 8710-1346LSport	i.V. M3© 80-2754Sport							
	Vectra B Lim. 2.5-V6, 1.7TD, 2.0Di, 2.0DTi - 2.5-V6: kein KONI Special verwenden H&R: Lim. bis 925 kg VA-Last H&R: Lim. ab 926 kg VA-Last	96-03.02	STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW	i.V. * 8710-1346LSport	i.V. M3© 80-2754Sport	1130-2204 1150-5032	1,2,7,13,17 17,21,22	35 55	25 45			
	Vectra B Caravan 2.5-V6: kein KONI Special verwenden H&R: Lim. bis 1000 kg VA-Last H&R: Lim. ab 1001 kg VA-Last	96-03.02	STR.T Sport Gewinde-FW	i.V. * 8710-1346LSport	i.V. M3© 80-2754Sport	1130-2205 1150-5032	1,7,13,17 17,21,22	35 55	35 45	30 30	29737-1 29797-2	
	Vectra C GTS außer OPC + IDS-Plus susp. bis Fahrgestell-Nr. 61000000	04.02-09.05	FSD Sport	*© 8741-1469LSport *© 8741-1469RSport	© 8040-1334Sport	2100-4012						
	Vectra C Lim. außer OPC / IDS-Plus Fahrwerk 1.6-16V, 1.8-16V, 2.2-16V	04.02-09.05	FSD Sport Sportfahrwerk	*© 8741-1469LSport *© 8741-1469RSport	© 8040-1334Sport	2100-4012						
	Vectra C Lim. außer IDS-Plus Fahrwerk 2.0 DTi, 2.2 DTi, 1.9 CDTi H&R: Lim. bis 1000 kg VA-Last H&R: Lim. ab 1001 kg VA-Last	04.02-09.05	FSD Sport Sportfahrwerk	*© 8741-1469LSport *© 8741-1469RSport	© 8040-1334Sport	2100-4012	1130-2215 1130-2216	1,13,17	30 30	30 30	29319-1 29319-2	ABE 12 ABE 12
	Vectra C Caravan außer IDS-Plus Fahrwerk und Niveauregulierung H&R: bis 1000 kg VA-Last H&R: ab 1001 kg VA-Last	04.02-09.05	FSD Sport	*© 8741-1469LSport *© 8741-1469RSport	© 8040-1334Sport	2100-4012	15			40 40	29319-3 29319-4	ABE 12 ABE 12
	Vectra C Lim., außer IDS-Plus suspension 1.6-16V, 1.8-16V, 2.2-16V	10.05-09	FSD Sport	*© 8741-1463LSport *© 8741-1463RSport	© 8040-1334Sport	2100-4100						
	Vectra C Lim. außer IDS-Plus suspension 2.0 DTi, 2.2 DTi, 1.9 CDTi H&R: Lim. bis 1000 kg VA-Last H&R: Lim. ab 1001 kg VA-Last	10.05-09	FSD Sport	*© 8741-1463LSport *© 8741-1463RSport	© 8040-1334Sport	2100-4100				40 40	29319-1 29319-2	ABE 12 ABE 12
	Vectra C Caravan außer IDS-Plus suspension H&R: bis 1000 kg VA-Last H&R: ab 1001 kg VA-Last	10.05-09	FSD Sport	*© 8741-1463LSport *© 8741-1463RSport	© 8040-1334Sport	2100-4100				40 40	29319-3 29319-4	ABE 12 ABE 12
Zafira												
	Zafira 1.6, 1.8, 2.2, 1.7 TD, 2.0 TD, 2.2 TD außer OPC H&R: 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 Benziner H&R: 2.0TDI, 2.2DTI Diesel	04.99-05	FSD Special Sport	©▲ 87-2625L ▲ 87-2625R * 8710-1369LSport * 8710-1369RSport	80-2834 80-2799Sport	2100-4035				35 35	29440-1 29440-2	40 40
Zafira II												
	Zafira II MPV außer OPC außer IDS-Plus Fahrwerk und Niveauregulierung H&R: nur 1.6, 1.8 H&R: nur 2.0T, 2.2, 1.9CDTI	02-08	FSD Sport	*© 8741-1489LSport *© 8741-1489RSport	© 8240-1234Sport	2100-4028	15			35 35	29145-1 29145-2	
PEUGEOT												
106												
	106, 1.0, 1.1	09.91-06	Special STR.T Sport Sportfahrwerk	86-2568 © 8650-1003 86-2568Sport	© 26-1481 © 8050-1020 © 26-1481Sport							
	106, 1.4, außer 16V	09.91-06	Special STR.T Sport Sportfahrwerk	86-2568 © 8650-1003 86-2568Sport	© 26-1481 © 8050-1020 © 26-1481Sport	1130-1405 1130-1400	1,12,13	35	-			

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
PEUGEOT - FORTSETZUNG												
106, 1.4 Autom., 1.5D, GTI, XSi -16V XSi, geringere Tieferlegung	09.91-06	STR.T	© 8650-1003	© 8050-1020								
		Sport	86-2568Sport	© 26-1481Sport								
		Sportfahrwerk			1130-1401	1,12,13	35	-				
H&R: Bj. 92-96									25	-	29871-1	10, 35
H&R: bis 65 kW, ab Bj. 04/96-									45	-	29757-1	10, 35
H&R: 16V bis 87 kW									30	-	29786-1	10, 35
107												
107 1.0, 1.4Hdi	05-08	Sport	*© 8741-1493LSport *© 8741-1493RSport	© 8040-1356Sport								
H&R:									35	35	29154-1	
205												
205, 1.0, 1.1	83-98	STR.T	© 8750-1016L © 8750-1016R	© 8050-1022								
		Sport	87-5085LSport 87-5085RSport	© 30-1314Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2311	1,12,13,17	35	-				
		Sportfahrwerk			1130-2312	1,12,13,17	35	-				
205, inkl. Cabriolet	83-98	STR.T	© 8750-1016L © 8750-1016R	© 8050-1022								
		Sport	87-5085LSport 87-5085RSport	© 30-1314Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2302	1,12,13	30	-				
		Sportfahrwerk			1130-2310	1,12,13,17	30	-				
H&R: inkl. Cabriolet									40	40	29605-1	
205 GTi, Rallye	84-94	STR.T	© 8750-1016L © 8750-1016R	© 8050-1022								
		Sport	87-5085LSport 87-5085RSport	© 30-1314Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2302	1,12,13	30	-				
		Sportfahrwerk			1130-2310	1,12,13,17	30	-				
205 Turbo Diesel	91-96	STR.T	© 8750-1016L © 8750-1016R	© 8050-1022								
		Sport	87-5085LSport 87-5085RSport	© 30-1314Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2302	1,12,13	30	-				
		Sportfahrwerk			1130-2310	1,12,13,17	30	-				
206												
206, außer CC, SW, RC und Diesel GTi: kein KONI Special verwenden	98-08	FSD			2100-4089							
		Special	87-2611L 87-2611R	© 26-1653								
		STR.T	© 8750-1015L © 8750-1015R	© 8050-1023								
		Sport	* 8710-1372LSport * 8710-1372RSport	© 26-1653Sport								
Sportfahrwerk					1130-2303	1,12,13,17	35	35				
206 1.4 HDi, 2.0 HDi	98-08	FSD			2100-4089							
		Special	87-2611L 87-2611R	© 26-1653								
		STR.T	© 8750-1015L © 8750-1015R	© 8050-1023								
		Sport	* 8710-1372LSport * 8710-1372RSport	© 26-1653Sport								
Sportfahrwerk					1130-2306	1,12,13,17	35	35				
206 SW	06.02-06	FSD			2100-4089							
		Special	87-2611L 87-2611R	© 26-1653								
		STR.T	© 8750-1015L © 8750-1015R	© 8050-1023								
		Sport	* 8710-1372LSport * 8710-1372RSport	© 26-1653Sport								
Sportfahrwerk					1130-2307	1,12,13,17	35	35				
H&R: Lim./Kombi									30-35	-	29469-1	
H&R: Lim./Kombi, tiefe Version									45-50	-	29461-1	
206 CC	01.01-06	FSD			2100-4089							
		Special	87-2611L 87-2611R	© 26-1653								
		STR.T	© 8750-1015L © 8750-1015R	© 8050-1023								
		Sport	* 8710-1372LSport * 8710-1372RSport	© 26-1653Sport								
Sportfahrwerk					1130-2308	1,12,13,17	35	35				
H&R:									30-35	-	29469-2	
H&R: tiefe Version									40-50	-	29461-2	

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
				VA	HA							
PEUGEOT - FORTSETZUNG												
	206 RC	02-	FSD Sport	* 8710-1372LSport * 8710-1372RSport	© 26-1653Sport		2100-4089					
H&R:								30-35	-	29469-1		
H&R: tiefe Version								40-50	-	29461-1		
207												
	207 1.4, 1.4VTi, 1.4 HDi inkl. SW außer SW "Outdoor"	06-08	FSD Sport	*© 8741-1516LSport *© 8741-1516RSport	© 8040-1375Sport		2100-4092					
	207 1.6, 1.6HDI, inkl. SW, CC + RC außer SW "Outdoor"	06-08	FSD Sport	*© 8741-1505LSport *© 8741-1505RSport	© 8040-1366Sport		2100-4093					
H&R: Lim./Cabriolet/RC								35	35	29118-1		
H&R: Kombi/RC								35	35	29118-2		
H&R: Lim./Cabriolet/RC, tiefe Version								45-50	45-50	29112-1		
H&R: Kombi/RC, tiefe Version								45-50	45-50	29112-2		
306												
	306 1.1	03.93-06.02	Special Sport	87-2601L 87-2601R 87-2601LSport 87-2601RSport	© 26-1486 © 26-1486Sport							
	306 1.4, 1.6, 1.8, inkl. Cabriolet	03.93-06.02	Special Sport Sportfahrwerk	87-2601L 87-2601R 87-2601LSport 87-2601RSport	© 26-1486 © 26-1486Sport							
H&R: Lim./Cabriolet/RC								1130-2304	1,12,13	35	-	
	306 1.9D/TD, 2.0HDI, 2.0/-16V, inkl. Cabriolet Vorderachslast bis 950 kg	03.93-06.02	Sport Sportfahrwerk	87-2601LSport 87-2601RSport	© 26-1487Sport							
H&R: Lim./Cabriolet/RC, tiefe Version								1130-2313	1,12,13	35	-	
	306 XSi, GTi, S16	03.93-06.02	Sport	87-2601LSport 87-2601RSport	© 26-1487Sport							
	306 Break Vorderachslast bis 950 kg	97-06.02	Special Sport Sportfahrwerk	87-2601L 87-2601R © 26-1487Sport								
H&R: Lim./Cabriolet/Kombi/Break, Bj. 93 bis 01								1130-2313	1,12,13	30	-	
								40	-	29942-1		
307												
	307 Lim./SW/Break, inkl. CC	01-07	FSD STR.T Sport	i.V. i.V. *© 8741-1446Sport	i.V. i.V. © 8240-1205Sport		2100-4024					
	307 1.4, 1.6, 2.0, 2.0 HDi außer Break, CC und SW	01-07	FSD STR.T Sport Sportfahrwerk	i.V. i.V. *© 8741-1446Sport	i.V. i.V. © 8240-1205Sport		2100-4024					
H&R: Lim. ab 1.7								1130-2305	1,13,17	30	30	
H&R: Lim. bis 1.6								35	35	29347-1		
H&R: Lim., nur Typ 3RFK								35	35	29347-2		
H&R: Lim./Cabriolet, Benziner, tiefe Version								35	15	29304-1		
H&R: Kombi/Break/Cabriolet, ab 1.7								60	40	29169-1		
H&R: Kombi/Break/Cabriolet, bis 1.6								35	15	29304-1		12
								35	15	29304-2		12
308												
	308	07-	FSD Sport	i.V. i.V.	i.V. i.V.							
H&R: Lim.+CC, bis 1090 kg VA-Last								35	35	29048-1	ABE	
H&R: Lim.+CC, ab 1091 kg VA-Last								35	35	29048-2	ABE	
H&R: Lim.+CC, bis 1090 kg VA-Last, tiefe Version								45-50	30	29045-1		
H&R: Lim.+CC, ab 1091 kg VA-Last, tiefe Version								45-50	30	29045-2		
H&R: Kombi, bis 1090 kg VA-Last								40	20	29048-3		
H&R: Kombi, ab 1091 kg VA-Last								40	20	29048-4		
309												
	309 GTD, 1.9GT mit Stabilhalterung hinten	89-93	STR.T Sport	© 8750-1016L © 8750-1016R 87-5085LSport 87-5085RSport	© 8050-1022 © 30-1314Sport							
	309 GTi (inkl. -16V)	87-93	STR.T Sport	© 8750-1016L © 8750-1016R 87-5085LSport 87-5085RSport	© 8050-1022 © 30-1314Sport							
H&R: Bj. 86 bis 93								25	25	29652-1		10, 35
406												
	406 Lim. 1.8, 2.0, 1.9TD, 2.0HDI, 2.1TD, 3.0-V6 VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fzg. mit elektr. verstellbarem Dämpfersystem	95-04	Sport	*© 8741-1335LSport *© 8741-1335RSport	© 8240-1155Sport							
H&R: inkl. Diesel								30	30	29770-1		


HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
PEUGEOT - FORTSETZUNG											
406 Coupé VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fzg. mit elektr. verstellbarem Dämpfersystem H&R: bis 152 kW	09.97-04	Sport	*© 8741-1335LSport *© 8741-1335RSport	© 8240-1155Sport				40 40	29473-1		
406 Break VA: Nur für Original-Federbeine, außer Fzg. mit elektr. verstellbarem Dämpfersystem H&R: 1.3 bis 3.0, inkl. Diesel	97-04	Sport	*© 8741-1335LSport *© 8741-1335RSport					35 35	29788-1		
407											
407 Lim., Coupé, Break + SW außer Fahrzeuge mit elektronisch verstellbarer Dämpfung H&R: Lim. bis 1120 kg VA-Last, ohne elektronisches Dämpfersystem H&R: Lim. ab 1121 kg VA-Last, ohne elektronisches Dämpfersystem H&R: Kombi bis 1120 kg VA-Last, ohne elektronisches Dämpfersystem H&R: Kombi ab 1121 kg VA-Last, ohne elektronisches Dämpfersystem	04-09	FSD Sport	© 8240-1241Sport	© 8240-1242Sport		2100-4057		40 40	29202-1		
								40 40	29202-3		
								40 25	29202-3		
								40 25	29202-4		
806											
806 MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 380 mm	94-01.98	Special	◆ 86-2556	© 26-1595							
806 MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R: Bj. 94 bis 02	02.98-02	Special	◆ 86-2556	© 26-1649				30 10	29983-1		
807											
807 MPV VA: Nur für Orig. Federbeine, HA: Lmax. = 403 mm H&R:	02-08	Special	◆▲ 86-2642	© 26-1649				35 35	29273-1		
Boxer											
Boxer (270C) VA: nur für Original-Federbeine	94-01	Special	◆ 86-2572	82-2426							
Boxer (310C, 320 MH/LH, 350 MH/LH)	94-01	Special	82-2435								
Expert Van											
Expert Van VA: nur für Original-Federbeine	95-00	Special	◆ 86-2556	© 26-1649							
Partner											
Partner Van H&R: bis 80 kW, Bj. 96 bis 02/03	96-02	Special	87-2601L 87-2601R					35 -	29787-1		
PORSCHE											
356											
356	49-50	Classic	☞ 80-1013	△							
356	51-55	Classic	☞ 80-1013	☞ 80-1011							
90 356 1600											
90, 356, 1600 Lenkungsdämpfer -nur Linkslenker	56-65	Classic	☞ 80-1044SP20	☞ 80-1191SP20							
		Classic	☞ 76-1099								
911 (912)											
911, 912 und Targa A-Serie VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	09.65-08.68	Classic	☞ 86-1394	☞© 8040-1083							
VA: Nur für Orig. KONI Federbeine		Classic	☞ 86-1308								
911S, 911T, 912 (B-Serie) VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	09.68-69	Classic	☞ 86-1647	☞ 80-2088							
VA: Nur für Orig. KONI Federbeine		Classic	☞ 86-1638								
911T, S (C-und D-Serie) VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	70-08.71	Classic	☞ 86-1647	☞ 80-2088							
VA: Nur für Orig. KONI Federbeine		Classic	☞ 86-1638								
911E	70-08.71	Classic		☞ 80-2088							
911 VA: Niveauregulierung	09.71-74	Classic	△	☞ 82-1756							
911, 911S, Carrera RS (E-Serie) VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	09.71-74	Classic	☞ 86-1647	☞ 82-1756							
911, 911S, Carrera RS (E-serie) VA: Nur für Orig. KONI Federbeine	09.71-74	Classic	☞ 86-1638								

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp	 			KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
PORSCHE - FORTSETZUNG											
911, Carrera, Turbo VA: Nur für Orig. KONI Federbeine	75-89	Special	86-1943	□ 82-1962							
		Sport	*⊗ 8641-1039Sport	* 8210-1159Sport							
		Special	86-1942	⊗ 30-1214							
		Sport		⊗ 30-1214Sport							
911 (964) Carrera 2+4 Targa+Coupé VA: nur für Original-Federbeine	07.89-12.90	Sport	*⊗◆▲ 8641-1365Sport								
911 (964) Carrera 2+4 Targa+Coupé	07.89-12.90	Sport	*⊗ 8741-1541LSport *⊗ 8741-1541RSport								
911 (964) Carrera 2+4 Targa+Coupé	01.91-09.93	FSD			2100-4111						
		Sport	*⊗ 8741-1541LSport *⊗ 8741-1541RSport	*⊗ 8241-1272Sport							
H&R: inkl. Cabriolet							40	40	29813-1		
911 (964) Carrera 3.3 Turbo+Turbo S VA: nur für Original-Federbeine	08.90-09.93	Sport	*⊗◆▲ 8641-1365Sport	*⊗▲ 8241-1122Sport							
		FSD			2100-4111						
		Sport	*⊗ 8741-1541LSport *⊗ 8741-1541RSport	*⊗ 8241-1272Sport							
H&R:							35	35	29834-1		
911 (964) Carrera 3.6 RS	06.91-09.93	Sport	*⊗ 8741-1541LSport *⊗ 8741-1541RSport								
911 (993) Carrera & Carrera 4, inkl. Turbo außer Bilstein OEM Sport Susp.	10.93-09.97	FSD			2100-4112						
		Sport	*⊗ 8741-1542LSport *⊗ 8741-1542RSport	*⊗ 8241-1273LSport *⊗ 8241-1273RSport							
H&R: Carrera 2 + 4, Targa + Cabriolet							30	30	29953-1		
H&R: nur Turbo							25	25	29598-1		
911 (996) Carrera 2, Cabriolet, Targa außer GT2, GT3	09.97-08.05	FSD			2100-4110						
		Sport	*⊗ 8741-1543Sport	*⊗ 8241-1274Sport							
H&R: Carrera 2 Coupé, bis 254 kW							30	30	29513-1		
H&R: Carrera 2 Cabriolet/Targa bis 254 kW							30	30	29513-2		
911 (996) Carrera 4 inkl. Turbo 4/4S außer GT2, GT3	09.97-08.05	Sport	*⊗ 8241-1274Sport								
H&R: Carrera 4 Coupé							25	25	29466-1		
H&R: Carrera 4 Cabriolet							25	25	29466-2		
H&R: Turbo/Turbo Cabriolet							25	25	29385-1		
914											
914, 914-6	70-76	Sport	*⊗ 8641-1077Sport	*⊗ 8241-1050Sport							
924											
924, 924 Turbo	75-08.84	Special	86-1980	80-2349							
		Sport	86-1980Sport	⊗ 26-1209Sport							
		Sport	*⊗ 8641-1038Sport								
924 Carrera GT	81-81	Special	86-1980	80-2349							
		Sport	86-1980Sport								
		Sport	*⊗ 8641-1038Sport	⊗ 26-1209Sport							
924 S	09.84-87	Special	86-1980	⊗ 8040-1035							
		Sport	*⊗ 8641-1038Sport	⊗ 8040-1035Sport							
928											
928, 928 S nur wenn Orig. mit BOGE ausgerüstet, jedoch, VA: nicht BOGE mit einstellbarem Federteller	79-93	Special	⊗ 8240-1085	⊗ 8240-1086							
944											
944	81-08.84	Special	86-1980	80-2349							
		Sport	86-1980Sport								
		Sport	*⊗ 8641-1038Sport	⊗ 26-1209Sport							
944	09.84-86	Special	86-1980	⊗ 8040-1035							
		Sport	*⊗ 8641-1038Sport	⊗ 8040-1035Sport							
944 VA: Nur für Orig. Sachs Federbeine	86-91	Sport	*⊗◆ 8641-1414Sport	⊗ 8040-1035Sport							
944 Turbo, inkl. Turbo S VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	85-89	Sport	*⊗◆ 8641-1414Sport	⊗ 8040-1035Sport							
944 S2 Coupé/S2 Cabriolet VA: Nur für Orig. Sachs Federbeine	88-91	Sport	*⊗◆ 8641-1414Sport	⊗ 8040-1035Sport							
968											
968, außer M030 Susp. VA: Nur für Orig. Boge Federbeine H&R: ohne Gutachten, bitte Stückzahl angeben	92-96	Sport	*⊗◆ 8641-1414Sport	⊗ 8040-1035Sport							
							40	-	29875VA		
Cayenne											
Cayenne incl. Turbo, außer CDC außer Fzg. mit Luftfederung H&R: V8 H&R: V6 + Diesel	02-06	FSD			2100-4080						
							40	40	29286-1		
							40	40	29286-2		
PROTON											
Perdana											
Perdana 2.0-16V	-	Sport		M3⊗⊗▲ 8040-1173Sport							
Satria											
Satria VA: nur für Original-Federbeine	96-97	Sport	*◆ 8610-1343Sport	M2⊗⊗ 80-2714Sport							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp			 KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA		VA	HA			
RENAULT										
Alpine										
Alpine A108/A110 HA: 4 Stück	-75	Classic	80-1743SP3	80-1744SP3						
Avantime										
Avantime	01-03	Special	© 8740-1385	© 26-1647						
Clio										
Clio 1.1 (B/C/S 571)	91-98	Sport	*▲ 8710-1325Sport	© 26-1458Sport						
Clio 1.2, 1.4 (B/C/S 572,573,57A/ B/C 57B/P/R/T) VA: nur, wenn Abstand unterem Befestigungs-Bracket (Mitte unteres Loch) zum Mittelpunkt des Geh.=55	91-06-97	Sport	* 8710-1300Sport	© 26-1458Sport						
Clio 1.2, 1.4 Phase 3 VA: nur bei Abstand der Befestigungs- loecher des Bracket = 58 mm	07-97-98	Sport	*▲ 8710-1387Sport	© 26-1458Sport						
Clio 1.2, 1.4 (B/C/S 572,573,57A/B/C 57B/P/R/T) VA: nur, wenn Abstand unterem Befestigungs-Bracket (Mitte unteres Loch) zum Mittelpunkt des Geh.=61	91-98	Sport	*▲ 8710-1325Sport	© 26-1458Sport						
Clio 1.7, 1.8i, 1.9D (B/C 574/57C/B/C/S 576/57L)	91-06-97	Sport	* 8710-1300Sport	© 26-1458Sport						
Clio 1.8 RSi	91-98	Sport	* 8710-1300Sport	© 26-1458Sport						
H&R:							35	-	29830-1	10, 35
Clio 1.8i-16V	91-07-97	Sport	* 8710-1301Sport	© 26-5001Sport			25	-	29847-1	10, 35
H&R: nur 16V										
Clio 2 1.2 inkl. Campus/Accès VA: nur bei Abstand der Befesti- gungslöcher des Bracket = 52 mm	98-08	Special Sport	* 8710-1380Sport	80-2813 * 8010-1048Sport						
Clio 2 1.2 inkl. Campus/Accès VA: nur bei Abstand der Befesti- gungslöcher des Bracket = 58 mm	98-08	Special STR.T Sport	87-2616 © 8750-1023 * 8710-1379Sport	80-2813 © 8050-1040 * 8010-1048Sport						
Clio 2 1.4, 1.6, 1.6-16V, 1.5dCi, 1.9D, 1.9dTi Vorderachslast bis 860 kg	98-08	Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW	87-2616 © 8750-1023 * 8710-1379Sport	80-2813 © 8050-1040 * 8010-1048Sport			1130-2500 1150-5039	1,13,16 16,21,24		
H&R: 1.1 bis 2.0 + Diesel bis 132 kW							30	30	29481-1	
Clio 2 2.0-16V Sport 172 PS Phase 1&2	99-01-04	Sport	* 8710-1395Sport	* 8010-1048Sport						
Clio 2 Renault Sport 182 PS außer Cup Suspension	01-04-06	Sport	* 8710-1450Sport	* 8010-1048Sport						
Clio 3 außer 2.0 RS	05-08	FSD Sport	* 8741-1495Sport	* 8041-1355Sport	2100-4059					
H&R: 1.2							45	45	29140-1	ABE
H&R: 1.4, 1.6, 1.5DCi							45	45	29140-2	ABE
Clio 2.0 RS 197 PS/F1 Team außer RS Cup	06-09	Sport	*© 8741-1533Sport	*© 8041-1389Sport						
H&R: nur 2.0 16V							30	40	29103-1	
Espace										
Espace phase 1 (J/S 112, 115, 117)	85-87	Special		© 26-1263						
Espace phase 2 (J/S 112,115,116,117) außer Allrad	88-90	Special	82-2406	© 26-1263						
Espace phase 3 (J 63) außer Fzg. mit Luftfederung	91-96	Special	82-2406	© 26-1263						
Espace/Grand Espace (JE0)	97-02	Special	© 8740-1385	© 26-1647						
H&R: bis 140 kW							50	50	29518-1	
Espace/Grand Espace	03.08-09	FSD			i.V.					
H&R: 1.9dCi, 2.0 16V, 2.0 Turbo							35	35	29256-1	
H&R: 2.0dCi, 2.2dCi, 3.0CDI, 3.0 Diesel V6, 3.5							35	35	29256-2	
Kangoo										
Kangoo außer Allrad und Pampa	04.98-07	Special	87-2623	© 26-1681						
H&R: 1.1 bis 1.8 + 1.9 Diesel							30	-	29486-1	10, 35
Laguna										
Laguna (B56) 3.0-V6 außer HD Fahrwerk	94-00	Sport	*© 8741-1367Sport	© 30-1611Sport						
Laguna (B56) außer HD-Suspension VA: 1.8 und 2.0: Nur, wenn Abstand zwischen unterem Befestigungs- Bracket = 34 mm	94-00	Special Sport	©▲ 8740-1366 *© 8741-1367Sport	© 30-1611 © 30-1611Sport						
Laguna Break (K56) 3.0-V6 außer HD Fahrwerk	95-00	Sport	*© 8741-1367Sport	© 30-1611Sport						
Laguna Break (K56) außer HD Fahrwerk	95-00	Special Sport	©▲ 8740-1366 *© 8741-1367Sport	© 30-1611 © 30-1611Sport						
H&R: inkl. Grandtour 1.6, 1.8, 2.0							35	-	29962-1	10, 35
H&R: inkl. Grandtour 1.9D, 2.2D, 3.0							35	-	29962-2	10, 35

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
RENAULT - FORTSETZUNG											
Laguna 2 Lim. +Grand Tour (Kombi) VA: nur für Original-Federbeine H&R: H&R: 1.9D, 2.0D, 2.2D, 2.5 V6 Diesel, 3.0 V6	01.07-07	Sport	*⊕ 8641-1437Sport	⊕ 26-1694Sport							
								35 35	29362-1		
								35 35	29362-2		
Mégane											
Mégane Lim./Schrägheck/Coupé/ Cabriolet, außer 2.0-16V	01.96-12.02	Special	87-2595	⊕ 26-1629							
		STR.T	⊕ 8750-1022	⊕ 8050-1039							
		Sport	* 8710-1363Sport	⊕ 26-1626Sport							
Mégane Schrägheck/Coupé / Cabriolet 2.0i,2.0 IDE-16V VA: nur für Original-Federbeine	01.96-12.02	Sport	*⊕ 8610-1335Sport	⊕ 26-1626Sport							
Mégane Break/Kombi	01.96-12.02	Special	87-2595	⊕▲ 26-1699							
H&R: Coupé + Cabriolet + Break bis 880 kg VA-Last H&R: Coupé + Cabriolet + Break ab 881 kg VA-Last H&R: Cabriolet + 16V, 108 kW + 103 kW											
								35 -	29743-1		10, 35
								35 -	29743-2		10, 35
								30 -	29766-1		10, 35
Mégane II inkl. Grandtour, CC, außer Sport 2.0T	10.02-08	FSD		2100-4047							
		Special	⊕ 8740-1471	⊕ 8040-1335							
		Sport	*⊕ 8741-1472Sport	⊕ 8040-1335Sport							
H&R: H&R: Grandtour + Cabriolet								35-40 35-40	29528-1		
								35-40 35-40	29528-2		
Mégane 2.0 RS/F1 Team R-26 H&R: nur Sport RS, 165 kW inkl. Diesel 127 kW	04-	Sport	*⊕ 8741-1533Sport	⊕ 8240-1260Sport							
								25 25	29190-1		12
Modus											
Modus 1.2, 1.4, 1.6, 1.5DCi	04.07-09	FSD		2100-4059							
		Sport	*⊕ 8741-1495Sport	*⊕ 8041-1355Sport							
H&R: inkl. Grand Modus								40 15	29185-1		
R5											
R5 Super GTE (C 409)	87-90	Sport	*⊕ 8741-1113Sport	⊕ 26-1299Sport							
R5 Super GT-Turbo (C405) phase I bis Fahrgestell-Nr. F 02 7412 / K 025 7635	85-06.87	Sport	*⊕ 8741-1113Sport	⊕ 26-1299Sport							
R5 Super GT-Turbo (C405) phase II ab Fahrgestell-Nr. F 02 7413 / K 025 7636	07.87-90	Sport	*⊕ 8741-1167Sport	⊕ 26-1299Sport							
H&R: nur R5GT Turbo Phase II ohne Gutachten											
								35-40 -	95100-1		
R8											
R8 Gordini (R1134/R1135) HA: 4 Stück	64-69	Classic	⤵ 80-1743SP3	⤵ 80-1744SP3							
R19											
R19/Chamade 1.8-16V (B/C/L 539, 53D) VA: Nur für Orig. Boge Federbeine	89-95	Sport	*⊕ 8610-1335Sport	⊖ 80-2657Sport							
R19 Cabriolet 1.8-16V VA: Nur für Orig. Boge Federbeine H&R: ohne 16V H&R: nur 16V	92-95	Sport	*⊕ 8610-1335Sport	⊖ 80-2657Sport							
								40 -	29897-1		10, 35
								40 -	29908-1		10, 35
Scenic											
Scenic 1.6 (außer Aut.), 1.9D/DTi, 2.0 außer RX4	96.06-98	Special	87-2597	⊕ 30-1636							
Scenic 1.9Dti, 1.9Dci außer 1.9D & RX4 VA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen	07.98-06.03	Special	87-2597	⊕ 30-1636							
Scenic 1.6 (JAOF) inkl. Aut. H&R: bis 880 kg VA-Last H&R: ab 881 kg VA-Last	07.98-06.03	Special	87-2597	⊕ 30-1636							
								35 -	29743-1		10, 35
								35 -	29743-2		10, 35
Scenic inkl. Grand Scenic	03-08	FSD		2100-4058							
		Special	⊕ 8740-1478	⊕ 8040-1335							
H&R:								35-40 35-40	29528-2		
ROVER											
25 Serie											
1.4, 1.6, 1.8, 2.0iDT VA: nur für Original-Federbeine H&R:	00-04	Sport	*⊕ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1223Sport							
								30 30	29765-1		
45 Serie											
45	99-04	STR.T	⊕ 8050-1014L ⊕ 8050-1014R	⊕ 8050-1015							
		Sport	N5⊕*⊕ 8041-1198LSport N5⊕*⊕ 8041-1198RSport	R5⊕*⊕ 8041-1199Sport							
H&R:								35 35	29994-2		
200/400 Serie											
214, 216, 220 Cabriolet und Coupé (XW) VA: nur für Orig. Delco Federbeine	92-98	Sport	*⊕ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1130Sport							
214, 216i/Si/SLI, 200 D/SD/SDi (RF) VA: nur für Original-Federbeine	96-99	Sport	*⊕ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1223Sport							
220 Turbo VA: nur für Orig. Delco Federbeine H&R: Bj.05/90 bis 05/96 H&R: ab 05/96-	92-94	Sport	*⊕ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1130Sport							
								30 30	29827-2		
								30 30	29765-1		

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp	KONI		Tieferlegung		H&R	Mit	H&R
				Hinweise		VA	HA			
ROVER - FORTSETZUNG										
	414Si, 416LE, 418GSD, 420GTi VA: nur für Orig. Delco Federbeine H&R: Bj.05/90 bis 05/96	90-07-95	Sport	*⊕◆ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1130Sport					
	414, 416, 420 Lim. und Schrägheck	02.96-99	STR.T Sport Sportfahrwerk	⊕ 8050-1014L ⊕ 8050-1014R N5⊕◆*⊕ 8041-1198LSport N5⊕◆*⊕ 8041-1198RSport	⊕ 8050-1015 R5⊕◆*⊕ 8041-1199Sport					
	420TD Lim. und Schrägheck H&R: bis 124 kW	02.96-99	STR.T Sport	⊕ 8050-1014L ⊕ 8050-1014R N5⊕◆*⊕ 8041-1198LSport N5⊕◆*⊕ 8041-1198RSport	⊕ 8050-1015 R5⊕◆*⊕ 8041-1199Sport	1130-3400	1,13,16	35	35	29994-2
	416, 418, 420 Estate/Tourer	94-99	Sport	*⊕◆ 8641-1233Sport	*⊕ 8041-1130Sport					
600 Serie										
	618i, 620i, 620Si, 620GSi, 623Si, 620Di, 620Turbo H&R:	93-99	Sport	N3⊕◆*⊕ 8041-1185LSport N3⊕◆*⊕ 8041-1185RSport	R6+R7⊕◆ 8040-1176Sport					
								30	30	29905-2
SAAB										
900										
	900, inkl. Turbo, Turbo 16V 900, 4/6-Zyl. H&R: inkl. Cabriolet, Bj.07/93 bis 98	78-93 94-97	Special Sport	⊕ 30-1088 *⊕ 8641-1305Sport	⊕ 26-1087 *⊕ 8041-1191Sport					
								30	30	29572-1
9-3										
	9-3, inkl. Coupé, Cabriolet außer Viggen und Aero H&R: inkl. Cabriolet	03.98-09.02	Special Sport Sportfahrwerk	⊕ 8640-1425 *⊕ 8641-1389Sport	⊕ 8040-1287 *⊕ 8041-1191Sport					
						1130-2600	1,13,16	35	35	29495-1
	9-3 Sport Lim., inkl. Aero H&R: bis 1000 kg VA-Last H&R: ab 1001 kg VA-Last	10.02-08	FSD Sport	*⊕ 8741-1479LSport *⊕ 8741-1479RSport	⊕ 8040-1342Sport	2100-4014				
								40	40	29319-1 ABE 12
								40	40	29319-2 ABE 12
	9-3 Sport Estate, inkl. Aero H&R: inkl. Cabriolet bis 1000 kg VA-Last H&R: inkl. Cabriolet ab 1001 kg VA-Last	03.05-08	FSD Sport	*⊕ 8741-1479LSport *⊕ 8741-1479RSport	⊕ 8040-1342Sport	2100-4014				
								40	40	29319-3 ABE 12
								40	40	29319-4 ABE 12
	9-3 Sport Lim., Cabriolet & Estate (außer Allrad)	08-	FSD Sport	*⊕ 8741-1539Sport	⊕ 8040-1342Sport	2100-4101				
9-5										
	9-5 Lim./Estate (Kombi) inkl. 3.0-V6 und Aero außer Niveauregulierung	97-08.01	FSD Sport		87-2622Sport M320h 80-2754Sport	2100-4071	15			
	9-5 Lim./Estate (Kombi) inkl. 3.0-V6 und Aero außer Niveauregulierung H&R: nur Lim. H&R: nur Kombi	09.01-08	FSD Sport		87-2636Sport M320h 80-2754Sport	2100-4070	15			
								30	30	29501-1
								30	30	29501-2
90										
	90	85-87	Special		⊕ 26-1087					
99										
	99, inkl. Turbo	79-84	Special		⊕ 26-1087					
9000										
	9000 VA: Nur für Orig. Sachs Federbeine H&R: inkl. CS	85-98	Sport	*⊕◆ 8641-1114Sport	⊕ 8040-1057Sport					
								40	40	29805-1
SEAT										
Alhambra										
	Alhambra MPV 2-Rad und Allrad Antrieb H&R: 6 Zylinder + Diesel + VR6 H&R: 4 Zylinder ohne Diesel	96-08	Special	87-2606	⊕ 30-1648					
								35	35	29734-1
								35	35	29734-2
Altea										
	Altea, inkl. XL VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	04-08	FSD Special STR.T Sport Gewinde-FW		87-2644 ⊕ 8750-1006 * 8710-1432Sport	80-2859 ⊕ 8050-1006 80-2859Sport				
								1150-5081	9,13,17,21,23	50 40
	Altea, inkl. XL VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	04-07	FSD Special STR.T Sport Gewinde-FW		87-2641 ⊕ 8750-1005 * 8710-1431Sport	80-2859 ⊕ 8050-1006 80-2859Sport				
								36258-1		40-70 30-60
								35	35	29261-1 ABE 12
								35	35	29261-2 ABE 12
								45-50	45-50	29260-1 12

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
								VA	HA			
SEAT - FORTSETZUNG												
Arosa												
	Arosa (6H) 1.0, 1.4, 1.4 TDi, 1.7D/SDi	04.97-05	Special	87-2596								
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1002							
			Sport	* 8710-1313Sport	80-2782Sport							
			Gewinde-FW			1150-5030	17,21,24					
	H&R: nur Benziner							30	30	29529-1	ABE	
	H&R: nur Diesel							30	30	29529-2	ABE	
Cordoba												
	Cordoba, außer Diesel und Cupra	08.93-12.95	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Cordoba, außer Diesel, Cupra und Cupra R	96-08.99	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2701	1,9,13,17	40	40			
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Cordoba Diesel	08.93-08.99	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2709	1,9,13,17	40	40			
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Cordoba, 1.4-16V, 1.6, 1.8T, 1.9SDi, 1.9TDi	08.99-04.02	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk									
			Gewinde-FW									
	Cordoba Coupé, inkl. Cupra	96-02	Sport	* © 8741-1259Sport	M1 © * © 8041-1179Sport							
	H&R: 1.0, 1.3, 1.4, 1.6							30	30	29931-1		
	H&R: 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD							30	30	29931-2		
	Cordoba 1.9TDi (82 kW)	97-02	Sport	* © 8741-1259Sport	M1 © * © 8041-1179Sport							
	Cordoba Varío (Kombi) 1.9 TDi (82 kW)	97-01	Sport	* © 8741-1259Sport	M3 © 80-2788Sport							
	H&R: bis 81 kW							30	30	29521-1		
	Cordoba (6L) 1.2-12V, 1.4-16V, 1.4TDi, 1.6SDi, 1.9TDi	09.02-08	FSD			2100-4041						
	Fzg. mit Seat-Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden		STR.T	© 8750-1004	© 8050-1005							
			Special	87-2624	80-2830							
			Sport	* 8710-1404Sport	80-2830Sport							
			Gewinde-FW			1150-5075	17,21,23	60	50			
	Cordoba (6L) Sport 1.9 TDi (96 kW)	09.02-08	Sport	* 8710-1404Sport	80-2830Sport							
	VA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen		Gewinde-FW			1150-5075	1,13,17,21,23	60	50			
	H&R: bis 880 kg VA-Last							35	35	29279-1		
	H&R: ab 881 kg VA-Last							35	35	29279-2		
Exeo												
	Exeo (3R) 1.6, 1.8T, 2.0 TSi, 2.0TDi	09-	FSD			2100-4002						
			STR.T	i.v.	i.v.							
			Sport	© 8240-1185Sport	© 8040-1283Sport							
	H&R: inkl. ST, bis 1050 kg VA-Last							25-35	25-35	29369-1	ABE	12
	H&R: inkl. ST, ab 1051 kg VA-Last							25-35	25-35	29369-2	ABE	12
Ibiza												
	Ibiza, außer Diesel und Cupra	08.93-12.95	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2708	1,13,17	40	40			
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Ibiza, außer Diesel und Cupra	96-08.99	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2701	1,9,13,17	40	40			
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Ibiza Diesel	08.93-08.99	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2709	1,9,13,17	40	40			
			Gewinde-FW			1150-5013	16,21,22	60	50			
	Ibiza, 1.4-16V, 1.6, 1.8T, 1.9SDi, 1.9TDi	08.99-04.02	Special	87-2596	M3 © 80-2788							
			STR.T	© 8750-1001	© 8050-1003							
			Sport	* 8710-1313Sport	M3 © 80-2788Sport							
			Sportfahrwerk			1130-2702	1,9,13,17	30	30			
			Gewinde-FW			1150-5056	16,21,22	60	60			
	Ibiza Cupra (außer 'R') und 1.9TDi (82 kW)	97-04.02	Sport	* © 8741-1259Sport	M1 © * © 8041-1179Sport							
	H&R: 1.0, 1.3, 1.4, 1.6							30	30	29931-1		
	H&R: 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD							30	30	29931-2		
	Ibiza (6L) 1.2-12V, 1.4-16V, 1.4TDi, 1.6SDi, 1.9TDi	04.02-08	FSD			2100-4041						
	Fzg. mit Seat-Sportfahrwerk: kein KONI Special verwenden		STR.T	© 8750-1004	© 8050-1005							
			Special	87-2624	80-2830							
			Gewinde-FW			1150-5075	17,21,23	60	50			
			Sport	* 8710-1404Sport	80-2830Sport							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise									
			VA	HA																
SEAT - FORTSETZUNG																				
Ibiza (6L) Sport/FR 1.9TDi (96KW) VA: Dämpfer muß um eine volle Umdrehung nachgestellt werden H&R: bis 830 kg VA-Last, ohne Cupra+FR H&R: ab 831 kg VA-Last, ohne Cupra+FR H&R: nur für Cupra + FR	04.02-08	Sport Gewinde-FW	* 8710-1404Sport	80-2830Sport	1150-5075	17,21,23	60	50												
							35	35	29333-1	ABE										
							35	35	29333-2	ABE	12									
							30-35	30-35	29333-3	ABE										
Inca																				
Inca	96-04	Sport	* 8710-1313Sport	© 26-1706Sport																
Leon																				
Leon, 1.4, 1.6, 1.8	99-05	FSD Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		87-2571 © 8750-1002 * 8710-1337Sport	80-2761 © 8050-1001 80-2761Sport	2100-4019	1130-2703	1,9,13,17	35	35										
									40-70	30-60	36525-1		12,13,17, 26,32							
Leon, 1.8T, 1.9SDi, 1.9TDi (66-110kW)	99-05	FSD STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		© 8750-1002 * 8710-1337Sport	© 8050-1001 80-2761Sport	2100-4019	1130-2707	1,9,13,17	35	35										
									40-70	30-60	36525-1		12,13,17, 26,32							
Leon 4 1.8 Turbo 20V Allrad außer Cupra „R“	01-05	FSD Sport Gewinde-FW		* 8710-1385Sport	80-2806Sport	2100-4042	36431-1	40-70	30-60	35	35	29526-1	ABE							
										35	35	29526-2	ABE	26						
										45	50	29527-1		12, 26, 40						
Leon 4 Cupra + Top Sport 2.8 V6, 1.9 TDi (110kW) Allrad																				
Leon II, Vorderachslast bis 1020 kg VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	09.05-08	FSD Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		* 8710-1385Sport	80-2806Sport	2100-4042	1130-2710	1,13,17	35	35										
									1150-5081	9,13,17,21,23	60	50								
VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm		FSD Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		* 8710-1432Sport	80-2859Sport	2100-4001	1130-2711	1,13,17	35	35										
									36258-1		40-70	30-60		12,17,32						
Leon II, Vorderachslast ab 1020 kg VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	09.05-08	FSD Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		* 8710-1431Sport	80-2859Sport	2100-4000	1130-2712	1,13,17	35	35										
									1150-5081	9,13,17,21,23	60	50								
VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm		FSD Special STR.T Sport Sportfahrwerk Gewinde-FW		* 8710-1431Sport	80-2859Sport	2100-4001	1130-2713	1,13,17	35	35										
									1150-5080	9,13,17,21,23	60	50								
H&R: Leon inkl. FR											40	40	29176-1	ABE						
H&R: Cupra											30	30	29176-1	ABE						
Toledo																				
Toledo (1L) außer 2.0-16V	91-98	Special STR.T Sport Sport Gewinde-FW Sportfahrwerk		87-2507 © 8750-1008 87-2507Sport *© 8741-1258Sport	M3 80-2542 © 8050-1007 M3 80-2542Sport M3 8040-1043Sport	2100-4019	1150-5012	16,21,22	60	50										
									1130-2704	1,13,16	40	40								
Toledo (1L) 2.0i-16V	91-98	Special Sport Sport		87-2507Sport *© 8741-1258Sport	M3 80-2587Sport M3 8040-1062Sport	2100-4019														
Toledo Lim. 1.6, 1.8 20V, 1.9 TDi	99-04	FSD Special STR.T Sport Gewinde-FW		87-2571 © 8750-1002 * 8710-1337Sport	80-2761 © 8050-1001 80-2761Sport	2100-4019	36525-1	40-70	30-60											
										Der Stabilisator muss getauscht werden										
Toledo Lim. 2.3- V5	99-04	STR.T Sport Gewinde-FW		© 8750-1002 * 8710-1337Sport	© 8050-1001 80-2761Sport	2100-4019	36525-1	40-70	30-60											
										Der Stabilisator muss getauscht werden										
H&R: bis 910 kg VA-Last											35	35	29526-1	ABE						
H&R: ab 911 kg VA-Last											35	35	29526-2	ABE	26					
H&R: tiefe Version											45	50	29527-1		12, 26, 40					

HERSTELLER						KONI		Tieferlegung		H&R	Mit	H&R	
Modell	Baujahr	Dämpfertyp				Hinweise	VA	HA	Federsatz	ABE	Hinweise		
SKODA - FORTSETZUNG													
Octavia Kombi 1.8T, 2.0, 1.9SDi, 1.9TDi	06.98-05.04	FSD			2100-4019								
		Special	87-2571	80-2815									
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1017									
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2815Sport									
		Sportfahrwerk			1130-2804	1,9,13,17							
H&R: bis 910 kg VA-Last, ohne RS									35	35	29767-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last, bis 132 kW, ohne RS									35	35	29767-2	ABE	12
H&R: tiefe Version, bis 132 kW, ohne RS									45-50	45-50	29768-1		12, 26
Octavia Kombi 1.6, 1.8, 1.8T, 2.0, 1.9SDi/TDi	06.98-05.04	FSD			2100-4048								
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1017									
		Sport	* 8710-1385Sport	80-2815Sport									
		Mit H.D. Fahrwerk											
		Sport											
H&R: bis 910 kg VA-Last, ohne RS									35	35	29767-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last, bis 132 kW, ohne RS									35	35	29767-2	ABE	12
H&R: tiefe Version, bis 132 kW, ohne RS									45-50	45-50	29768-1		12, 26
Octavia Lim. Allrad 1.8T, 2.0, 1.9TDi	99-04	Sport	* 8710-1385Sport										
Octavia Kombi Allrad 1.8T, 2.0, 1.9TDi	99-04	Sport	* 8710-1385Sport										
H&R: nur 4WD, nicht für Fzg. mit Schlechtwegefahrwerk									40	40	29408-1		
Octavia Lim. RS außer Allrad Antrieb	00-04	FSD			2100-4048								
		Sport	* 8710-1385Sport	80-2761Sport									
		Sport	* 8710-1385Sport	80-2815Sport									
Octavia Kombi RS außer Allrad Antrieb	00-04	Sport	* 8710-1385Sport										
H&R: Lim.+Kombi, nur RS, nur 2WD, 1.8T, 132 kW									20	20	29124-1		
Octavia Lim. außer Allrad, RS VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	05-08	FSD			2100-4000								
		Special	87-2644	80-2859									
		STR.T	© 8750-1006	© 8050-1006									
		Sport	* 8710-1432Sport	80-2859Sport									
		Gewinde-FW			36258-1								
H&R: bis 1020 kg VA-Last									35	35	29261-1	ABE	12
H&R: ab 1021 kg VA-Last									35	35	29261-2	ABE	12
H&R: tiefe Version									45-50	45-50	29260-1		
Octavia Lim. außer Allrad VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	05-08	FSD			2100-4001								
		Special	87-2641	80-2859									
		STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006									
		Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport									
		Gewinde-FW			36258-1								
H&R: bis 1020 kg VA-Last									40-70	30-60			12,17,32
H&R: ab 1021 kg VA-Last									35	35	29261-1	ABE	12
H&R: tiefe Version									35	35	29261-2	ABE	12
H&R: tiefe Version									45-50	45-50	29260-1		
Octavia Kombi, außer 4WD, Scout, RS VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	05-08	FSD			2100-4015								
		STR.T	© 8750-1006	© 8050-1006									
		Sport	* 8710-1432Sport	80-2859Sport									
		Sport											
		Gewinde-FW			36258-1								
H&R: bis 1020 kg VA-Last									35	35	29261-1	ABE	12
H&R: ab 1021 kg VA-Last									35	35	29261-2	ABE	12
H&R: tiefe Version									45-50	45-50	29260-1		
Octavia Kombi, excl. 4WD, Scout, RS VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	05-08	FSD			2100-4016								
		STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006									
		Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport									
		Sport											
		Gewinde-FW			36258-1								
H&R: bis 1020 kg VA-Last									40-70	30-60			12,17,32
H&R: ab 1021 kg VA-Last									35	35	29261-1	ABE	12
H&R: tiefe Version									35	35	29261-2	ABE	12
H&R: tiefe Version									45-50	45-50	29260-1		
Octavia RS & RS Kombi	06-08	FSD			2100-4001	15							
		STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006									
		Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport									
		Sport											
		Gewinde-FW			36258-1								
H&R: bis 1020 kg VA-Last									40-70	30-60			12,17,32
H&R: ab 1021 kg VA-Last									35	35	29261-1	ABE	12
H&R: tiefe Version									35	35	29261-2	ABE	12
H&R: tiefe Version									45-50	45-50	29260-1		
Roomster													
Roomster 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDi, 1.9TDi außer Scout KONI Special: VA + HA: Dämpfer um eine volle Umdrehung nachstellen H&R:	06-08	Special	87-2624	80-2815									
		STR.T	© 8750-1004	© 8050-1017									
		Sport	* 8710-1404Sport	80-2815Sport									
		Sport											
		Gewinde-FW											
H&R: ab 1116 kg VA-Last, 2.5TDi + 2,8									40	40	29082-1		
H&R: bis 1115 kg VA-Last, 1.8T, 1.9TDi, 2.0									40	40	29793-2		12
Superb													
Superb	02-08	FSD			2100-4013								
		Special	82-2488	© 8040-1227									
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009									
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport									
		Sport											
H&R: ab 1116 kg VA-Last, 2.5TDi + 2,8									40	40	29793-1		12
H&R: bis 1115 kg VA-Last, 1.8T, 1.9TDi, 2.0									40	40	29793-2		12
SSANG YONG													
Actyon													
Actyon 2.3, 2.0 D	09-07-	Sport	© 8240-1204Sport										
H&R: ohne TÜV Gutachten									35	35	49082		
Korando													
Korando (KJ) 2-Türer	96-05	Heavy Track	© 26-1621										
Kyron													
Kyron 3.2, 2.0D, 2.7D	05-09.07	Sport	© 8240-1204Sport										

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
SSANG YONG - FORTSETZUNG											
Musso											
Musso (602)Allrad Antrieb	94-05	Heavy Track	© 26-1621	© 26-1622							
Rexton											
Rexton 2.3 16V, 3.2 24V, 2.9TD Allrad Antrieb	02-05	Sport	© 8240-1204Sport	© 8040-1298Sport							
SUBARU											
Impreza											
Impreza 1.6, 1.8 Lim./Kombi (Plus) Front-Antrieb nur für Showa Federbeine	93-98	Sport	fnk 8610-1318Sport								
Impreza 2.0GT Turbo Lim./Kombi (Plus) 4WD VA, HA: nur für Original-Federbeine	94-00	Sport	*◆ 8610-1351Sport	*◆ 8610-1352Sport							
H&R: bis 160 kW, Bj. 08/92 bis 00							50	50	29472-1		
H&R: Höherlegung, alle außer Turbo, ohne Gutachten							(+50)	(+50)	94020		
Impreza 1.6 TS, 2.0 GX (MY Typ) Allrad	01-03	Sport	*◆ 8610-1351Sport	*◆ 8610-1408Sport							
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
Impreza WRX (MY Typ) Turbo 4WD außer STI	01-04	Sport	*◆ 8610-1351Sport	*◆ 8610-1408Sport							
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
Impreza WRX (MY Typ) Turbo 4WD außer STI	04-07	Sport	*◆ 8610-1351Sport	*◆ 8610-1440Sport							
VA, HA: nur für Original-Federbeine											
H&R: 4WD, WRX + WRX STI, Bj. 01 bis 02							35	35	29356-1		
H&R: 4WD, WRX + WRX STI, Bj. 01/03							35	35	29356-2		
Legacy											
Legacy (Liberty) 2.0, 3.0, 3.0R inkl. GT Wagon	05-08	Sport	*◆ 8610-1447Sport	Ⓝ * 8010-1053Sport							
VA: nur für Orig. KYB Federbeine											
H&R: Lim.+Kombi, ab Bj. 10/03							35	35	29167-1		
H&R: Lim.+Kombi, ab Bj. 10/03, Höherlegung							(+35)	(+35)	29165-1		
SUZUKI											
Splash											
Splash 1.0, 1.2, 1.3D	09.07-	FSD Sport	*© 8741-1507LSport *© 8741-1507LSport	*© 8041-1367Sport	2100-4102						
H&R: Benziner							40	40	29160-1		
H&R: Diesel							40	40	29160-2		
Baleno											
Baleno/Esteem Lim./Schrägheck inkl. Fahrzeuge mit SSCS (Suzuki Suspension Control-System) VA/HA: nur für Original-Federbeine	95-02	Sport	*◆ 8610-1331Sport	◆▲ 86-2566Sport							
H&R: Typ EG, ab Bj. 04/95							35	35	29792-1		
H&R: Typ ER, ab Bj. 01							35	35	29109-1		
Baleno/Esteem Kombi inkl. Fahrzeuge mit SSCS (Suzuki inkl. Fahrzeuge mit SSCS (Suzuki Suspension Control-System) VA/HA: nur für Original-Federbeine	96-02	Sport	*◆ 8610-1331Sport	◆▲ 86-2566Sport							
H&R: 2WD, 1.6, 1.8, 1.9							35	35	29792-2		
Jimny											
Jimny 2-Rad und Allrad Antrieb	10.98-04	Heavy Track	© 8040-1300	© 8040-1301							
SJ											
SJ 410 Jimny (Allrad)	81-87	Heavy Track	© 26-1168								
SJ 413 Jimny (Allrad)	85-87	Heavy Track	© 26-1168								
SJ 410/SJ 413 Jimny/Samurai (Allrad)	88-95	Heavy Track	© 26-1168	© 26-1369							
Swift											
Swift/Cultus GTi 1.3-16V (EAA33/EAA34/EAF35) VA: Nur für Orig. KYB und Showa Federbeine	89-96	Sport	◆ 86-2588Sport	□ 87-2429Sport							
Swift/Cultus Lim. 1.6-16V/ Schrägheck 1.0, 1.3 Typ EAA35, EAB35, EAH35, EAA44, EAB44, AH14, AJ14	89-96	Sport	◆ 86-2588Sport	□ 87-2429Sport							
Swift/Cultus 1.0, 1.3 Serie M VA: Nur für Orig. KYB und Showa Federbeine	97-02	Sport	◆ 86-2588Sport	□ 87-2429Sport							
H&R: Steilheck/Cabriolet							35	35	29562-1		
H&R: Stufenheck							35	35	29803-1		
Swift 1.3, 1.5, 1.6 Sport, 1.3 D	02.05-09	FSD Sport	*© 8741-1507LSport *© 8741-1507RSport	*© 8041-1367Sport	2100-4102						
H&R: Benziner							30-35	30-35	29160-1	ABE	
H&R: Diesel							30-35	30-35	29160-2	ABE	
H&R: Sport							25	25	29160-2	ABE	
H&R: 4x4							35	35	29160-3	ABE	


HERSTELLER	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm	H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
Modell							VA HA			
SUZUKI - FORTSETZUNG										
Vita										
Vitara/Grand Vitara/Escudo/ Sidekick, exkl. XL-7	88-04	Heavy Track	*◎ 8741-1394Sport	◎ 8040-1106Sport						
H&R:							35 35	29820-1		
Grand Vitara XL-7 2.7-V6	01-04	Heavy Track	*◎ 8741-1394Sport	◎▲ 8040-1345Sport						
Grand Vitara 1.6, 2.0, 1.9D	05-08	FSD				2100-4077				
VA: nur für Original-Federbeine		Heavy Track	*◎◆ 8641-1510	◎ 8240-1256						
H&R: nur 5-Türer							40 40	29121-1		
H&R: nur 3-Türer							40 40	29121-2		
X-90	96-98	Heavy Track	*◎ 8741-1394Sport	◎ 8040-1106Sport						
TOYOTA										
Avensis										
Avensis Lim./Schrägheck / Kombi Typ AT220/221, ST220, CT220, ZZT221, CDT220 - VA + HA: Nur für Orig. Delphi Federbeine	10.97-01.03	Special	◆ 86-2548	◆ 86-2549						
H&R: Lim./Benziner							35 35	29914-1		40
H&R: Lim./Diesel							35 35	29914-3		40
H&R: Kombi/Benziner 1.6 bis 2.0							35 35	29914-2		40
H&R: Kombi/Diesel							35 35	29914-4		40
H&R: Avensis Verso, Typ M2, ab Bj. 08/01							40 40	29799-1		
Avensis Lim./Kombi (AZT25/ZZT25/CDT25)	03-07	FSD	*◆ 8610-1416Sport	80-2865Sport		2100-4054				
VA: nur für Original-Federbeine		Sport								
H&R: Lim./Benziner							30 30	29262-1		
H&R: Lim./Diesel, 2.0 + 2.2							30 30	29262-3		
H&R: Kombi/Benziner							30 30	29262-2		
H&R: Kombi/Diesel 2.0 + 2.2							30 30	29262-4		
Aygo										
Aygo 1.0i, 1.4Hdi	05-09	Sport	*◎ 8741-1493LSport	◎ 8040-1356Sport						
H&R:			*◎ 8741-1493RSport				35 35	29154-1		
Camry										
Camry 2.4, 3.0-V6	02-04	Sport	*◆ 8610-1421Sport	◆ 86-2639Sport						
VA/HA: nur für Original-Federbeine							35 35	29294-1		
H&R: Typ V3										
Carina/Corona										
Carina Lim./Kombi (TA40A / TA40LG/TA47)	78-81	Sport	86-1991Sport							
Carina Lim./Coupé/Kombi (TA60/TA62/CA60)	82-83	Sport	86-1991Sport							
Carina II/Corona (AT171 L) 1.6	88-91	Sport	*◎ 8641-1145Sport	*◎◆ 8641-1147Sport						
VA: nur geschraubte Federbeine, HA: Nur für Original-Federbeine										
Carina II/Corona (CT170 L) Diesel	88-91	Sport	*◎ 8641-1146Sport	*◎◆ 8641-1147Sport						
HA: Nur für Orig. Federbeine										
Carina II/Corona (ST171 L) 2.0	88-91	Sport	*◎ 8641-1146Sport							
HA: Nur für Orig. Federbeine										
H&R: Schrägheck/Stufenheck							40 40	29686-1		
Carina/Corona E Lim./Fließheck (AT190) 1.6, 1.8	08.93-97	Special	◆ 86-2548	◆ 86-2549						
VA, HA: nur für Orig.-Delco oder Delphi Federbeine (hergestellt in GB)										
Carina/Corona E Sportwagen (AT190) 1.6, 1.8	08.93-97	Special	◆ 86-2548	◆ 86-2549						
VA, HA: nur für Orig.-Delco oder Delphi Federbeine (hergestellt in GB)										
Carina/Corona E Lim./Fließheck (ST190/CT190)2.0,2.0D	08.93-97	Special	◆ 86-2548	◆ 86-2549						
VA, HA: nur für Orig. Delco oder Delphi Federbeine										
Carina/Corona E Kombi (CT190) 2.0D	08.93-97	Special	◆ 86-2548	◆ 86-2549						
VA, HA: nur für Orig. Delco oder Delphi Federbeine										
H&R: Bj. 06/92 bis 98							40 40	29887-1		
H&R: Kombi, Bj. 05/93 bis 98							35 35	29914-1		
Celica										
Celica Schrägheck 2000 (RA40B/L, RA42, RA45)	78-81	Sport	86-1991Sport							
Celica Coupé 1600 (TA40B/L, TA45)	78-81	Sport	86-1991Sport							
Celica Liftback GTS (AA63)	84-85	Sport	86-1991Sport							
Celica Liftback/Coupé (AT160/ST162)	86-89	Sport	*◎ 8641-1115Sport	*◎◆ 8641-1116Sport						
HA: nur für Original-KYB-Federbeine										
Celica Liftback/Coupé (AT180/ST182)	90-93	Sport	*◎ 8641-1211Sport	*◎◆ 8641-1212Sport						
HA: nur für Original-KYB-Federbeine										
H&R: 1.6							30 30	29836-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis....mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
							VA	HA			
TOYOTA - FORTSETZUNG											
Celica Liftback 2.0 GT Turbo Allrad (ST185)	90-93	Sport	*⊗ 8641-1211Sport								
Celica Coupé 1.8, 2.0-16V (AT200/ST202) außer Fzg. mit Multi-Link-Sportfahrwerk, HA: nur für Original KYB Federbeine	94-99	Sport	*⊗ 8641-1308Sport	*⊕◆ 8641-1212Sport							
H&R:								30	30	29964-1	
Celica Coupé 1.8-16V VVTi inkl. Sport (ZZT230/231) VA: nur für Original-Federbeine außer OE Nr.48520-2B290 - HA: außer OE Nr. 47530-2B760 (USA Modelle)	99-06	Sport STR.T Sportfahrwerk	*⊕◆ 8641-1409Sport i.V.	*⊗ 8041-1276Sport i.V.							
H&R:					1130-3101	1,7,13,17		35	35		
H&R:								30	30	29414-1	
Corolla											
Corolla Lim./Coupé/Kombi	75-79	Sport	86-1991Sport								
Corolla GT Coupé DOHC, Liftback DX, SE 1.6 Typ TE70, TE71, TE72, CE70L Diesel Lim.	80-83	Sport	86-1991Sport	80-2437Sport							
Corolla GT-TC 16 Coupé (AE86) Heckantrieb	83-87	Sport	86-1991Sport	80-2437Sport							
Corolla (EE90/AE92) 1.3, 1.6 VA: nur geschraubte Federbeine, HA: Nur für Original-Federbeine	88-07.92	Sport	*⊗ 8641-1145Sport	*⊕◆ 8641-1147Sport							
Corolla (CE90) 1.8D VA: nur geschraubte Federbeine, HA: Nur für Original-Federbeine	88-92	Sport	*⊗ 8641-1146Sport	*⊕◆ 8641-1147Sport							
Corolla (AE92) 1.6 GTi-16V VA: nur geschraubte Federbeine, HA: Nur für Original-Federbeine	88-92	Sport	*⊗ 8641-1146Sport	*⊕◆ 8641-1147Sport							
H&R: 1.6 + Diesel								40	40	29668-1	
H&R: alle außer 1.6 + Diesel								40	40	29665-1	
Corolla (EE101/AE101) 1.3, 1.6 VA: nur für Orig. KYB Federbeine, Federbeine mit ø 49 mm	92-97	STR.T Sport	⊗ 8750-1017L ⊗ 8750-1017R	⊗ 8750-1026L ⊗ 8750-1026R							
Corolla (AE111, EE111, ZZE111/112) 1.3, 1.4, 1.6-16V nur für Original-KYB-Federbeine	97-01	STR.T Sport Sportfahrwerk	⊗ 8750-1017L ⊗ 8750-1017R *◆ 8610-1365Sport	⊗ 8750-1026L ⊗ 8750-1026R ◆ 86-2524Sport ◆ 86-2589Sport							
H&R: ab Bj. 05/92 bis 01					1130-3102	1,7,13,17		35	35		
H&R:								30	30	29891-1	
Corolla (ZZE120) 1.4, 1.6, 1.8 VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in GB	02-07	FSD Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1416Sport	80-2844Sport	2100-4068						
Corolla (CDE120) Diesel VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in GB	02-07	FSD Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1416Sport	80-2844Sport	2100-4068						
Corolla (ZZE123) 1.8T Sport ohne Kompressor VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in GB	02-07	FSD Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1416Sport	80-2844Sport	2100-4068						
Corolla Kombi (ZZE121) 1.4, 1.6, 1.8 VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in Japan	02-07	Sport	*◆ 8610-1414Sport	80-2844Sport							
Corolla Kombi (CDE120) 2.2 TD VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in Japan	02-07	FSD Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1416Sport	80-2844Sport	2100-4068						
Corolla Verso (ZZE121) 1.6, 1.8 VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in Japan	02-07	Sport	*◆ 8610-1414Sport	80-2844Sport							
Corolla Verso (CDE120) 2.0-16V TD VA: Nur für Orig. Federbeine, hergestellt in Japan	02-07	FSD Sport Sportfahrwerk	*◆ 8610-1416Sport	80-2844Sport	2100-4068						
H&R: Lim.+Kombi								30	30	29329-1	
H&R: Lim.+Kombi, ohne 2.0D - 4WD, tiefe Version								45	45	29329-3	
H&R: Corolla Verso								40	40	29191-1	
Dyna											
Dyna 300 (BU75/BU85/BU88)	87-00	Heavy Track		80-2458							
Hi-Ace											
Hi-Ace 1600 (RH11/RH20/RH30)	74-82	Special		80-1904							
Hi-Ace Diesel (LH11/LH30)	79-82	Special		80-1904							
Hi-Ace 1800 (YH50/YH60)	83-84	Special	⊗ 30-1222	80-1904							
Hi-Ace Diesel (LH50/LH60)	83-84	Special	⊗ 30-1222	80-1904							
Hi-Ace 1800 (YH50)	85-85	Special	⊗ 30-1222								
Hi-Ace 2000, Diesel (YH51/LH51 / YH61/LH61)	84-89	Special	⊗ 30-1222								
Hi-Ace 2.4 Diesel (LH56/LH66/LH108/LH118) Allrad Antrieb	87-95	Special	⊗ 30-1417	⊗ 30-1418							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
TOYOTA- FORTSETZUNG											
Hi-Ace 2.0, 2.4 (RZH102/103/112/113/115)	90-95	Special	© 30-1417	© 30-1418							
Hi-Ace 2.4 Diesel (LH102/LH112)	90-95	Special	© 30-1417	© 30-1418							
Hi-Ace (LXH12/-22, RGH12 / -13/-22/-23) 2-Rad Antrieb	96-03	Special	© 30-1417	© 30-1616							
Hi-Lux											
Hi-Lux Pickup (RN36/-37, LN36/-46) Allrad Antrieb	79-83	Heavy Track	82-2137	82-2138							
Hi-Lux Pickup (YN65/-67, LN65) Allrad Antrieb	84-88	Heavy Track	82-2137	82-2272							
Hi-Lux Pickup (YN56/85/90, LN55/56/85/90/145L/150)	84-02	Heavy Track	80-2550								
Hi-Lux Pickup (YN105/-106, LN105/-106) Allrad Antrieb	89-03	Heavy Track Heavy Track	82-2137	82-2272 © 30-1407							
Hi-Lux Pickup (YN110, LN108 /-110, RN106/-110) Allrad Antrieb	89-97	Heavy Track	© 30-1419	© 30-1407							
Hi-Lux Pickup (LN165L/-170L, RZN168/-173) Allrad Antrieb	08.97-04	Heavy Track	82-2510	82-2511L 82-2511R							
Hi-Lux Pickup Allrad Antrieb	05-08	Heavy Track	82-2560	82-2561							
RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm		HT RAID	88-1713	90-5410							
Raid VA: für extra starke Beanspruchung mit Schwenklager statt PU-silentblock		HT RAID	88-1713SP1								
Landcruiser											
Landcruiser (FJ40/-42/-43/-45, HJ45) Alternative HA: für starke Beanspruchung	60-79	Heavy Track	80-1904	80-1905							
		Heavy Track		82-5020							
Landcruiser (BJ40/-42/-43/-45/-46) Alternative HA: für starke Beanspruchung	74-84	Heavy Track	80-1904	80-1906							
		Heavy Track	© 30-1296		82-2138						
Landcruiser (FJ40/-43/-45) Alternative HA: für starke Beanspruchung	80-86	Heavy Track	80-1904	80-1906							
		Heavy Track	© 30-1296		82-2138						
Landcruiser (HJ41/-45/-47) Alternative HA: für starke Beanspruchung	80-84	Heavy Track	80-1904	80-1906							
		Heavy Track	© 30-1296		82-2138						
Landcruiser Station Wagon (BJ55/FJ55) Alternative HA: für starke Beanspruchung	72-80	Heavy Track		80-1906							
		Heavy Track			82-2138						
Landcruiser (BJ60/FJ60/HJ60/HJ61) Station Wagon, Custom G. bis Fahrgestell-Nr. 33417	81-10.85	Heavy Track	82-2205	82-2138							
		Heavy Track	© 30-1378								
Landcruiser (BJ60/FJ60/HJ60/HJ61) Station Wagon, Custom G. ab Fahrgestell-Nr. 33418	11.85-89	Heavy Track	© 30-1378								
Landcruiser (BJ70/-71/-73)	85-89	Heavy Track	© 30-1271								
Landcruiser (BJ75/FJ 75/HJ 75)	85-89	Heavy Track	© 30-1271								
Landcruiser (LJ70/-73, RJ70/-73, Bundera) (mit Schraubenfedern) bis Fahrgestell-Nr. 09048994	85-89	Heavy Track	© 30-1268	© 30-1269L © 30-1270R							
Landcruiser (LJ70/-73, RJ70/-73, Bundera) (mit Schraubenfedern) ab Fahrgestell-Nr. 09 04 89 95		90-95	Heavy Track	82-2374	82-2375						
Landcruiser (PZJ70/-73, HZJ70/-73) mit Blattfedern	90-07.99	Heavy Track	© 30-1271	© 30-1407							
Landcruiser, inkl. Pickup (PZJ75/HZJ75)	90-07.99	Heavy Track	© 30-1378	© 30-1425							
Landcruiser (HZJ71/-74/-78/-79) mit Schraubenfedern Vorderachse	99-08	Heavy Track	© 8240-1186SPX	© 8240-1187SPX							
mit Schraubenfedern Vorderachse		HT RAID	90-5440	90-5442							
RAID Dämpfer: für Fzg. mit höhergelegte Fahrwerke, VA 50mm und HA: 0 - 50 mm		HT RAID	90-5441	90-5442							
Landcruiser (FJ80/HZJ80/HDJ80) mit Schraubenfedern	90-02	Heavy Track	© 30-1426	© 30-1427							

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
TOYOTA - FORTSETZUNG											
Landcruiser (FJ80/HZJ80/HDJ80/HZJ105) RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm H&R: Typ J7, Bj. 11/84 bis 96	90-02	HT RAID	90-5389	90-5390							
Landcruiser 90-Serie/Challenger/Prado Fzg. mit Schraubenfedern, J90 (kurzer Radstand), J95 (langer Radstand) Alternative VA: für sehr starke Beanspruchung	96-02	Heavy Track	82-2446	82-2447							
RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm		HT RAID	88-1711	90-5394							
Landcruiser 90-Serie/Challenger/Prado Raid VA: für extra starke Beanspruchung mit Schwenklager statt PU-silentblock	96-02	HT RAID	88-1711SP1								
Landcruiser 100-Serie HDJ-/UZJ außer serienmäßig höhenverstellbares hydrogn. Fahrwerk mit regelbarer Dämpfungscharakteristik RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm	98-07	Heavy Track	© 8240-1183SPX	© 8240-1184SPX							
Raid VA: für extra starke Beanspruchung mit Schwenklager statt PU-silentblock		HT RAID	90-5397	90-5398							
Landcruiser J120/J125 Prado außer Fzg. mit Luftfederung	03-08	Heavy Track	82-2522	82-2523							
Landcruiser J120/J125 Prado Alternative VA: für sehr starke Beanspruchung	03-08	Heavy Track	82-2522SP1								
Landcruiser J120/J125 Prado RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm Raid VA: für extra starke Beanspruchung mit Schwenklager statt PU-silentblock	03-08	HT RAID	88-1712	90-5404L 90-5404R							
		HT RAID	88-1712SP1								
Landcruiser 200 außer serienmäßig höhenverstellbares hydrogn. Fahrwerk mit regelbarer Dämpfungscharakteristik	08-	Heavy Track	88-1747	88-1748							
		HT RAID	90-5447	90-5448							
FJ Cruiser 4.0-V6 (Allrad) RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 50 mm	06-	HT RAID	88-1712	90-5404L 90-5404R							
FJ Cruiser 4.0-V6 (4WD) Raid VA: für extra starke Beanspruchung mit Schwenklager statt PU-silentblock	06-	HT RAID	88-1712SP1								
MR2											
MR2/Silver 1.6 TC 16 (AW11) HA: mit Verschlussmutter M42x1	85-07.86	Sport	*© 8641-1071Sport	*© 8641-1072Sport							
MR2/Silver 1.6 TC 16 (AW11) HA: mit Verschlussmutter M48x1,5	08.86-89	Sport	*© 8641-1071Sport	*© 8641-1142Sport							
MR2/Silver 2.0 TC (SW20) H&R: Typ W2 + W20, Bj. 89 bis 06/00	90-09.96	Sport	*© 8641-1220Sport	*© 8641-1221Sport				20	20	29884-1	
MR2 Spyder 1.8-16V (ZZW30) VA, HA: nur für Original-Federbeine H&R: TypW3, ab Bj. 00	00-04	Sport	*©◆ 8641-1420Sport	*©◆ 8641-1422Sport				30	30	29399-1	
Paseo											
Paseo 1.5i (EL 54) VA: nur für Original-Federbeine H&R: inkl. Cabriolet, bis 66 kW	96-99	Sport	*©◆ 8641-1353Sport	© 8040-1216Sport				30	30	29748-1	
RAV4											
RAV4 2.0 VWT-i, 2.2 D-4D 135, 2.2 D-4D 180 VA: nur für Original-Federbeine H&R: alle außer 2.2 Diesel H&R: nur 2.2 Diesel	06-09	FSD		2100-4084	15						
		Heavy Track	*©◆ 8641-1511	© 8240-1257					35	35	29123-1
								35	35	29123-2	
Starlet											
Starlet (EP81/EP82/NP80) 1.3, 1.5D VA: nur für Original-Federbeine H&R:	89-95	Sport	*©◆ 8641-1214Sport	© 8040-1216Sport				35	35	29851-1	
Starlet (EP91) 1.3 VA: nur für Original-Federbeine H&R: bis 55 kW	96-00	Sport	*©◆ 8641-1353Sport	© 8040-1216Sport				30	30	29748-1	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
TOYOTA - FORTSETZUNG											
Supra											
Supra (MA70) inkl. Turbo	86-93	Sport	⊙ 8040-1063Sport	⊙ 8040-1064Sport							
Supra (JZA80) 3.0i Turbo KONI Sport: Tieferlegung über Nuten (mit Orig. Feder) VA: 20mm HA: 15mm H&R:	93-98	Sport	N4⊙⊙⊙ 30-1583Sport	N3⊙⊙⊙ 30-1584Sport							
								35 35	29432-1		
Yaris/ Echo/Vitz											
Yaris, inkl. Verso, außer T-Sport	98-05	STR.T Sport Sportfahrwerk	i.V. * 8710-1403Sport	i.V. 80-2827Sport							
					1130-3100	1,13,17		35 35			
Yaris T-Sport H&R: Typ P1/P2/P1F, ab Bj. 99 H&R: inkl. TS, alle außer 1.4 Diesel, ab Bj. 12/05 H&R: nur 1.4 Diesel, ab Bj. 12/05	98-05	Sport	* 8710-1403Sport	80-2839Sport				35 35	29442-1		
								30 30	29126-1	ABE	
								30 30	29126-2	ABE	
4-Runner/Rav 4											
4-Runner (VZN 130L/LN 130L) V6 und Diesel	08.89-98	Heavy Track	⊙ 30-1421	⊙ 30-1422							
RAV4/FunCruiser VA: nur geschraubte Federbeine	94-12.97	Heavy Track	*⊙ 8641-1319Sport	⊙ 30-1599Sport							
RAV4 VA: nur für Original-Federbeine H&R: Bj. 94 bis 06/00	01.98-08.00	Heavy Track	*⊙◆ 8641-1427Sport	⊙ 30-1599Sport				30 30	29574-1		
RAV4 (ZAC2/ACA2/CLA2) VA: nur für Original-Federbeine H&R: 2WD H&R: 4WD	09.00-05	Heavy Track	*⊙◆ 8641-1427Sport	⊙ 30-1599Sport				30 30	29353-1		
								30 30	29354-1		
RAV4 2.0 VWT-i, 2.2 D-4D 135, 2.2 D-4D 180 VA: nur für Original-Federbeine H&R: alle außer 2.2 Diesel H&R: nur 2.2 Diesel	06-09	FSD Heavy Track	*⊙◆ 8641-1511	N⊙ 8240-1257	2100-4084	15					
								35 35	29123-1		
								35 35	29123-2		
VOLGA											
Serie 3102, 31029, 31022-2.4											
Serie 3102, 31029, 31022-2.4	82-94	Special	80-1689	80-1690							
VOLKSWAGEN											
Beetle											
1200	53-59	Special	80-1349								
1200/Karmann Ghia	60-65	Special	80-1349	80-1350							
		Sport		80-1350SPORT							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1200 A/1300/1500	65-70	Special	□ 80-1787	80-1350							
		Sport		80-1350SPORT							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1200/1300/Karmann Ghia mit einfacher Gelenkachse hinten	71-77	Special	□ 80-1787	80-1350							
		Sport		80-1350SPORT							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1200 (hergestellt in Mexico) mit einfacher Gelenkachse hinten		Special	□ 80-1787	80-1350							
		Sport		80-1350SPORT							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1200 A/1300/1500/Karmann Ghia Doppel-Gelenkachse hinten (Canada/U.S.A. Modelle)	69-77	Special	□ 80-1787	80-2149							
		Sport		80-2149Sport							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1300/1500 Sportomatic Doppel Gelenkachse hinten	68-70	Special	□ 80-1787	80-2149							
		Sport		80-2149Sport							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1300 Automatik Doppel Gelenkachse hinten	71-73	Special	□ 80-1787	80-2149							
		Sport		80-2149Sport							
Lenkungsämpfer (nicht nachstellbar)		Classic	↖ 76-1293								
1302/1303	70-73	Special	86-1741	80-2149							
		Sport		80-2149Sport							
1303	74-74	Special		80-2149							
		Sport		80-2149Sport							
1303/Super Beetle (USA)	75-80	Special	86-1980	80-2149							
		Sport	86-1980Sport	80-2149Sport							
Bora											
Bora 1.4, 1.6, 1.6-16V außer 4-Motion	11.98-05	FSD		2100-4019							
		Special	87-2571	80-2761							
		STR.T	⊙ 8750-1002	⊙ 8050-1001							
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2911	1,7,9,13,14,17		40 40			
		Gewinde-FW	Der Stabilisator muss getauscht werden		36525-1			40-70 30-60			12,13,17, 26,32
H&R: bis 910 kg VA-Last								35 35	29526-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last								35 35	29526-2	ABE	12, 26
H&R: tiefe Version, bis 165 kW								45-50 45-50	29527-1		12, 26, 40

HERSTELLER	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm VA HA	H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG											
Bora 1.8T, 2.0, 1.9SDi, 1.9TDi außer 4-Motion	11.98-05	FSD			2100-4019						
		Special	87-2571	80-2761							
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1001							
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2917	1,7,9,11,13,14,17	40	40			
Gewinde-FW		Der Stabilisator muss getauscht werden		36525-1		40-70	30-60			12,13,17,26,32	
H&R: bis 910 kg VA-Last							35	35	29526-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last							35	35	29526-2	ABE	12, 26
H&R: tiefe Version, bis 165 kW							45-50	45-50	29527-1		12, 26, 40
Bora 2.3-V5 außer 4-Motion	11.98-05	FSD			2100-4019						
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1001							
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2917	1,7,9,11,13,14,17	40	40			
		Gewinde-FW		Der Stabilisator muss getauscht werden		36525-1		40-70	30-60		
H&R: bis 910 kg VA-Last							35	35	29526-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last							35	35	29526-2	ABE	12, 26
H&R: tiefe Version, bis 165 kW							45-50	45-50	29527-1		12, 26, 40
Bora 1.8, 2.8-V6, 1.9TDi 4-Motion	99-00	FSD			2100-4042						
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2806Sport							
		Gewinde-FW				36431-1		40-70	30-60		12,17,32
H&R: nur 4-Motion, Lim.							50	50	29438-1		
Bora 1.8, 2.8-V6, 1.9TDi 4-Motion VA: mit Stabilhalterung am Federteller	00-02	FSD			2100-4042						
		Sport	* 8710-1385Sport	80-2806Sport							
		Gewinde-FW				36431-1		40-70	30-60		12,17,32
H&R: nur 4-Motion, Lim.							50	50	29438-1		
Bora Variant 1.4, 1.6, 1.6-16V außer 4-Motion	04.99-05	Special	87-2571	80-2815							
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1017							
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2815Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2927	1,9,11,13,14,17	40	40			
		Gewinde-FW						40-70	30-60		12,17,32
H&R: bis 910 kg VA-Last							35	35	29439-1		
H&R: ab 911 kg VA-Last							35	35	29439-2		
Bora Variant 1.8T, 2.0, 1.9SDi, 1.9TDi außer 4-Motion	04.99-05	Special	87-2571	80-2815							
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1017							
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2815Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2921	1,9,11,13,14,17	40	40			
		Gewinde-FW						40-70	30-60		12,17,32
H&R: bis 910 kg VA-Last							35	35	29439-1		
H&R: ab 911 kg VA-Last							35	35	29439-2		
Bora Variant 1.9TDi, 2.3-V5 4-Motion	00-04	Sport	* 8710-1385Sport	80-2806Sport							
		Gewinde-FW						40	40	29408-1	
H&R: nur 4-Motion, Variant							40	40	29408-1		
Caddy											
Caddy VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	96-04 04-08	Sport	* 8710-1313Sport	© 26-1706Sport							
		Special		□ 80-2879							
		Sport	* 8710-1432Sport								
		Special		□ 80-2879							
		Sport	* 8710-1431Sport								
H&R: bis 1130 kg VA-Last							45	-	29274-3	ABE	
H&R: ab 1131 kg VA-Last							45	-	29274-4	ABE	
Corrado											
Corrado 16V, GTi und G60 VA: ab 1992 nur für Fzg. mit geschraubten Federbeinen ohne flache Einbuchtung im Federbeingehäuse VA: für Fzg. mit geschraubten/gefalteten Federbeinen mitflacher Einbuchtung im Federbeingehäuse	88-95	Sport		M3 80-2587Sport							
		Sport	* 8641-1198Sport	T1 8041-1108Sport							
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60		12,13,17,32
		Sport	87-2508Sport								
		Sport	* 8741-1259Sport								
H&R: inkl. 16V/G60, ohne VR6							30	30	29706-1		
Corrado VR6	91-95	Sport	87-2508Sport	M3 80-2587Sport							
		Sport	* 8741-1259Sport	T1 8041-1108Sport							
		Gewinde-FW				1150-5002-1	16,21,22	60	50		
H&R: nur VR6							30	30	29872-1		39, 40
Derby											
Derby	75-81	Sport	86-1922Sport	80-2315Sport							
		Rebound-D.	86-1922SP20						Lmax -40 mm		
		Rebound-D.	* 8641-1215Sport							Lmax -60 mm	
EOS											
Eos 1.6 FSi, 2.0 Fsi/TFSi, 3.2V6, 2.0TDi	06-09	FSD			2100-4098						
		Sport	* 8710-1431Sport	© 8040-1396Sport							
		Gewinde-FW				36258-1		40-70	30-60		12,17,32
H&R: bis 1070 kg VA-Last, inkl. DCC							35	35	29162-1	ABE	
H&R: ab 1071 kg VA-Last, inkl. DCC							35	35	29162-2	ABE	
Fox											
Fox VA-Last bis 890 kg	05-08	STR.T	© 8750-1004	© 8050-1005							
		Sport	* 8710-1404Sport	80-2830Sport							
		Sportfahrwerk			1130-2902	1,13,16	40	40			
		Gewinde-FW				36379-1		50-80	40-70		12,17,32
		H&R: bis 830 kg VA-Last							45	45	29333-1
H&R: ab 831 kg VA-Last							45	45	29333-2	ABE	

HERSTELLER							KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm VA HA	H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG												
Golf 1												
Golf 1	74-83	Special	86-1919	▲ 80-2307								
		STR.T	© 8650-1005	© 8050-1010								
		Sport	86-1919Sport	80-2307Sport								
		Sport	*© 8641-1048Sport	T3②③④*© 8041-1101Sport								
		Rebound-D.	86-1919SP10				Lmax -25mm					
		Sportfahrwerk				1130-2903	1,8,13,16	30	30			
H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-1	21	
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-2	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-3	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-4	21	
Golf 1 Cabriolet	79-93	Special	86-1919	▲ 80-2307								
		STR.T	© 8650-1005	© 8050-1010								
		Sport	86-1919Sport	80-2307Sport								
		Sport	*© 8641-1048Sport	T3②③④*© 8041-1101Sport								
		Rebound-D.	86-1919SP10				Lmax -25 mm					
		Sportfahrwerk										
H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-1	21	
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-2	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-3	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-4	21	
H&R:								40-50	40-50	29624-1	15, 21	
Golf 1 Diesel	78-83	Special		▲ 80-2307								
		STR.T	© 8650-1005	© 8050-1010								
		Sport	86-1919Sport									
H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-1	21	
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-2	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-3	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-4	21	
Golf 1 GTi	76-83	STR.T	© 8650-1005	© 8050-1010								
		Sport	86-1919Sport	80-2307Sport								
		Rebound-D.	86-1919SP10				Lmax -25 mm					
		Sportfahrwerk				1130-2903	1,8,13,16	30	30			
		H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-1
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-2	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-3	21	
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-4	21	
Golf 2												
Golf 2 C, CL, GL, GT VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	09.83-90	Special		M3②③ 80-2542								
		STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007								
		Sport	86-2305Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2904	1,4,9,13,16	40	40			
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
H&R:								35	35	29541-1		
Golf 2 C, CL, GL, GT VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	04.89-91	Special	▲ 87-2440	M3②③ 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2440Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1204Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2905	1,4,9,13,16	40	40			
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
H&R:								35	35	29541-1		
Golf 2 Diesel und Turbo-Diesel VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	09.83-90	Special		M3②③ 80-2542								
		STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007								
		Sport	86-2305Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
		Gewinde-FW										
H&R:								35	35	29541-1		
H&R: nur Turbo-Diesel								35	35	29611-1		
Golf 2 Diesel und Turbo-Diesel VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	04.89-91	Special		M3②③ 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2440Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1204Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
		Gewinde-FW										
H&R:								35	35	29541-1		
H&R: nur Turbo-Diesel								35	35	29611-1		
Golf 2 GTi, außer 16V Modell VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	09.83-90	STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007								
		Sport	86-2305Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
		Gewinde-FW										
H&R:								35	35	29541-1		
Golf 2 GTi, außer 16V Modell VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	04.89-91	STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2440Sport	M3②③ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1204Sport	M3②③④ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
		Gewinde-FW										
H&R:								35	35	29541-1		

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
							VA	HA				
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG												
Golf 2 GTi-16V VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	86-90	STR.T	© 8650-1002	© 8050-1008								
		Sport	86-2305Sport	M3⊕⊖ 80-2587Sport								
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1062Sport								
		Gewinde-FW			1150-5001-1	16,21,22	65	55				
H&R: 16V, ohne G60								30	30	29632-1		
Golf 2 GTi-16V VA: für Fzg. mit gefaltzen Federbeinen	04.89-91	Sport	87-2440Sport	M3⊕⊖ 80-2587Sport								
		Sport	*© 8741-1204Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1062Sport								
		Gewinde-FW			1150-5001-1	16,21,22	65	55				
		H&R: 16V, ohne G60								30	30	29632-1
Golf 2 GTi G60	90-91	Sport		M3⊕⊖ 80-2587Sport								
		Sport	*© 8641-1198Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1062Sport								
Golf 2 Syncro Allrad VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	86-90	Special		M3⊕⊖ 80-2594								
		Sport	86-2305Sport									
		Sport	*© 8641-1085Sport									
		Gewinde-FW										
Golf 2 Syncro Allrad VA: für Fzg. mit gefaltzen Federbeinen	04.89-91	Special	▲ 87-2440	M3⊕⊖ 80-2594								
		Sport	87-2440Sport									
		Sport	*© 8741-1204Sport									
		Gewinde-FW										
Golf 2 GTi G60 Syncro Allrad	90-91	Special	M3⊕⊖ 80-2594									
		Sport	*© 8641-1198Sport									
H&R: nur Rallye G60 Synchro, ohne Gutachten									30-40	30-40	29447	
Golf 3												
Golf 3 1.4, 1.6, 1.8GT, außer Automatik Fzg. mit 4-Loch Felgen	08.91-08.94	Special	87-2507	M3⊕⊖ 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2507Sport	M3⊕⊖ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2906	1,2,4,9,13,16	40	25				
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60			12,13,17,32	
H&R: nur 4-Loch Felgen ohne VR6									40	40	29864-1	39
Golf 3 1.4, 1.6, 1.8GT, außer Automatik Fzg. mit 4-Loch Felgen	09.94-10.97	Special	87-2507	M3⊕⊖ 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2507Sport	M3⊕⊖ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2907	1,2,4,9,13,16	40	25				
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60			12,13,17,32	
H&R: nur 4-Loch Felgen ohne VR6									40	40	29864-4	39
Golf 3 1.9D, 1.9TD Fzg. mit 4-Loch Felgen	08.91-09.97	Special	87-2507	M3⊕⊖ 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2507Sport	M3⊕⊖ 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2907	1,2,4,9,13,16	40	25				
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60			12,13,17,32	
H&R: Diesel/TD/TDi, ohne VR6, bis Bj. 08/94									40	40	29864-3	39
H&R: Diesel/TD/TDi, ohne VR6, ab Bj. 09/94 bis 97									40	40	29864-5	39
Golf 3 GTi, -16V, VR6, 1.9GTi-Diesel, außer Syncro Fzg. mit 5-Loch Felgen (PLUS-Fahrwerk)	08.91-09.97	Sport	87-2508Sport	M3⊕⊖ 80-2587Sport								
		STR.T	© 8750-1009	© 8050-1008								
		Sport	*© 8741-1259Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1062Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2908	1,7,9,10,13,16	35	35				
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60			12,13,17,32	
		H&R: nur 5-Loch Felgen, ohne VR6									30-40	30-40
Golf 3 Cabriolet Fzg. mit 4-Loch Felgen	93-02	Special	87-2507									
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1008								
		Sport	87-2507Sport	M3⊕⊖ 80-2587Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3⊕⊖⊗ 8040-1062Sport								
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60			12,13,17,32	
		H&R: nur Cabriolet									40-60	40-60
Golf 3 Variant, außer Syncro Fzg. mit 4-Loch Felgen	93-99	Special	87-2507	M3⊕⊖⊗ 8240-1136								
		STR.T	© 8750-1008									
		Sport	87-2507Sport									
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3⊕⊖⊗ 8240-1136Sport								
H&R: bis Bj. 08/94									35	35	29940-1	39
H&R: Bj. 09/94 bis 99									35	35	29940-2	39
Golf 3 Syncro Lim. (Allrad) inkl. VR6	95-97	Special		M3⊕⊖ 80-2594								
H&R: bis 140 kW									35	35	29723-1	
Golf 4												
Golf 4 1.4, 1.6, 1.6-16V außer 4-Motion	10.97-03	FSD		2100-4019								
		Special	87-2571	80-2761								
		STR.T	© 8750-1002	© 8050-1001								
		Sport	* 8710-1337Sport	80-2761Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2909	1,7,9,13,14,17	35	35				
		Gewinde-FW		Der Stabilisator muss getauscht werden	36525-1		40-70	30-60			12,13,17,26,32	
H&R: bis 910 kg VA-Last									35	35	29526-1	ABE 12
H&R: ab 911 kg VA-Last, bis 165 kW, inkl. GTi									35	35	29526-2	ABE 12, 26
H&R: bis 165 kW, inkl. GTi, tiefe Version									45-50	45-50	29527-1	12, 26, 40

HERSTELLER							KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm	H&R	Mit	H&R			
Modell	Baujahr	Dämpfertyp						VA	HA	Federsatz	ABE	Hinweise		
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG														
Golf 4 1.8, 1.8T, 2.0, 1.9SDi, 1.9TDi Fzg. mit Orig. Sport-Fahrwerk: kein KONI Special verwenden	10.97-03	FSD				2100-4019								
		Special		87-2571		80-2761								
		STR.T		© 8750-1002		© 8050-1001								
		Sport		* 8710-1337Sport		80-2761Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			Der Stabilisator muss getauscht werden			1130-2910 36525-1	1,7,9,13,14,17	40 40-70	40 30-60			12,13,17, 26,32
H&R: bis 910 kg VA-Last								35	35	29526-1	ABE	12		
H&R: ab 911 kg VA-Last, bis 165 kW, inkl. GTi								35	35	29526-2	ABE	12, 26		
H&R: bis 165 kW, inkl. GTi, tiefe Version								45-50	45-50	29527-1		12, 26, 40		
Golf 4 2.3-V5, GTI 1.8 Turbo	10.97-03	FSD				2100-4019								
		STR.T		© 8750-1002		© 8050-1001								
		Sport		* 8710-1337Sport		80-2761Sport								
		Sportfahrwerk Gewinde-FW			Der Stabilisator muss getauscht werden				40-70	30-60			12,13,17, 26,32	
		H&R: bis 910 kg VA-Last								35	35	29526-1	ABE	12
H&R: ab 911 kg VA-Last, bis 165 kW, inkl. GTi								35	35	29526-2	ABE	12, 26		
H&R: bis 165 kW, inkl. GTi, tiefe Version								45-50	45-50	29527-1		12, 26, 40		
Golf 4 Variant 1.6, 1.6-16V außer 4-Motion	04.99-04	Special		87-2571		80-2815								
		STR.T		© 8750-1002		© 8050-1017								
		Sport		* 8710-1337Sport		80-2815Sport								
		Sportfahrwerk					1130-2919	1,9,13,14,17	40	40				
		H&R: bis 910 kg VA-Last								35	35	29439-1		
H&R: ab 911 kg VA-Last								35	35	29439-2				
Golf 4 Variant 1.8, 1.8T, 2.0, 1.9 SDi, 1.9 TDi außer 4-Motion	04.99-04	Special		87-2571		80-2815								
		STR.T		© 8750-1002		© 8050-1017								
		Sport		* 8710-1337Sport		80-2815Sport								
		Sportfahrwerk					1130-2920	1,9,13,14,17	40	40				
		H&R: bis 910 kg VA-Last								35	35	29439-1		
H&R: ab 911 kg VA-Last								35	35	29439-2				
Golf 4 1.8T, 1.9TDi, 2.3-V5 4-Motion	04.99-99	FSD				2100-4042								
		Sport		* 8710-1337Sport		80-2806Sport								
		Gewinde-FW					36431-1		40-70	30-60			12,17,32	
		H&R: nur 4WD								50	50	29438-1		
		H&R: nur R32								15-25	15-25	29438-1		
Golf 4 1.8T, 1.9TDi, 2.3-V5 4-Motion	00-03	FSD				2100-4042								
		Sport		* 8710-1385Sport		80-2806Sport								
		Gewinde-FW					36431-1		40-70	30-60			12,17,32	
		H&R: nur 4WD								50	50	29438-1		
		H&R: nur R32								15-25	15-25	29438-1		
Golf 4 2.8-V6 4-Motion	99-03	FSD				2100-4042								
		Sport		* 8710-1385Sport		80-2806Sport								
		Gewinde-FW					36431-1		40-70	30-60			12,17,32	
		H&R: nur 4WD								50	50	29438-1		
		H&R: nur R32								15-25	15-25	29438-1		
Golf 4 Variant 1.9TDi 4-Motion	99-04	Sport		* 8710-1385Sport		80-2806Sport								
H&R: nur 4WD								40	40	29408-1				
Golf 5														
Golf 5, außer GTi, 4-Motion und Cross Golf VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	10.03-08	FSD				2100-4001								
		Special		87-2641		80-2859								
		STR.T		© 8750-1005		© 8050-1006								
		Sport		* 8710-1431Sport		80-2859Sport								
		Gewinde-FW					36258-1		40-70	30-60			12,17,32	
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE	12		
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE	12		
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1		12		
1.4, 1.6, VA-Last bis 1020kg		Sportfahrwerk				1130-1112	1,9,13,17	35	35					
		Gewinde-FW				36258-1		40-70	30-60			12,17,32		
		H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE	12
		H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1		12
		1.9TDi, 2.0TDi		Sportfahrwerk				1130-1113	1,9,13,17	35	35			
Gewinde-FW						36258-1		40-70	30-60			12,17,32		
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE	12		
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE	12		
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1		12		
VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm		FSD				2100-4000								
		Special		87-2644		80-2859								
		STR.T		© 8750-1006		© 8050-1006								
		Sport		* 8710-1432Sport		80-2859Sport								
		Gewinde-FW					1150-5081	9,13,17,21,23	60	50				
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE	12		
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE	12		
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1		12		
1.4, 1.6, VA-Last bis 1020kg		Sportfahrwerk				1130-1110	1,9,13,17	35	35					
		Gewinde-FW				1150-5081	9,13,17,21,23	60	50					
		H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE	12
		H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1		12

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG											
1.9TDi, 2.0TDi		Sportfahrwerk Gewinde-FW				1130-1111 1150-5081	1,9,13,17 9,13,17,21,23	35 35 60 50			
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
Golf 5 GT Sports, GTI VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	04-08	FSD				2100-4090					
STR.T			© 8750-1005	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					36258-1		40-70	30-60			12,17,32
H&R: nur GT Sport/GTI								30	30	29176-1	ABE 12
Golf 5 4-Motion (exkl. R32) VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	10.04-08	FSD				2100-4016					
STR.T			© 8750-1005	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					1150-5080	13,17,21,23	60	50			
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
Golf 5 R32 4-Motion 250 PS	05-08	FSD				2100-4020					
Sport			*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport							
H&R: nur R32								20-25	20-25	29176-2	ABE
Golf 5 Plus, außer Cross Golf VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	05-09	FSD				2100-4016					
Special			87-2641	80-2859							
STR.T			© 8750-1005	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					36258-1		40-70	30-60			12,17,32
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm		FSD				2100-4015					
Special			87-2644	80-2859							
STR.T			© 8750-1006	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1432Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					1150-5081	9,13,17,21,23	60	50			
H&R: bis 1020 kg VA-Last								35	35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								35	35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
Golf 5 Variant VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	07-	FSD				2100-4016					
STR.T			© 8750-1005	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					36258-1		40-70	30-60			12,17,32
H&R: bis 1020 kg VA-Last								30-35	30-35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								30-35	30-35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm		FSD				2100-4015					
STR.T			© 8750-1006	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1432Sport	80-2859Sport							
H&R: bis 1020 kg VA-Last								30-35	30-35	29261-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last								30-35	30-35	29261-2	ABE 12
H&R: tiefe Version								45-50	45-50	29260-1	12
Golf 6											
Golf 6, außer GTi, 4-Motion & DDS Suspension VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	08-	FSD				2100-4001					
Special			87-2641	80-2859							
STR.T			© 8750-1005	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					36014-1		30-60	30-60			12,17,32
H&R: bis 1020 kg VA-Last, inkl. DCC								35	35	29008-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last, inkl. DCC								35	35	29008-2	ABE 12
H&R: tiefe Version, inkl. DCC								45	45	29006-1	12
VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm		FSD				2100-4000					
Special			87-2644	80-2859							
STR.T			© 8750-1006	© 8050-1006							
Sport			* 8710-1432Sport	80-2859Sport							
Gewinde-FW					36014-2		30-60	30-60			12,17,32
H&R: bis 1020 kg VA-Last, inkl. DCC								35	35	29008-1	ABE 12
H&R: ab 1021 kg VA-Last, inkl. DCC								35	35	29008-2	ABE 12
H&R: tiefe Version, inkl. DCC								45	45	29006-1	12
Jetta 1											
Jetta 1, außer Diesel	79-01.84	Special	86-1919	▲ 80-2307							
STR.T			© 8650-1005	© 8050-1010							
Sport			86-1919Sport	80-2307Sport							
Sport			*© 8641-1048Sport	T35ofa 8041-1101Sport							
Rebound-D.			86-1919SP10								
Sportfahrwerk					1130-2903		Lmax -25 mm				
H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-1	21
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-2	21
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-3	21
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last								25-40	25-40	29540-4	21

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp		KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise		
					VA	HA					
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG											
Jetta 1 Diesel H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last	80-01-84	Special		▲ 80-2307							
		STR.T	© 8650-1005	© 8050-1010							
		Sport	86-1919Sport								
		Gewinde-FW									
Jetta 2	Jetta 2 C, CL, GL VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	Special		M3 80-2542							
		STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007							
		Sport	86-2305Sport	M3 80-2542Sport							
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3 8040-1043Sport							
		Sportfahwerk Gewinde-FW			1130-2904 36865-1	1,4,9,13,16	40 40-70	40 30-60		12,13, 17,32	
	Jetta 2 C, CL, GL VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	07.89-92	Special	▲ 87-2440	M3 80-2542						
			STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007						
			Sport	87-2440Sport	M3 80-2542Sport						
			Sport	*© 8741-1204Sport	M3 8040-1043Sport						
			Sportfahwerk Gewinde-FW			1130-2905 36865-1	1,4,9,13,16	40 40-70	40 30-60		12,13, 17,32
	Jetta 2 Diesel und Turbo-Diesel VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	02.84-90	Special		M3 80-2542						
			STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007						
			Sport	86-2305Sport	M3 80-2542Sport						
			Sport	*© 8641-1085Sport	M3 8040-1043Sport						
			Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60		12,13, 17,32
Jetta 2 Diesel und Turbo-Diesel VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	07.89-92	Special		M3 80-2542							
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007							
		Sport	87-2440Sport	M3 80-2542Sport							
		Sport	*© 8741-1204Sport	M3 8040-1043Sport							
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60		12,13, 17,32	
Jetta 2 GT, außer -16V VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	02.84-90	STR.T	© 8650-1002	© 8050-1007							
		Sport	86-2305Sport	M3 80-2542Sport							
		Sport	*© 8641-1085Sport	M3 8040-1043Sport							
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60		12,13, 17,32	
Jetta 2 GT, außer -16V VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	07.89-92	STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007							
		Sport	87-2440Sport	M3 80-2542Sport							
		Gewinde-FW			36865-1		40-70	30-60		12,13, 17,32	
Jetta 2 Syncro (Allrad) VA: ab 7/89, nur für Fzg. mit geschraubten McPherson-Federbein Patronen	86-90	Special		M3 80-2594							
		Sport	86-2305Sport								
		Sport	*© 8641-1085Sport								
Jetta 2 Syncro (Allrad) VA: für Fzg. mit gefalzten Federbeinen	07.89-91	Special	▲ 87-2440	M3 80-2594							
		Sport	87-2440Sport								
		Sport	*© 8741-1204Sport								
Jetta	Jetta 1.6, 2.0FSi, 1.9TDi, 2.0TDi VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	FSD			2100-4016						
		STR.T	© 8750-1005	© 8050-1006							
		Sport	* 8710-1431Sport	80-2859Sport							
		Gewinde-FW			36258-1		40-70	30-60		12,17,32	
	H&R: bis 1020 kg VA-Last					35	35	29261-1	ABE	12	
	H&R: ab 1021 kg VA-Last					35	35	29261-2	ABE	12	
	H&R: tiefe Version					45-50	45-50	29260-1		12	
	VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm	FSD				2100-4015					
		STR.T	© 8750-1006	© 8050-1006							
		Sport	* 8710-1432Sport	80-2859Sport							
		Gewinde-FW			1150-5080	9,13,17,21,23	60	50	29261-1	ABE	12
	H&R: bis 1020 kg VA-Last					35	35	29261-1	ABE	12	
	H&R: ab 1021 kg VA-Last					35	35	29261-2	ABE	12	
H&R: tiefe Version					45-50	45-50	29260-1		12		
Lupo	Lupo 1.0, 1.4, 1.4TDi, 1.7SDi außer 1.2TDi 3L, GTI	Special	87-2596								
		STR.T	© 8750-1001	© 8050-1002							
		Sport	* 8710-1313Sport	80-2782Sport							
		Sportfahwerk			1130-2900	1,13,17	40	40			
		Gewinde-FW			1150-5030	17,21,24	60	45			
	Lupo 1.6 GTi VA: nur für Original-Federbeine H&R: 1.0 bis 1.9, bis 92 kW, ohne 3.0, inkl. GTI H&R: Diesel, ohne 3.0 Diesel H&R: nur FSi/3L Spar Lupo	00-05	Sport	*♦ 8610-1418Sport	80-2782Sport						

HERSTELLER	Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
				VA	HA							
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG												
New Beetle												
New Beetle 1.4, 1.6 außer 4-Motion	98-08	STR.T	© 8750-1002	© 8050-1004								
		Sport	* 8710-1375Sport	80-2804Sport								
		Gewinde-FW			1150-5034	17,21,24	45	35				
		Gewinde-FW			1150-5052	17,21,23	45	35				
New Beetle 1.8T, 2.0, 1.9TDi außer 4-Motion	98-08	STR.T	© 8750-1002	© 8050-1004								
		Sport	* 8710-1375Sport	80-2804Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2912	1,9,13,17	40	40				
		Gewinde-FW			1150-5034	1,13,17,21,24	45	35				
		Gewinde-FW			1150-5052	1,13,17,21,23	45	35				
H&R: Benziner								40	40	29489-1		
H&R: Diesel								40	40	29489-2		
New Beetle 4-Motion und 2.3-V5, außer RSi	98-08	Sport	* 8710-1375Sport	80-2804Sport								
		Gewinde-FW			1150-5034	1,13,17,21,24	45	35				
		Gewinde-FW			1150-5052	1,13,17,21,23	45	35				
New Beetle Cabriolet außer 4-Motion	03.02-08	STR.T	© 8750-1002	© 8050-1004								
		Sport	* 8710-1375Sport	80-2804Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2926	1,13,17	40	40				
		Gewinde-FW			1150-5034	1,13,17,21,24	45	35				
H&R: Cabriolet/Benziner								40	40	29489-3		
H&R: Cabriolet/Diesel								40	40	29489-4		
Passat												
Passat Lim./Variant, außer VR6	04.88-09.96	Sport	*© 8641-1198Sport	Ⓝ 80-2615Sport								
		VA: ab 1991 nur für Fzg. mit geschraubten Federbeinen ohne flache Einbuchtung im Federbeingehäuse										
VA: für Fzg. mit geschraubten/gefalzten Federbeinen mit flacher Einbuchtung im Federbeingehäuse		Sport	*© 8741-1289Sport									
Passat Lim./Variant VR6	91-93	Sport	*© 8641-1198Sport	Ⓝ 80-2615Sport								
VA: bis Fahrgestell-Nr. 31M320488, nur für geschraubte Federbeine												
Passat Lim./Variant VR6	91-96	Sport	*© 8741-1289Sport	Ⓝ 80-2615Sport								
VA: für Fzg. mit geschraubten / gefalzten Federbeinen mit flacher Einbuchtung im Federbeingehäuse												
H&R: nur Variant VR6								35	35	29848-1		16
Passat Variant Syncro (Allrad)	86-88	Sport	86-2066Sport									
H&R: nur 4WD								35	35	29568-1		
Passat Variant Syncro G60	89-09.91	Sport	*© 8641-1198Sport									
Allrad Antrieb												
H&R: nur G60 4WD								35	35	29568-1		
Passat Lim. 1.6, 1.8, 1.8T, 2.0, außer Syncro	10.96-11.00	FSD			2100-4013							
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2914	1,6,9,13	35	35				
Gewinde-FW			1150-5011	17,21,24	55	45						
H&R: bis 970 kg VA-Last								35	35	29773-1		ABE
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW								35	35	29773-2		ABE
H&R: nur 2.5TDi								35	35	29773-3		ABE
Passat Lim. 2.3, 1.9TDi, 2.5TDi, außer Syncro	10.96-11.00	FSD			2100-4013							
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2915	1,6,9,13	35	35				
Gewinde-FW			1150-5011	17,21,24	55	45						
H&R: bis 970 kg VA-Last								35	35	29773-1		ABE
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW								35	35	29773-2		ABE
H&R: nur 2.5TDi								35	35	29773-3		ABE
Passat Variant 1.6, 1.8T, 2.0, außer Syncro	06.97-11.00	FSD			2100-4013	15						
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	Ⓝ 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2922	1,6,9,13	35	35				
Gewinde-FW			1150-5014	17,21,24	55	40						
H&R: bis 970 kg VA-Last								40	40	29794-1		ABE
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW								40	40	29794-2		ABE
H&R: nur 2.5TDi								40	40	29794-3		ABE
Passat Variant 2.3, 1.9TDi, 2.5TDi, außer Syncro	06.97-11.00	FSD			2100-4013	15						
		Special	82-2488	Ⓝ 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	Ⓝ 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	Ⓝ 8040-1227Sport								
		Sportfahrwerk			1130-2923	1,6,9,13	35	35				
Gewinde-FW			1150-5014	17,21,24	55	40						
H&R: bis 970 kg VA-Last								40	40	29794-1		ABE
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW								40	40	29794-2		ABE
H&R: nur 2.5TDi								40	40	29794-3		ABE

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG												
Passat Lim. 1.6, 1.8T, 2.0, außer 4-Motion Fzg. mit VW Sport-Fahrwerk: kein KONI Special verwenden	11.00-05	FSD				2100-4013						
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
H&R: bis 970 kg VA-Last							1130-2914	1,6,9,13	35	35		
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW									35	35	29773-1	ABE
H&R: nur 2.5TDi									35	35	29773-2	ABE
H&R: nur 2.5TDi									35	35	29773-3	ABE
Passat Lim. 2.3, 1.9TDi, 2.5TDi, außer 4-Motion Fzg. mit VW Sport-Fahrwerk: kein KONI Special verwenden	11.00-05	FSD				2100-4013						
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
H&R: bis 970 kg VA-Last							1130-2915	1,6,9,13	35	35		
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW									35	35	29773-1	ABE
H&R: nur 2.5TDi									35	35	29773-2	ABE
H&R: nur 2.5TDi									35	35	29773-3	ABE
Passat Lim. außer 4-Motion VA-Last bis 1090kg	11.00-05	Gewinde-FW				1150-5011	17,21,24	60	40			
		Gewinde-FW				1150-5067	17,21,24	60	40			
Passat Variant 1.6, 1.8T, 2.0, außer 4-Motion außer Niveauregulierung - Fzg. mit VW Sport-Fahrwerk: kein KONI Special verwenden	11.00-05	FSD				2100-4013	15					
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
H&R: bis 970 kg VA-Last							1130-2924	1,6,9,13	35	35		
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW									40	40	29794-1	ABE
H&R: nur 2.5TDi									40	40	29794-2	ABE
H&R: nur 2.5TDi									40	40	29794-3	ABE
Passat Variant 2.3, 1.9TDi, 2.5TDi, außer 4-Motion außer Niveauregulierung - Fzg. mit VW Sport-Fahrwerk: kein KONI Special verwenden	11.00-05	FSD				2100-4013	15					
		Special	82-2488	© 8040-1227								
		STR.T	© 8250-1001	© 8050-1009								
		Sport	82-2488Sport	© 8040-1227Sport								
H&R: bis 970 kg VA-Last							1130-2925	1,6,9,13	40	40		
H&R: ab 971 kg VA-Last, bis 142 kW									40	40	29794-1	ABE
H&R: nur 2.5TDi									40	40	29794-2	ABE
H&R: nur 2.5TDi									40	40	29794-3	ABE
Passat Variant, außer 4-Motion, Niveauregulierung VA-Last bis 1090kg	11.00-05	Gewinde-FW				1150-5067	17,21,24	60	40			
		Gewinde-FW				1150-5016	17,21,24	60	40			
Passat Lim./Variant 4-Motion außer Niveauregulierung	06.97-05	FSD				2100-4044	15					
		Sport	82-2488Sport	© 82-2465Sport								
H&R: Lim.+Variant, nur 4WD, bis 142 kW									35	35	29795-1	
Passat Lim. VA-Last bis 1070 kg VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	03.05-08	FSD				2100-4026						
		Sport	*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2928	1,6,7,9,13,17	40	40			
		Gewinde-FW				36258-1		40-70	30-60		12,17,32	
H&R: inkl. DCC, ohne Niveauregulierung									40	40	29162-1	ABE
Passat Lim. VA-Last über 1070 kg VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	03.05-08	FSD				2100-4026						
		Sport	*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2929	1,6,7,9,13,17	40	40			
		Gewinde-FW				36258-1		40-70	30-60		12,17,32	
H&R: inkl. DCC, ohne Niveauregulierung									40	40	29162-2	ABE
Passat Variant, VA-Last bis 1070 kg außer Niveauregulierung -VA: nur für OriginalFederbeine ø 55 mm	08.05-08	FSD				2100-4026	15					
		Sport	*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2930	1,6,9,13,17	40	40			
		Gewinde-FW				36258-3		40-70	30-60		12,17,32	
H&R: inkl. DCC, ohne Niveauregulierung									40	40	29162-3	ABE
Passat Variant, VA-Last über 1070 kg außer Niveauregulierung -VA: nur für Orig. ø 55 mm Federbeine	08.05-08	FSD				2100-4026	15					
		Sport	*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2931	1,6,9,13,17	40	40			
		Gewinde-FW				36258-3		40-70	30-60		12,17,32	
H&R: inkl. DCC, ohne Niveauregulierung									40	40	29162-4	ABE
Passat CC all außer DDC Suspension	01.08-	FSD				2100-4026						
		Sport	*© 8741-1488Sport	© 8040-1352Sport								
		Gewinde-FW	Nur für Originalfederbeine ø 55mm			36258-5		40-70	30-60		12,17,32	
H&R: 2WD, bis 1072 kg VA-Last, inkl. DCC									40	40	29162-7	ABE
H&R: 2WD, ab 1071 kg VA-Last, inkl. DCC									40	40	29162-8	ABE
H&R: 4WD, bis 1070 kg VA-Last, inkl. DCC									30	30	29162-3	ABE
H&R: 2WD, ab 1071 kg VA-Last, inkl. DCC									30	30	29162-4	ABE
Polo												
Polo, Polo Coupé (86/86C)	75-94	Sport	86-1922Sport	80-2315Sport								
		Rebound-D.	86-1922SP20				Lmax -40 mm					
		Rebound-D.	*© 8641-1215Sport				Lmax -60 mm					
H&R: Bj. 08/76 bis 07/90									35	35	29671-1	12
H&R: Bj. 08/90 bis 94, ohne G40									35	35	29815-1	
Polo G40 (86/86C)	08.88-94	Sport	86-2483Sport	80-2315Sport								
H&R: nur G40, 85 kW									35	35	29846-1	

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise				
			VA	HA											
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG															
Polo 2 (6N)	10.94-01	Special	87-2596	M3☉☐ 80-2788											
		STR.T	☉ 8750-1001	☉ 8050-1031											
		Sport		M3☉☐ 80-2788Sport											
		Sport	* 8710-1313Sport	M3☉☐* 8010-1034Sport											
Gewinde-FW							1150-5003-1	16,21,22	60	60					
H&R: Bj. 09/94 bis 99, inkl. 16V, bis 74 kW									30	30	29981-1				
H&R: Bj. 98 bis 01, nur GTi 16V, 88 kW									35	35	29454-1				
H&R: Bj. 10/99 bis 11/01, ab 1.5, bis 92 kW									35	35	29420-1				
H&R: Bj. 10/99 bis 11/01, 1.0 bis 1.4									35	35	29420-2				
Polo 2 (6KV) Classic-Stufenheck	01.96-02	Special	87-2596	M3☉☐ 80-2788											
		STR.T	☉ 8750-1001	☉ 8050-1031											
		Sport		M3☉☐ 80-2788Sport											
		Sport	* 8710-1313Sport	M3☉☐* 8010-1034Sport											
Sportfahrwerk							1130-2918	1,13,16	30	30					
H&R: 1.0, 1.3, 1.4, 1.6									30	30	29931-1				
H&R: 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD, bis 110 kW									30	30	29931-2				
H&R: Variant bis 81 kW									30	30	29521-1				
Polo 2 (6N) 1.4-16V (75 kW) 1.6GTI	10.96-01	STR.T	☉ 8750-1001	☉ 8050-1031											
		Sport	* 8710-1313Sport	M3☉☐* 8010-1034Sport											
		Sport		M3☉☐ 80-2788Sport											
H&R: Bj. 09/94 bis 99, inkl. 16V, bis 74 kW									30	30	29981-1				
H&R: Bj. 98 bis 01, nur GTi 16V, 88 kW									35	35	29454-1				
H&R: Bj. 10/99 bis 11/01, ab 1.5, bis 92 kW									35	35	29420-1				
H&R: Bj. 10/99 bis 11/01, 1.0 bis 1.4									35	35	29420-2				
Polo 2 (6V) Variant	09.97-01	Special	87-2596	M3☉☐ 80-2788											
		STR.T	☉ 8750-1001	☉ 8050-1031											
		Sport		M3☉☐ 80-2788Sport											
		Sport	* 8710-1313Sport	M32of 8010-1034Sport											
H&R: Variant bis 81 kW									30	30	29521-1				
Polo 3 (9N) außer Typ 'Fun' und Cross Polo	11.01-08	FSD			2100-4041										
		Special	87-2624	80-2830											
		STR.T	☉ 8750-1004	☉ 8050-1005											
		Sport	* 8710-1404Sport	80-2830Sport											
		Gewinde-FW			1150-5075	17,21,23	60	55							
Sportfahrwerk							1130-2902	1,13,17	35	35					
Sportfahrwerk							1130-2706	1,13,17	40	40					
VA-Last bis 890kg									35	35	29333-1	ABE	12		
VA-Last von 890 bis 930kg									35	35	29333-2	ABE	12		
H&R: bis 830 kg VA-Last									30-35	30-35	29333-3	ABE			
H&R: ab 831 kg VA-Last															
H&R: nur GTI/Edition															
Scirocco															
Scirocco, inkl. GTX-16V (53/53B)	74-92	Special	86-1919	▲ 80-2307											
		STR.T	☉ 8650-1005	☉ 8050-1010											
		Sport	86-1919Sport	80-2307Sport											
		Sport	*☉ 8641-1048Sport	T3☉☐* 8041-1101Sport											
		Rebound-D.	86-1919SP10				Lmax -25 mm								
H&R: bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last									25-40	25-40	29540-1		21		
H&R: bis 660 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last									25-40	25-40	29540-2		21		
H&R: ab 661 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last									25-40	25-40	29540-3		21		
H&R: ab 661 kg VA-Last, ab 571 kg HA-Last									25-40	25-40	29540-4		21		
Scirocco 1.4TSI, 2.0TSI, 2.0TDI außer DDC (Dynamic Drive Control)	03.08-	FSD			2100-4001										
		Sport	* 8710-1431Sport	☎ 80-2859Sport											
		Gewinde-FW	nur für Originalfederbeine ø 55mm		36014-1		30-60	30-60				12,17,32			
Gewinde-FW									36014-2		30-60	30-60			12,17,32
H&R: inkl. DCC									35	35	29013-1	ABE			
Sharan															
Sharan 1.9TDi, 2.0, 2.8-VR6, außer Syncro	09.95-05	Special	87-2606	☉ 30-1648											
		Sport	87-2606Sport	☉ 30-1648Sport											
H&R: 6 Zylinder/TDi/VR6									35	35	29734-1				
H&R: 4 Zylinder, ohne Diesel									35	35	29734-2				
Sharan Syncro (Allrad)	09.95-08	Sport	87-2606Sport	☉ 30-1648Sport											
Tiguan															
Tiguan 1.4TSI, 2.0TSI/TDi inkl. 4-Motion außer DDC (Dynamic Drive Control)	07-	FSD			2100-4109										
		Sport	*☉ 8741-1546Sport	☉ 8040-1395Sport											
H&R: bis 1130 kg VA-Last, inkl. Track & Field									35	35	29274-1	ABE			
H&R: ab 1131 kg VA-Last, inkl. Track & Field									35	35	29274-2	ABE			
H&R: Höherlegung									(+)	35	(+)	15	29037-1		
Touareg															
Touareg außer Luftfederung und VW SportFahrwerk (-25mm)	02-08	FSD			2100-4078										
		H&R: V6/R5 TDI									45	45	29282-1		
		H&R: V8/V6 TDI									45	45	29282-2		
Touran															
Touran MPV außer Cross Touran	03-08	FSD			2100-4020	15									
		Sport	*☉ 8741-1488Sport	☎☉ 8040-1352Sport											
VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm									35	35	29274-1	ABE	12		
H&R: bis 1130 kg VA-Last									35	35	29274-2	ABE	12		
H&R: ab 1131 kg VA-Last															

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise	
			VA	HA								
VOLKSWAGEN - FORTSETZUNG												
Vento												
Vento 1.4, 1.6, 1.8, exkl. GT, GTI Fzg. mit 4-Loch Felgen	91-08.94	Special	87-2507	M3 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2507Sport	M3 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2906	1,2,4,7,9,13,16	40	25			
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
H&R: ohne VR6								40	40	29864-1	39	
Vento 1.4, 1.6, 1.8, exkl. GT, GTI Fzg. mit 4-Loch Felgen	09.94-10.97	Special	87-2507	M3 80-2542								
		STR.T	© 8750-1008	© 8050-1007								
		Sport	87-2507Sport	M3 80-2542Sport								
		Sport	*© 8741-1258Sport	M3 8040-1043Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2907	1,2,4,7,9,13,16	40	40			
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
H&R: ohne VR6								40	40	29864-4	39	
Vento 1.8GT, 1.9TDI, 2.0 Autom. GT, GTI, GTI-16V Fzg. mit 5-Loch Felgen (PLUS-Fahrwerk)	92-98	STR.T	© 8750-1009	© 8050-1008								
		Sport	87-2508Sport	M3 80-2587Sport								
		Sport	*© 8741-1259Sport	M3 8040-1062Sport								
		Sportfahrwerk				1130-2908	1,2,4,7,9,13,16	35	35			
		Gewinde-FW				36865-1		40-70	30-60			12,13, 17,32
		H&R: ohne Diesel/TD/TDI, ohne VR6, bis Bj.97								30-40	30-40	29864-2
H&R: Diesel/TD/TDI, ohne VR6, bis Bj. 08/94								40	40	29864-3	39	
H&R: Diesel/TD/TDI, ohne VR6, Bj. 09/94 bis 97								40	40	29864-5	39	
Vento Syncro und VR6 Fzg. mit 5-Loch Felgen (PLUS-Fahrwerk)	09.94-10.97	STR.T	© 8750-1009									
		Sport	87-2508Sport	M3 80-2587Sport								
		Sport	*© 8741-1259Sport	M3 8040-1062Sport								
		Gewinde-FW				1150-5002-1	1,13,16,21,22	65	50			
H&R: nur VR6								30	30	29872-1	4, 39	
Lieferwagen												
Bus/Lieferwagen/Pritsche T2 ab Fahrgestell-Nr 22000097	72-79	Special	80-2110	80-2220								
H&R: T2/T3, 2WD								45	45	29951-1		
Van/Transporter/Bus, außer Syncro	80-90	Special	82-2100	82-2101								
H&R: T2/T3, 2WD								45	45	29951-1		
Van/Transporter/Bus/Caravelle T4 außer tiefergelegte Fzg. und HD-Suspension	90-02	Special	82-2379	82-2380								
H&R: 2WD + 4WD								20-40	20-40	29429-1	10, 12, 35	
Transporter T5 bis 3000 kg außer 4-Motion	03-05	Special	87-2645	82-2542								
H&R: bis 1500 kg VA-Last, bis 1560 kg HA-Last								40	40	29270-1	ABE	
H&R: ab 1501 kg VA-Last, bis 1560 HA-Last								40	40	29270-2	ABE	
H&R: bis 1500 kg VA-Last, ab 1561 HA-Last								40	40	29270-3	ABE	
H&R: ab 1501 kg VA-Last, ab 1561 kg HA-Last								40	40	29270-4	ABE	
Caddy Pickup	83-92	Sport	86-1919Sport									
Caddy Kastenwagen	96-04	Sport	* 8710-1313Sport									
Caddy VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm	04-08	Special		<input type="checkbox"/> 80-2879								
		STR.T	© 8750-1005									
VA: nur für Originalfederbeine ø 50 mm		Sport	* 8710-1431Sport									
		Special		<input type="checkbox"/> 80-2879								
VA: nur für Originalfederbeine ø 55 mm		STR.T	© 8750-1006									
		Sport	* 8710-1432Sport									
H&R: bis 1130 kg VA-Last H&R: ab 1131 kg VA-Last		Sport	* 8710-1431Sport	<input type="checkbox"/> 80-2879								
						45	-	29274-3	ABE			
								45	-	29274-4	ABE	
LT-Serie												
LT 28 (2D), LT35 (2D) Achslast 1350-1600 Kg	05.96-03	Special	87-2604	82-2434								
LT 35 (2D) Achslast 1750 Kg	05.96-03	Special	87-2638	82-2434								
LT 46 (2D) Achslast 1350-1600 Kg HA: Zwillingsreifen	05.96-03	Special	87-2604	82-2440								
LT 46 (2D) Achslast 1750 Kg HA: Zwillingsreifen	05.96-03	Special	87-2638	82-2440								
Taro												
Taro Pickup Heckantrieb	89-96	Heavy Track	80-2550									
Taro Pickup, VA: mit Blattfedern Allrad Antrieb	89-96	Heavy Track		© 30-1407								
Taro Extra Cab, VA: mit Drehstabfederung Allrad Antrieb	89-96	Heavy Track	© 30-1419	© 30-1407								

HERSTELLER	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm	H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
Modell							VA HA			
VOLVO										
C30										
C30 außer Niveauregulierung	07-	FSD Sport	*⊙ 8741-1490LSport *⊙ 8741-1490RSport	Ⓝ⊙ 8040-1351Sport		2100-4073 15				
H&R: bis 1000 kg VA-Last							30	30	29086-1	
H&R: ab 1001 kg VA-Last							30	30	29086-2	
S40/V40										
S40/V40 1.6, 1.8, 2.0, 1.9D/TD/Di, außer T4	96-05.99	Sport	*⊙▲ 8741-1396LSport *⊙▲ 8741-1396RSport	M2⊙≡Ⓝ⊙ 8040-1222Sport						
H&R: bis 147 kW, ohne Niveauregulierung							35	35	29763-1	
S40/V40 T4	97-05.99	Sport	*⊙▲ 8741-1396LSport *⊙▲ 8741-1396RSport	M2⊙≡Ⓝ⊙ 8040-1222Sport						
S40/V40, außer T4	06.99-04.00	Sport	*⊙ 8741-1403LSport *⊙ 8741-1403RSport	M2⊙≡Ⓝ⊙ 8040-1222Sport						
H&R: ab Fzg.-Ident-Nr. "Y" an 10. Stelle							35	35	29415-1	
S40/V40 T4	06.99-04.00	Sport	*⊙ 8741-1403LSport *⊙ 8741-1403RSport	M2⊙≡Ⓝ⊙ 8040-1222Sport						
S40/V40	05.00-04	Sport	*⊙ 8741-1445LSport *⊙ 8741-1445RSport	M2⊙≡Ⓝ⊙ 8040-1222Sport						
H&R: ab EGBE-Nr: e4*98/14*007*13							30	30	29415-2	
S40/V50										
S40/V50, inkl. Sportfahrwerk, außer Allrad und Niveauregulierung	04-08	FSD Sport	*⊙ 8741-1490LSport *⊙ 8741-1490RSport	Ⓝ⊙ 8040-1353Sport		2100-4039				
H&R: S40 Lim.							35	35	29208-1	
H&R: V50 Kombi							35	35	29208-2	
S60										
S60, inkl. T5 außer Allrad, S60R	00-08	FSD Sport	*⊙◆ 8641-1410Sport	⊙ 8040-1277Sport		2100-4018				
VA: nur für Original-Federbeine										
H&R: ohne Niveauregulierung							35	35	29361-1	
S70/V70										
S70/V70, außer Cross Country XC Allrad, T5-R	97-99	FSD Sport	* 8710-1350Sport	Ⓝ 80-2712Sport		2100-4017 15				
außer Niveauregulierung										
H&R: S70 Lim., Typ L, LS, N, bis 1019 kg VA-Last							30	30	29958-1	
H&R: S70 Lim., Typ L, LS, N, ab 1020 kg VA-Last							30	30	29958-2	
H&R: V70 Kombi, Typ LW, bis 1019 kg VA-Last							35	35	29955-1	
H&R: V70 Kombi, Typ LW, ab 1020 kg VA-Last							35	35	29955-3	
V70, außer Allrad, Cross Country Allrad, V70-R	00-06	FSD Sport	*⊙◆ 8641-1410Sport	Ⓝ⊙ 8040-1277Sport		2100-4025 15				
außer Niveauregulierung - VA: nur für Original-Federbeine										
H&R: V70 Kombi, Typ S, bis 184 kW							30	30	29452-1	
V70 incl. AWD, außer Four-C&R-Design	03.07-	FSD Sport	*⊙ 8741-1538LSport *⊙ 8741-1538RSport	Ⓝ⊙ 8240-1268Sport		2100-4106				
außer Niveauregulierung										
H&R: V70, 2WD							40	40	29098-2	
C70										
C70 Coupé	97-05	FSD Sport	* 8710-1350Sport	Ⓝ 80-2712Sport		2100-4017 15				
außer Niveauregulierung										
H&R: Typ L, LS, N, bis 1019 kg VA-Last							30	30	29958-1	
H&R: Typ L, LS, N, ab 1020 kg VA-Last							30	30	29958-2	
C70 Cabriolet	99-05	FSD Sport	* 8710-1350Sport	Ⓝ 80-2712Sport		2100-4017 15				
außer Niveauregulierung										
H&R: Typ L, LS, N, bis 1019 kg VA-Last							30	30	29958-1	
H&R: Typ L, LS, N, ab 1020 kg VA-Last							30	30	29958-2	
C70 2.4, 2.4i	03.06-	Sport	*⊙ 8741-1490LSport *⊙ 8741-1490RSport							
H&R: Cabriolet							35	35	29115-1	
S80										
S80 Lim. inkl. T6, außer S80-R, AWD und FourC	98-02.06	FSD Sport	*⊙◆ 8641-1410Sport	Ⓝ⊙ 8040-1277Sport		2100-4018 15				
VA: Nur für Orig. Federbeine, T6 VA Dämpfer 1 Umdrehung nachstellen										
H&R: bis 200 kW							30	30	29452-1	
S80 incl AWD, außer Four-C	03.06-	FSD Sport	*⊙ 8741-1538LSport *⊙ 8741-1538RSport	Ⓝ⊙ 8240-1268Sport		2100-4106				
außer Niveauregulierung										
H&R: Lim., 2WD							40	40	29098-1	
140 -160-Serie										
140-, 160-Serie, inkl. 164	67-74	Classic		☛ 80-1931						
240-, 260-Serien										
240-, 260 Serien	78-93	Sport	*⊙ 8641-1245Sport	Ⓝ⊙ 26-1129Sport						
440, 460										
440, 460, inkl. Turbo	88-96	Sport		87-2586Sport	⊙ 26-1375Sport					
480										
480 ES	89-96	Sport		87-2586Sport	⊙ 26-1375Sport					
480 Turbo	89-96	Sport		87-2586Sport	⊙ 26-1375Sport					

HERSTELLER Modell	Baujahr	Dämpfertyp				KONI Hinweise	Tieferlegung bis...mm		H&R Federsatz	Mit ABE	H&R Hinweise
			VA	HA							
VOLVO - FORTSETZUNG											
740											
740 Lim./Kombi ab Fahrgestell.-Nr.F0081680	84-06.88	Sport				Ⓝ 30-1479Sport					
740 Lim./Kombi, außer Turbo -16V	07.88-92	Sport	*Ⓝ 8641-1246Sport			Ⓝ 30-1479Sport					
760											
760 Lim./780 Coupé, inkl. Turbo bis Fahrgestell.-Nr. F0081679	84-07.87	Sport				Ⓝ 30-1479Sport					
760 Estate/Kombi, inkl. Turbo bis Fahrgestell.-Nr. F0081679	85-06.88	Sport				Ⓝ 30-1479Sport					
760 Lim./780 Coupé, inkl. Turbo HA: mit IRS (Einzelrad-Aufhängung)	07.88-90	Sport	*Ⓝ 8641-1246Sport								
760 Estate/Kombi, inkl. Turbo	07.88-90	Sport	*Ⓝ 8641-1246Sport			Ⓝ 30-1479Sport					
850											
850 Lim. außer T-5, T5-R außer Niveauregulierung	92-97	FSD Sport				2100-4017	15				
H&R: Typ L, LS, N, bis 1019 kg VA-Last H&R: Typ L, LS, N, ab 1020 kg VA-Last			* 8710-1350Sport			Ⓝ 80-2712Sport		30	30	29958-1	
								30	30	29958-2	
850 Lim. T-5, T5-R außer Niveauregulierung	93-97	FSD Sport				2100-4017	15				
			* 8710-1350Sport			Ⓝ 80-2712Sport					
850 Kombi, außer T-5, T5-R außer Niveauregulierung	92-97	FSD Sport				2100-4017	15				
H&R: V70 Kombi, Typ LW, bis 1019 kg VA-Last H&R: V70 Kombi, Typ LW, ab 1020 kg VA-Last			* 8710-1350Sport			Ⓝ 80-2712Sport		35	35	29955-1	
								35	35	29955-3	
940											
940 Lim./Kombi, außer 2.0i-16V Turbo und V6 HA: außer Fzg. mit Einzelrad-Aufhängung	90-97	Sport	*Ⓝ 8641-1246Sport			Ⓝ 30-1479Sport					
960											
960 Kombi (V90)	90-94	Sport	*Ⓝ 8641-1246Sport			Ⓝ 30-1479Sport					
Amazon											
Amazon Lim. außer GT	57-69	Classic				80-1319					
Amazon Kombi	62-69	Classic				80-1319					

KONI Hinweise

- ⊙ Gasdruckdämpfer
 - Ⓜ Ungefähre Tieferlegung in mm
 - ☛ CLASSIC schwarze Farbe
 - ☛ CLASSIC rote Farbe
 - * Mit Hilfe eines Einstellknopfes im eingebauten Zustand von außen nachstellbar.
 - Ⓝ Außer Niveauregulierung
 - ⊔ Spezialanfertigung (mit verkürztem Ausfederweg/Rebound) zur Verwendung mit Tieferlegungsfedern. Siehe Beispiel Sport Short! Auslauftyp!
 - ▲ Solange Vorrat reicht.
Aus technischen Gründen ist die Montage von
 - △ KONI Stoßdämpfern oder Load-a-Juster nicht möglich.
 - + Zusätzliche Anbauteile erforderlich.
 - Gummipuffer aus der Staubkappe entfernen. Erst dann nachstellbar.
 - ◆ McPherson-Federbein-Patrone für gefalzte Federbeine. Befestigung am Boden des Original Federbeines mit Gewindebolzen. Das Federbein wird hierzu geöffnet, die Innenteile entfernt und durch eine Patrone ersetzt.
- i.V. In Vorbereitung

Beispiel

N4 ⊙ 8041-1154 Sport

2 Nuten, Abstand 20 mm, obere Nut = Standardhöhe.
Die Zahl im Kreis stellt die Anzahl der Nuten dar.

- ⊙ Untere Nut = Standard
- M0 obere Nut 7 mm höher
- M1 obere Nut 10 mm höher
- M2 obere Nut 15 mm höher
- M3 obere Nut 20 mm höher
- M4 obere Nut 25 mm höher
- M5 obere Nut 30 mm höher

- ⊙ Obere Nut = Standard
- N1 untere Nut 7 mm tiefer
- N2 untere Nut 10 mm tiefer
- N3 untere Nut 15 mm tiefer
- N4 untere Nut 20 mm tiefer
- N5 untere Nut 25 mm tiefer
- N6 untere Nut 30 mm tiefer

- ⊙ Obere Nut = Standard
- P1 untere Nut je 5 mm tiefer
- P2 untere Nut je 6 mm tiefer
- P3 untere Nut je 7 mm tiefer

- ⊙ Mittlere Nut = Standard
- R1 obere/untere Nut je 6 mm Abstand
- R2 obere/untere Nut je 10 mm Abstand
- R3 obere/untere Nut je 15 mm Abstand
- R4 obere/untere Nut je 20 mm Abstand
- R5 obere/untere Nut je 25 mm Abstand
- R6 obere Nut 25 mm höher
- R7 untere Nut 15 mm tiefer


- ⊙ Mittlere Nut = Standard
- T1 obere/untere Nut je 7 mm Abstand
- T2 obere/untere Nut je 10 mm Abstand
- T3 obere/untere Nut je 12 mm Abstand

Maximale Achslast



Um das passende Sport-Federnkit zur Tieferlegung des Fahrzeugs zu bestimmen, muss KONI die Information zur maximalen Achslast vorliegen. Die Werte sind in den Fahrzeugpapieren unter Punkt 16 oder auf einer Metallplakette im Motorraum des Autos zu finden. Der 1. Wert gibt die maximale Achslast der Vorderachse, der 2. Wert die der Hinterachse an. In der Zulassungsbescheinigung Teil I finden Sie die Achslasten unter Punkt 7.1 und 7.2. Diese Werte sind ebenfalls im TÜV Gutachten vermerkt. **Wichtig:** Bitte diese Werte vor der Bestellung genau prüfen.

Sport-Short

WANN BENÖTIGEN SIE EINEN DÄMPFER MIT VERKÜRZTEM AUSFEDERWEG?



rebound mm > X + 10 mm



Hinweis für BMW 3er Serie E30 bis August 1988 mit M-Technik

Bei verbauten Bilstein Dämpfer sind für den KONI-Einbau orig. BMW-Anbauteile erforderlich:

Anschlaggummi Nr. 31-331-124-449 Staubkappe Nr. 31-331-134-314 (31-331-124-510) Verschlussmutter Nr. 31-321-115-398 (Federbein Ø 45 mm außen) oder Verschlussmutter Nr. 31-321-117-376 (Federbein Ø 51 mm außen).

Wichtige Hinweise

- 1 Geringere Tieferlegung bei Fahrzeugen mit Original-Sportfahrwerk.
- 2 Die Tieferlegung der VA ist abhängig von Fahrzeugausführung und Motorvariante.
- 3 Zur Feinabstimmung bitte Original-Federtellerunterlagen von Mercedes Benz verwenden, erhältlich in den Stärken 8-23 mm.
- 4 Für Fahrzeuge mit einem lastabhängigen Bremsverteiler ist neben der ABE eine TÜV-Vorführung notwendig.
- 5 Limousine ohne Niveauregulierung / Kombi mit Niveauregulierung.
- 6 Evtl. größere Tieferlegung bei Fahrzeugen mit Tiptronic, Multitronic.
- 7 Außer Station Wagon / Kombi / Estate.
- 8 Bis Bauj. 8.79 Original-Federteller Nr. 171412341A verwenden.
- 9 Außer Allrad
- 10 Ab Bauj. 9.94 evtl. Original VW-Federteller notwendig 1H0412341 (groß) oder 357412341 A (klein).
- 11 Außer Original Sportfahrwerk (OEM)
- 12 Nur VA-Federn, für HA Drehstäbe
- 13 Alle Rad-/Reifenkombinationen sind gestattet, wenn Freigabe durch ABE oder eine Räderprüfstelle vorliegt. (Deutschland, Österreich, Schweiz).
- 14 Durch Bautoleranzen oder Einbau von dickeren Antriebswellen (Ø > 42 mm) kann es durch die Tieferlegung zur leichten Berührung der rechten Gelenkwelle am Stabilisator kommen. In diesem Fall können ein geänderter Stabilisator (z. B. H&R) oder längere Serienkoppelstangen (Audi/VW) eingebaut werden.
- 15 Außer Niveauregulierung
- 16 VA- und HA-Dämpfer von außen einstellbar.
- 17 VA-Dämpfer von außen einstellbar.
- 18 HA-Dämpfer von außen einstellbar.
- 19 HA-Dämpfer im ausgebauten Zustand einstellbar.
- 20 Außer Cooper „S“
- 21 VA: Gewinde-Federbein mit einstellbarem Federteller.
- 22 HA: Gewinde-Federbein mit einstellbarem Federteller.
- 23 HA: höhenverstellbar
- 24 HA: nicht höhenverstellbar
- 25 Bei Fahrzeugen bis Bauj. 05.1992 muss die obere Befestigung durch die Original-BMW-Teilenr. 31.331.090.467 ersetzt werden.
- 26 Auslauftyp! Solange Vorrat reicht.

Ansprüche auf die Richtigkeit der Inhalte in diesem Katalog können nicht erhoben werden. Alle Angaben unter Vorbehalt, Änderungen sind nicht anzeigepflichtig. Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist ohne Zustimmung nicht zulässig. Alle Rechte vorbehalten.

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

o26-1580	111,92 €
25-1215	133,40 €
26-1019	128,88 €
26-1075	133,40 €
26-1087	106,27 €
26-1089	102,88 €
26-1129Sport	107,40 €
26-1157	133,40 €
26-1168	110,79 €
26-1196Sport	107,40 €
26-1198Sport	111,92 €
26-1201Sport	105,14 €
26-1209Sport	146,97 €
26-1248Sport	127,75 €
26-1261Sport	128,88 €
26-1263	104,01 €
26-1274	110,79 €
26-1294Sport	102,88 €
26-1299Sport	110,79 €
26-1361	114,18 €
26-1369	113,05 €
26-1375Sport	111,92 €
26-1458Sport	111,92 €
o26-1480	148,10 €
26-1481	108,53 €
26-1481Sport	122,09 €
26-1486	106,27 €
26-1486Sport	106,27 €
26-1487Sport	106,27 €
26-1575	101,75 €
26-1576	101,75 €
26-1576Sport	117,57 €
o26-1580	111,92 €
26-1592	131,14 €
26-1595	120,96 €
26-1596	148,10 €
26-1602	106,27 €
26-1602Sport	117,57 €
26-1603	106,27 €
26-1603Sport	117,57 €
26-1621	120,96 €
26-1622	109,66 €
26-1626Sport	141,31 €
26-1629	130,01 €
26-1647	120,96 €
26-1649	117,57 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

26-1653	110,79 €
26-1653Sport	122,09 €
26-1679	130,01 €
26-1679Sport	144,70 €
26-1681	126,62 €
26-1690	141,31 €
26-1691Sport	191,05 €
26-1694Sport	167,31 €
26-1698	146,97 €
26-1699	149,23 €
26-1706Sport	116,44 €
26-1722	156,01 €
26-5001Sport	114,18 €
30-1020	120,96 €
30-1088	109,66 €
30-1090	215,93 €
30-1214	179,75 €
30-1214Sport	152,62 €
30-1222	119,83 €
30-1265	126,62 €
30-1265Sport	133,40 €
30-1268	123,22 €
30-1269L	126,62 €
30-1270R	126,62 €
30-1271	130,01 €
30-1296	120,96 €
30-1298	118,70 €
3013-1023Sport	354,98 €
3013-1024Sport	362,89 €
30-1311	120,96 €
30-1311SP1	144,70 €
30-1312	120,96 €
30-1312SP1	144,70 €
30-1313	125,49 €
30-1314Sport	113,05 €
30-1318	120,96 €
30-1319	134,53 €
30-1322	141,31 €
30-1323	151,49 €
30-1324	120,96 €
30-1325	119,83 €
30-1326	114,18 €
30-1342	114,18 €
30-1343	114,18 €
30-1348	126,62 €
30-1365	115,31 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

30-1366	115,31 €
30-1372	115,31 €
30-1376	115,31 €
30-1377	191,05 €
30-1378	120,96 €
30-1379	128,88 €
30-1380	134,53 €
30-1407	123,22 €
30-1408	126,62 €
30-1417	117,57 €
30-1418	117,57 €
30-1419	117,57 €
30-1421	114,18 €
30-1422	120,96 €
30-1425	128,88 €
30-1426	128,88 €
30-1427	124,36 €
30-1456	120,96 €
30-1457	120,96 €
30-1459	122,09 €
30-1479Sport	122,09 €
30-1500	123,22 €
30-1501	119,83 €
30-1502	136,79 €
30-1565	124,36 €
30-1566	132,27 €
30-1583Sport	162,79 €
30-1584Sport	157,14 €
30-1588	118,70 €
30-1593	191,05 €
30-1597	143,57 €
30-1598	143,57 €
30-1599Sport	132,27 €
30-1605Sport	149,23 €
30-1608Sport	149,23 €
30-1611	158,27 €
30-1611Sport	175,23 €
30-1614	142,44 €
30-1615	126,62 €
30-1615SP1	156,01 €
30-1616	137,92 €
30-1624	125,49 €
30-1625	120,96 €
30-1627	131,14 €
30-1630	131,14 €
30-1636	170,71 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

30-1648	133,40 €
30-1648Sport	143,57 €
30-1659	135,66 €
30-1663	123,22 €
30-1664	133,40 €
30-1678Sport	144,70 €
30-1703	132,27 €
30-1704	132,27 €
30-1705	145,83 €
76-1099	176,36 €
76-1293	146,97 €
80-1005	100,61 €
80-1011	131,14 €
80-1013	131,14 €
80-1021	93,83 €
80-1039	102,88 €
80-1044SP20	118,70 €
80-1092	125,49 €
80-1104	125,49 €
80-1105	241,93 €
80-1114	128,88 €
80-1191SP20	118,70 €
80-1193	109,66 €
80-1196	134,53 €
80-1244SP1	99,48 €
80-1307	113,05 €
80-1308	109,66 €
80-1319	98,35 €
80-1320	111,92 €
80-1349	100,61 €
80-1350	81,40 €
80-1350SPORT	96,09 €
80-1388	153,75 €
80-1389	105,14 €
80-1415	115,31 €
80-1416	108,53 €
80-1491SPA1	196,71 €
80-1500	131,14 €
80-1501	123,22 €
80-1538	122,09 €
80-1551	88,18 €
80-1551Sport	97,22 €
80-1573	116,44 €
80-1580	101,75 €
80-1580Sport	102,88 €
80-1675	90,44 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

80-1675Sport	97,22 €
80-1689	93,83 €
80-1690	99,48 €
80-1717	105,14 €
80-1743SP3	114,18 €
80-1744SP3	119,83 €
80-1781	90,44 €
80-1781Sport	97,22 €
80-1784	114,18 €
80-1787	94,96 €
80-1794	90,44 €
80-1794Sport	97,22 €
80-1795	94,96 €
80-1877Sport	100,61 €
80-1878Sport	108,53 €
80-1904	97,22 €
80-1905	96,09 €
80-1906	91,57 €
80-1914	105,14 €
80-1915	106,27 €
80-1931	96,09 €
80-1953	122,09 €
80-1997	94,96 €
80-1997Sport	100,61 €
80-2069	134,53 €
80-2088	158,27 €
80-2089	118,70 €
80-2094	159,40 €
80-2110	142,44 €
80-2144	109,66 €
80-2149	85,92 €
80-2149Sport	99,48 €
80-2167	98,35 €
80-2215	158,27 €
80-2216	196,71 €
80-2220	150,36 €
80-2224	102,88 €
80-2241Sport	102,88 €
80-2242Sport	102,88 €
80-2256Sport	106,27 €
80-2275	105,14 €
80-2280	113,05 €
80-2281	104,01 €
80-2282	87,05 €
80-2284Sport	114,18 €
80-2307	101,75 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

80-2307Sport	109,66 €
80-2315Sport	109,66 €
80-2349	145,83 €
80-2402	102,88 €
80-2403Sport	120,96 €
80-2433SPD6	111,92 €
80-2437Sport	97,22 €
80-2458	88,18 €
80-2482	150,36 €
80-2485Sport	115,31 €
80-2494Sport	104,01 €
80-2522SP1	97,22 €
80-2522Sport	97,22 €
80-2530Sport	108,53 €
80-2537Sport	130,01 €
80-2542	91,57 €
80-2542Sport	109,66 €
80-2550	97,22 €
80-2553	92,70 €
80-2554	93,83 €
80-2570Sport	97,22 €
80-2571Sport	97,22 €
80-2584	91,57 €
80-2586	101,75 €
80-2586	101,75 €
80-2587Sport	109,66 €
80-2591Sport	104,01 €
80-2593	105,14 €
80-2594	107,40 €
80-2606	93,83 €
80-2615Sport	126,62 €
80-2625Sport	120,96 €
80-2630Sport	139,05 €
80-2641Sport	104,01 €
80-2647Sport	174,10 €
80-2649Sport	168,44 €
80-2653	96,09 €
80-2657Sport	109,66 €
80-2659	101,75 €
80-2659Sport	101,75 €
80-2661Sport	168,44 €
80-2662Sport	120,96 €
80-2712Sport	104,01 €
80-2714Sport	124,36 €
80-2715SP20	94,96 €
80-2716	101,75 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

80-2725	116,44 €
80-2729Sport	102,88 €
80-2748Sport	104,01 €
80-2749	120,96 €
80-2749Sport	133,40 €
80-2754Sport	135,66 €
80-2761	96,09 €
80-2761SPD3	131,14 €
80-2761Sport	114,18 €
80-2762	122,09 €
80-2762Sport	132,27 €
80-2764	157,14 €
80-2772Sport	134,53 €
80-2782Sport	114,18 €
80-2788	102,88 €
80-2788Sport	113,05 €
80-2796	102,88 €
80-2796Sport	106,27 €
80-2799Sport	114,18 €
80-2800	122,09 €
80-2800Sport	134,53 €
80-2804Sport	118,70 €
80-2805Sport	126,62 €
80-2806Sport	149,23 €
80-2813	100,61 €
80-2815	108,53 €
80-2815Sport	113,05 €
80-2818Sport	152,62 €
80-2827Sport	114,18 €
80-2830	102,88 €
80-2830Sport	113,05 €
80-2834	110,79 €
80-2837Sport	126,62 €
80-2838Sport	126,62 €
80-2839Sport	125,49 €
80-2844Sport	136,79 €
80-2845	117,57 €
80-2859	108,53 €
80-2859Sport	114,18 €
80-2861	126,62 €
80-2865Sport	151,49 €
80-2870Sport	146,97 €
80-2879	106,27 €
80-2883	131,14 €
8010-1031Sport	126,62 €
8010-1032Sport	126,62 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8010-1034Sport	149,23 €
8010-1048Sport	141,31 €
8010-1049Sport	136,79 €
8010-1050Sport	165,05 €
8010-1053Sport	156,01 €
8040-1015	113,05 €
8040-1016	115,31 €
8040-1017	100,61 €
8040-1018	101,75 €
8040-1019	107,40 €
8040-1020	109,66 €
8040-1026	100,61 €
8040-1035	154,88 €
8040-1035Sport	159,40 €
8040-1043Sport	114,18 €
8040-1057Sport	92,70 €
8040-1062Sport	114,18 €
8040-1063Sport	127,75 €
8040-1064Sport	119,83 €
8040-1077Sport	131,14 €
8040-1078Sport	157,14 €
8040-1081Sport	126,62 €
8040-1083	204,62 €
8040-1087	89,31 €
8040-1088	120,96 €
8040-1103Sport	139,05 €
8040-1106Sport	109,66 €
8040-1119Sport	128,88 €
8040-1127Sport	135,66 €
8040-1128Sport	126,62 €
8040-1129Sport	146,97 €
8040-1146	117,57 €
8040-1158	125,49 €
8040-1173Sport	154,88 €
8040-1176Sport	141,31 €
8040-1186	133,40 €
8040-1188	108,53 €
8040-1196L	125,49 €
8040-1196R	125,49 €
8040-1197	125,49 €
8040-1212	131,14 €
8040-1214Sport	145,83 €
8040-1216Sport	122,09 €
8040-1217Sport	114,18 €
8040-1220	122,09 €
8040-1221Sport	145,83 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8040-1222Sport	149,23 €
8040-1225Sport	141,31 €
8040-1226Sport	144,70 €
8040-1227	113,05 €
8040-1227Sport	126,62 €
8040-1230Sport	124,36 €
8040-1230Sport	124,36 €
8040-1233Sport	144,70 €
8040-1234Sport	154,88 €
8040-1242Sport	126,62 €
8040-1244Sport	151,49 €
8040-1250	119,83 €
8040-1250	119,83 €
8040-1250Sport	134,53 €
8040-1254	141,31 €
8040-1255	151,49 €
8040-1260Sport	150,36 €
8040-1261Sport	143,57 €
8040-1263Sport	139,05 €
8040-1267	110,79 €
8040-1267Sport	131,14 €
8040-1268	125,49 €
8040-1271Sport	136,79 €
8040-1272	108,53 €
8040-1272Sport	120,96 €
8040-1277Sport	128,88 €
8040-1282Sport	125,49 €
8040-1283	114,18 €
8040-1283Sport	128,88 €
8040-1287	122,09 €
8040-1290Sport	143,57 €
8040-1292	123,22 €
8040-1297Sport	134,53 €
8040-1298Sport	128,88 €
8040-1300	120,96 €
8040-1301	120,96 €
8040-1306Sport	140,18 €
8040-1320Sport	153,75 €
8040-1321	137,92 €
8040-1324	128,88 €
8040-1324Sport	134,53 €
8040-1325Sport	134,53 €
8040-1326Sport	152,62 €
8040-1330Sport	125,49 €
8040-1330Sport	125,49 €
8040-1334Sport	141,31 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8040-1335	142,44 €
8040-1335Sport	151,49 €
8040-1342Sport	134,53 €
8040-1343Sport	136,79 €
8040-1345Sport	124,36 €
8040-1346	123,22 €
8040-1347Sport	131,14 €
8040-1350Sport	130,01 €
8040-1351Sport	130,01 €
8040-1352Sport	125,49 €
8040-1354Sport	130,01 €
8040-1356Sport	139,05 €
8040-1358Sport	125,49 €
8040-1366Sport	139,05 €
8040-1371Sport	154,88 €
8040-1374Sport	139,05 €
8040-1375Sport	139,05 €
8040-1390Sport	126,62 €
8040-1395Sport	133,40 €
8040-1396Sport	139,05 €
8040-1399Sport	133,40 €
8040-1402Sport	126,62 €
8041-1026Sport	165,05 €
8041-1095Sport	126,62 €
8041-1101Sport	183,14 €
8041-1108Sport	159,40 €
8041-1118Sport	161,66 €
8041-1130Sport	148,10 €
8041-1152Sport	148,10 €
8041-1153Sport	156,01 €
8041-1154LSport	163,92 €
8041-1154RSport	163,92 €
8041-1155Sport	156,01 €
8041-1164Sport	156,01 €
8041-1166SP4	149,23 €
8041-1169LSport	183,14 €
8041-1169RSport	183,14 €
8041-1170Sport	156,01 €
8041-1179Sport	156,01 €
8041-1185LSport	149,23 €
8041-1185RSport	149,23 €
8041-1186Sport	219,32 €
8041-1191Sport	141,31 €
8041-1198RSport	148,10 €
8041-1199Sport	156,01 €
8041-1200Sport	158,27 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8041-1201Sport	158,27 €
8041-1202Sport	143,57 €
8041-1203Sport	174,10 €
8041-1204Sport	165,05 €
8041-1207Sport	166,18 €
8041-1208Sport	166,18 €
8041-1209Sport	158,27 €
8041-1209Sport	158,27 €
8041-1213Sport	158,27 €
8041-1218Sport	161,66 €
8041-1219Sport	161,66 €
8041-1223Sport	149,23 €
8041-1228Sport	188,79 €
8041-1229Sport	188,79 €
8041-1232Sport	163,92 €
8041-1239Sport	167,31 €
8041-1243Sport	165,05 €
8041-1251Sport	182,01 €
8041-1252Sport	179,75 €
8041-1257Sport	170,71 €
8041-1258Sport	170,71 €
8041-1259Sport	177,49 €
8041-1262Sport	163,92 €
8041-1264Sport	189,92 €
8041-1265Sport	189,92 €
8041-1270Sport	193,32 €
8041-1276Sport	168,44 €
8041-1278LSport	184,27 €
8041-1278RSport	184,27 €
8041-1279Sport	168,44 €
8041-1281Sport	148,10 €
8041-1286Sport	152,62 €
8041-1293Sport	174,10 €
8041-1294Sport	148,10 €
8041-1295Sport	170,71 €
8041-1296Sport	170,71 €
8041-1302Sport	153,75 €
8041-1303Sport	162,79 €
8041-1304Sport	179,75 €
8041-1305Sport	153,75 €
8041-1307Sport	201,23 €
8041-1308Sport	180,88 €
8041-1309Sport	184,27 €
8041-1315Sport	151,49 €
8041-1316Sport	142,44 €
8041-1317Sport	153,75 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8041-1318Sport	153,75 €
8041-1319Sport	151,49 €
8041-1322LSport	163,92 €
8041-1322RSport	163,92 €
8041-1329Sport	177,49 €
8041-1344Sport	161,66 €
8041-1355Sport	136,79 €
8041-1357Sport	162,79 €
8041-1361Sport	162,79 €
8041-1367Sport	139,05 €
8041-1389Sport	141,31 €
8041-1391Sport	142,44 €
8042-1134Sport	336,89 €
8050-1001	80,27 €
8050-1002	71,22 €
8050-1003	90,44 €
8050-1004	102,88 €
8050-1005	80,27 €
8050-1007	80,27 €
8050-1008	80,27 €
8050-1009	101,75 €
8050-1010	80,27 €
8050-1014L	104,01 €
8050-1014R	104,01 €
8050-1015	107,40 €
8050-1017	84,79 €
8050-1019	110,79 €
8050-1020	68,96 €
8050-1022	72,35 €
8050-1023	72,35 €
8050-1027	72,35 €
8050-1028	107,40 €
8050-1029	101,75 €
8050-1030	78,00 €
8050-1031	74,61 €
8050-1032	93,83 €
8050-1034	107,40 €
8050-1035L	107,40 €
8050-1035R	107,40 €
8050-1039	89,31 €
8050-1040	85,92 €
8050-1048	78,00 €
8050-1049	104,01 €
8050-1051	90,44 €
82-1019	128,88 €
82-1027	148,10 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

82-1044	128,88 €
82-1081	156,01 €
82-1107	171,84 €
82-1108	171,84 €
82-1232	174,10 €
82-1255	139,05 €
82-1388SP3	134,53 €
82-1389	116,44 €
82-1518	102,88 €
82-1579SP2	236,27 €
82-1603SP2	205,75 €
82-1668SPD1	136,79 €
82-1739Sport	120,96 €
82-1756	202,36 €
82-1801Sport	141,31 €
82-1825SP2	241,93 €
82-1886Sport	124,36 €
82-1962	204,62 €
82-1982SP6	345,93 €
82-1983SP6	345,93 €
82-1984SP6	211,40 €
82-2085Sport	139,05 €
82-2100	140,18 €
82-2101	161,66 €
82-2137	123,22 €
82-2138	131,14 €
82-2158	131,14 €
82-2205	117,57 €
82-2272	123,22 €
82-2345	126,62 €
82-2369	148,10 €
82-2370	166,18 €
82-2372	120,96 €
82-2374	120,96 €
82-2375	127,75 €
82-2379	149,23 €
82-2380	191,05 €
82-2384	136,79 €
82-2406	131,14 €
82-2426	219,32 €
82-2434	177,49 €
82-2435	228,36 €
82-2440	232,88 €
82-2446	171,84 €
82-2446SP1	185,40 €
82-2447	119,83 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

82-2465Sport	141,31 €
82-2479	114,18 €
82-2480	141,31 €
82-2488	153,75 €
82-2488Sport	168,44 €
82-2502Sport	170,71 €
82-2505	176,36 €
82-2506	144,70 €
82-2510	148,10 €
82-2511L	144,70 €
82-2511R	144,70 €
82-2516Sport	187,66 €
82-2520	160,53 €
82-2521	170,71 €
82-2522	184,27 €
82-2522SP1	206,88 €
82-2523	156,01 €
82-2526Sport	170,71 €
82-2542	191,05 €
82-2545	213,66 €
82-2560	174,10 €
82-2561	144,70 €
82-2568	194,45 €
82-2569	183,14 €
82-2570	169,58 €
82-2571	162,79 €
82-2572	162,79 €
82-5020	118,70 €
8210-1158Sport	160,53 €
8210-1159Sport	238,54 €
8210-1160Sport	270,19 €
8210-1162Sport	270,19 €
8210-1165Sport	296,19 €
8240-1070Sport	185,40 €
8240-1076Sport	185,40 €
8240-1085	171,84 €
8240-1086	171,84 €
8240-1115Sport	131,14 €
8240-1125	132,27 €
8240-1126	159,40 €
8240-1136	157,14 €
8240-1136Sport	171,84 €
8240-1138Sport	137,92 €
8240-1141Sport	133,40 €
8240-1148Sport	144,70 €
8240-1149Sport	137,92 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8240-1152Sport	144,70 €
8240-1155Sport	145,83 €
8240-1156Sport	185,40 €
8240-1157Sport	197,84 €
8240-1176SPX	149,23 €
8240-1177SPX	149,23 €
8240-1178SPX	169,58 €
8240-1179SPX	158,27 €
8240-1181SPX	153,75 €
8240-1182SPX	153,75 €
8240-1183SPX	154,88 €
8240-1184SPX	154,88 €
8240-1185	160,53 €
8240-1185Sport	174,10 €
8240-1186SPX	153,75 €
8240-1187SPX	153,75 €
8240-1188	170,71 €
8240-1190SPX	153,75 €
8240-1195SPX	158,27 €
8240-1196SPX	158,27 €
8240-1197SPX	158,27 €
8240-1198SPX	169,58 €
8240-1199SPX	169,58 €
8240-1201SPX	193,32 €
8240-1202SPX	169,58 €
8240-1203Sport	167,31 €
8240-1204Sport	153,75 €
8240-1205Sport	145,83 €
8240-1208Sport	170,71 €
8240-1209Sport	169,58 €
8240-1214L	183,14 €
8240-1214R	183,14 €
8240-1215	151,49 €
8240-1219Sport	174,10 €
8240-1220	149,23 €
8240-1227Sport	163,92 €
8240-1229Sport	163,92 €
8240-1230Sport	151,49 €
8240-1232Sport	148,10 €
8240-1233Sport	172,97 €
8240-1234Sport	150,36 €
8240-1235Sport	178,62 €
8240-1236Sport	148,10 €
8240-1239Sport	162,79 €
8240-1241Sport	175,23 €
8240-1242Sport	175,23 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8240-1249	154,88 €
8240-1253L	196,71 €
8240-1253R	196,71 €
8240-1254Sport	166,18 €
8240-1256	174,10 €
8240-1257	174,10 €
8240-1260Sport	193,32 €
8240-1261Sport	183,14 €
8240-1262	156,01 €
8240-1263	156,01 €
8240-1264	178,62 €
8240-1265	178,62 €
8240-1268Sport	145,83 €
8240-1269Sport	i.V.
8240-1270	168,44 €
8240-1271	144,70 €
8240-1279Sport	183,14 €
8241-1050Sport	245,32 €
8241-1097Sport	176,36 €
8241-1098Sport	176,36 €
8241-1117Sport	196,71 €
8241-1118Sport	196,71 €
8241-1122Sport	238,54 €
8241-1139Sport	343,67 €
8241-1140Sport	191,05 €
8241-1216LSport	240,80 €
8241-1216RSport	240,80 €
8241-1217Sport	283,76 €
8241-1226Sport	184,27 €
8241-1238Sport	178,62 €
8241-1240Sport	206,88 €
8241-1243Sport	193,32 €
8241-1244Sport	193,32 €
8241-1247Sport	198,97 €
8241-1248Sport	198,97 €
8241-1252LSport	208,01 €
8241-1252RSport	208,01 €
8241-1272Sport	252,10 €
8241-1273LSport	252,10 €
8241-1273RSport	252,10 €
8241-1274Sport	252,10 €
8242-1005SP1	488,38 €
8242-1006SP1	364,02 €
8250-1001	106,27 €
8250-1002	89,31 €
8250-1007	145,83 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

86-1308	174,10 €
86-1371	165,05 €
86-1394	174,10 €
86-1519Sport	156,01 €
86-1638	174,10 €
86-1647	174,10 €
86-1664	157,14 €
86-1741	139,05 €
86-1811	165,05 €
86-1812	165,05 €
86-1835Sport	156,01 €
86-1919	108,53 €
86-1919SP10	153,75 €
86-1919Sport	122,09 €
86-1922SP20	120,96 €
86-1922Sport	122,09 €
86-1942	174,10 €
86-1943	145,83 €
86-1980	139,05 €
86-1980Sport	156,01 €
86-1991Sport	156,01 €
86-2057	157,14 €
86-2066Sport	156,01 €
86-2086SPD2	172,97 €
86-2086Sport	169,58 €
86-2087Sport	169,58 €
86-2099Sport	122,09 €
86-2149	145,83 €
86-2149Sport	156,01 €
86-2268SPD1	152,62 €
86-2277SP1	156,01 €
86-2277Sport	156,01 €
86-2305Sport	122,09 €
86-2348Sport	122,09 €
86-2380	120,96 €
86-2433Sport	169,58 €
86-2442	144,70 €
86-2443	127,75 €
86-2448Sport	156,01 €
86-2478	108,53 €
86-2478Sport	122,09 €
86-2483Sport	122,09 €
86-2524Sport	144,70 €
86-2548	131,14 €
86-2549	131,14 €
86-2556	126,62 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

86-2566Sport	141,31 €
86-2568	120,96 €
86-2568Sport	133,40 €
86-2572	194,45 €
86-2589Sport	143,57 €
86-2609	157,14 €
86-2610	157,14 €
86-2631Sport	139,05 €
86-2632Sport	139,05 €
86-2634	158,27 €
86-2639Sport	144,70 €
86-2642	152,62 €
86-2646	136,79 €
86-2647	136,79 €
86-2652	146,97 €
86-2652	146,97 €
8610-1262Sport	169,58 €
8610-1263Sport	150,36 €
8610-1282Sport	150,36 €
8610-1283Sport	150,36 €
8610-1315Sport	157,14 €
8610-1318Sport	201,23 €
8610-1319Sport	158,27 €
8610-1320Sport	163,92 €
8610-1321Sport	163,92 €
8610-1322Sport	171,84 €
8610-1331Sport	165,05 €
8610-1335Sport	184,27 €
8610-1343Sport	145,83 €
8610-1348Sport	152,62 €
8610-1351Sport	231,75 €
8610-1352Sport	231,75 €
8610-1365Sport	160,53 €
8610-1408Sport	197,84 €
8610-1409Sport	158,27 €
8610-1410Sport	166,18 €
8610-1411Sport	166,18 €
8610-1414Sport	167,31 €
8610-1415Sport	195,58 €
8610-1416Sport	170,71 €
8610-1418Sport	166,18 €
8610-1421Sport	163,92 €
8610-1422Sport	167,31 €
8610-1423Sport	167,31 €
8610-1438Sport	158,27 €
8610-1440Sport	197,84 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8610-1447Sport	175,23 €
8640-1354	139,05 €
8640-1388Sport	151,49 €
8640-1425	145,83 €
8640-1428	158,27 €
8640-1459	163,92 €
8641-1021Sport	183,14 €
8641-1029Sport	174,10 €
8641-1038Sport	183,14 €
8641-1039Sport	183,14 €
8641-1048Sport	150,36 €
8641-1060Sport	183,14 €
8641-1068Sport	150,36 €
8641-1071Sport	174,10 €
8641-1072Sport	174,10 €
8641-1077Sport	203,49 €
8641-1085Sport	174,10 €
8641-1114Sport	178,62 €
8641-1115Sport	182,01 €
8641-1116Sport	183,14 €
8641-1142Sport	183,14 €
8641-1144Sport	212,53 €
8641-1145Sport	174,10 €
8641-1146Sport	174,10 €
8641-1147Sport	174,10 €
8641-1157Sport	203,49 €
8641-1172Sport	183,14 €
8641-1176Sport	203,49 €
8641-1198Sport	174,10 €
8641-1209Sport	143,57 €
8641-1210Sport	183,14 €
8641-1211Sport	174,10 €
8641-1212Sport	174,10 €
8641-1214Sport	159,40 €
8641-1215Sport	153,75 €
8641-1220Sport	174,10 €
8641-1221Sport	174,10 €
8641-1224Sport	203,49 €
8641-1226Sport	183,14 €
8641-1231Sport	174,10 €
8641-1233Sport	153,75 €
8641-1245Sport	183,14 €
8641-1246Sport	183,14 €
8641-1287Sport	158,27 €
8641-1288Sport	158,27 €
8641-1305Sport	178,62 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8641-1308Sport	174,10 €
8641-1318Sport	184,27 €
8641-1319Sport	158,27 €
8641-1320Sport	184,27 €
8641-1323Sport	171,84 €
8641-1329Sport	166,18 €
8641-1342Sport	210,27 €
8641-1353Sport	159,40 €
8641-1361Sport	177,49 €
8641-1362Sport	170,71 €
8641-1364Sport	180,88 €
8641-1365Sport	203,49 €
8641-1387Sport	167,31 €
8641-1389Sport	185,40 €
8641-1409Sport	168,44 €
8641-1410Sport	176,36 €
8641-1414Sport	203,49 €
8641-1416Sport	168,44 €
8641-1417Sport	168,44 €
8641-1420Sport	174,10 €
8641-1422Sport	174,10 €
8641-1427Sport	174,10 €
8641-1434Sport	170,71 €
8641-1435Sport	170,71 €
8641-1437Sport	174,10 €
8641-1439Sport	172,97 €
8641-1448Sport	179,75 €
8641-1451Sport	179,75 €
8641-1452Sport	179,75 €
8641-1454Sport	174,10 €
8641-1455Sport	174,10 €
8641-1458Sport	196,71 €
8641-1464Sport	179,75 €
8641-1465Sport	179,75 €
8641-1474Sport	167,31 €
8641-1480	172,97 €
8641-1482Sport	167,31 €
8641-1483	156,01 €
8641-1498Sport	175,23 €
8641-1503	174,10 €
8641-1504	174,10 €
8641-1510	174,10 €
8641-1511	174,10 €
8641-1511	174,10 €
8650-1002	84,79 €
8650-1003	74,61 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8650-1004	79,14 €
8650-1005	78,00 €
87-2286Sport	156,01 €
87-2286Sport	156,01 €
87-2429Sport	133,40 €
87-2440	167,31 €
87-2440Sport	183,14 €
87-2487L	202,36 €
87-2487R	202,36 €
87-2507	177,49 €
87-2507Sport	194,45 €
87-2508Sport	194,45 €
87-2517L	211,40 €
87-2517R	211,40 €
87-2571	191,05 €
87-2586Sport	236,27 €
87-2595	134,53 €
87-2596	165,05 €
87-2601L	160,53 €
87-2601LSport	165,05 €
87-2601R	160,53 €
87-2601RSport	165,05 €
87-2604	279,23 €
87-2606	168,44 €
87-2606Sport	189,92 €
87-2608L	184,27 €
87-2608R	184,27 €
87-2611L	161,66 €
87-2611R	161,66 €
87-2616	136,79 €
87-2622Sport	200,10 €
87-2623	145,83 €
87-2624	160,53 €
87-2625L	184,27 €
87-2625R	184,27 €
87-2636Sport	202,36 €
87-2637L	163,92 €
87-2637R	163,92 €
87-2638	312,02 €
87-2641	179,75 €
87-2643L	166,18 €
87-2643R	166,18 €
87-2644	179,75 €
87-2645	291,67 €
87-5085LSport	156,01 €
87-5085RSport	156,01 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8710-1265LSport	178,62 €
8710-1265RSport	178,62 €
8710-1274Sport	231,75 €
8710-1275Sport	168,44 €
8710-1276Sport	185,40 €
8710-1293Sport	205,75 €
8710-1294Sport	209,14 €
8710-1300Sport	174,10 €
8710-1301Sport	174,10 €
8710-1313Sport	221,58 €
8710-1325Sport	174,10 €
8710-1337SPD3	229,49 €
8710-1337Sport	218,19 €
8710-1346LSport	240,80 €
8710-1350Sport	227,23 €
8710-1363Sport	167,31 €
8710-1367LSport	194,45 €
8710-1367RSport	194,45 €
8710-1368Sport	210,27 €
8710-1369LSport	215,93 €
8710-1369RSport	215,93 €
8710-1372LSport	210,27 €
8710-1372RSport	210,27 €
8710-1375Sport	218,19 €
8710-1377Sport	236,27 €
8710-1379Sport	174,10 €
8710-1380Sport	174,10 €
8710-1385Sport	222,71 €
8710-1387Sport	174,10 €
8710-1391LSport	188,79 €
8710-1391RSport	188,79 €
8710-1395Sport	184,27 €
8710-1403Sport	169,58 €
8710-1404Sport	193,32 €
8710-1417LSport	193,32 €
8710-1417RSport	193,32 €
8710-1431Sport	218,19 €
8710-1432Sport	218,19 €
8710-1450Sport	192,19 €
8740-1121	212,53 €
8740-1300	212,53 €
8740-1303	169,58 €
8740-1366	182,01 €
8740-1385	178,62 €
8740-1391L	183,14 €
8740-1391R	183,14 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8740-1399L	159,40 €
8740-1399R	159,40 €
8740-1406	171,84 €
8740-1411	218,19 €
8740-1423	178,62 €
8740-1462L	169,58 €
8740-1462R	169,58 €
8740-1463L	157,14 €
8740-1463R	157,14 €
8740-1471	177,49 €
8740-1478	177,49 €
8741-1030	237,41 €
8741-1030Sport	289,41 €
8741-1054	250,97 €
8741-1074Sport	182,01 €
8741-1092	210,27 €
8741-1092Sport	221,58 €
8741-1092Sport	221,58 €
8741-1093Sport	200,10 €
8741-1094Sport	182,01 €
8741-1103	231,75 €
8741-1109Sport	203,49 €
8741-1113Sport	183,14 €
8741-1118Sport	182,01 €
8741-1119Sport	182,01 €
8741-1121Sport	254,36 €
8741-1124Sport	227,23 €
8741-1149Sport	227,23 €
8741-1167Sport	203,49 €
8741-1189Sport	231,75 €
8741-1204Sport	221,58 €
8741-1234LSport	239,67 €
8741-1234RSport	239,67 €
8741-1235LSport	245,32 €
8741-1235RSport	245,32 €
8741-1247LSport	239,67 €
8741-1247RSport	239,67 €
8741-1248LSport	245,32 €
8741-1248RSport	245,32 €
8741-1258Sport	221,58 €
8741-1259Sport	221,58 €
8741-1266Sport	227,23 €
8741-1267Sport	238,54 €
8741-1267Sport	238,54 €
8741-1272LSport	245,32 €
8741-1272RSport	245,32 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8741-1289Sport	221,58 €
8741-1304Sport	226,10 €
8741-1324Sport	271,32 €
8741-1326Sport	226,10 €
8741-1331Sport	245,32 €
8741-1333Sport	271,32 €
8741-1335LSport	232,88 €
8741-1335RSport	232,88 €
8741-1338LSport	245,32 €
8741-1338RSport	245,32 €
8741-1340Sport	189,92 €
8741-1341Sport	254,36 €
8741-1356Sport	196,71 €
8741-1367Sport	223,84 €
8741-1369Sport	248,71 €
8741-1370Sport	231,75 €
8741-1371Sport	196,71 €
8741-1372Sport	254,36 €
8741-1390LSport	227,23 €
8741-1390RSport	227,23 €
8741-1393Sport	230,62 €
8741-1394Sport	214,80 €
8741-1396LSport	229,49 €
8741-1396RSport	229,49 €
8741-1398LSport	229,49 €
8741-1398RSport	229,49 €
8741-1400LSport	206,88 €
8741-1400RSport	206,88 €
8741-1401Sport	254,36 €
8741-1401Sport	254,36 €
8741-1403LSport	229,49 €
8741-1403RSport	229,49 €
8741-1404Sport	230,62 €
8741-1407Sport	214,80 €
8741-1408Sport	254,36 €
8741-1412Sport	232,88 €
8741-1431Sport	221,58 €
8741-1438LSport	237,41 €
8741-1438RSport	237,41 €
8741-1440LSport	206,88 €
8741-1440RSport	206,88 €
8741-1441Sport	206,88 €
8741-1442Sport	206,88 €
8741-1445LSport	224,97 €
8741-1445RSport	224,97 €
8741-1446Sport	211,40 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8741-1449Sport	214,80 €
8741-1450LSport	221,58 €
8741-1450RSport	221,58 €
8741-1456Sport	221,58 €
8741-1460LSport	197,84 €
8741-1460RSport	197,84 €
8741-1461LSport	197,84 €
8741-1461RSport	197,84 €
8741-1463LSport	222,71 €
8741-1463RSport	222,71 €
8741-1469LSport	240,80 €
8741-1469RSport	240,80 €
8741-1472Sport	200,10 €
8741-1473Sport	237,41 €
8741-1476Sport	205,75 €
8741-1479LSport	230,62 €
8741-1479RSport	230,62 €
8741-1481LSport	227,23 €
8741-1481RSport	227,23 €
8741-1484LSport	213,66 €
8741-1484RSport	213,66 €
8741-1485LSport	213,66 €
8741-1485RSport	213,66 €
8741-1486LSport	194,45 €
8741-1486RSport	194,45 €
8741-1487LSport	204,62 €
8741-1487RSport	204,62 €
8741-1488Sport	211,40 €
8741-1489LSport	211,40 €
8741-1489RSport	211,40 €
8741-1490LSport	204,62 €
8741-1490RSport	204,62 €
8741-1491LSport	182,01 €
8741-1491RSport	182,01 €
8741-1493LSport	185,40 €
8741-1493RSport	185,40 €
8741-1494Sport	238,54 €
8741-1495Sport	182,01 €
8741-1495Sport	182,01 €
8741-1505LSport	220,45 €
8741-1505RSport	220,45 €
8741-1507LSport	201,23 €
8741-1507RSport	201,23 €
8741-1512LSport	228,36 €
8741-1512RSport	228,36 €
8741-1513Sport	262,28 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8741-1514LSport	213,66 €
8741-1514RSport	213,66 €
8741-1515Sport	231,75 €
8741-1516LSport	220,45 €
8741-1516RSport	220,45 €
8741-1533Sport	236,27 €
8741-1536LSport	222,71 €
8741-1536RSport	222,71 €
8741-1537LSport	222,71 €
8741-1537RSport	222,71 €
8741-1538LSport	222,71 €
8741-1538RSport	222,71 €
8741-1539Sport	230,62 €
8741-1540LSport	i.V.
8741-1540RSport	i.V.
8741-1541LSport	356,11 €
8741-1541RSport	356,11 €
8741-1542LSport	356,11 €
8741-1542RSport	356,11 €
8741-1543Sport	312,02 €
8741-1546Sport	218,19 €
8742-1122Sport	343,67 €
8750-1001	94,96 €
8750-1002	101,75 €
8750-1004	101,75 €
8750-1008	98,35 €
8750-1009	98,35 €
8750-1010L	151,49 €
8750-1010R	151,49 €
8750-1011L	151,49 €
8750-1011R	151,49 €
8750-1012	151,49 €
8750-1015L	98,35 €
8750-1015R	98,35 €
8750-1016L	98,35 €
8750-1016R	98,35 €
8750-1017L	105,14 €
8750-1017R	105,14 €
8750-1021	80,27 €
8750-1022	92,70 €
8750-1023	92,70 €
8750-1025L	104,01 €
8750-1025R	104,01 €
8750-1026L	116,44 €
8750-1026R	116,44 €
8750-1028L	109,66 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

8750-1028R	109,66 €
8750-1029L	142,44 €
8750-1029R	142,44 €
88-1711	304,10 €
88-1711SP1	405,85 €
88-1712	304,10 €
88-1712SP1	405,85 €
88-1713	304,10 €
88-1713SP1	405,85 €
88-1747	252,10 €
88-1748	193,32 €
88-5387	230,62 €
88-5389	264,54 €
90-5370	281,49 €
90-5371	291,67 €
90-5374	269,06 €
90-5375	272,45 €
90-5383	273,58 €
90-5384	273,58 €
90-5389	276,97 €
90-5390	280,36 €
90-5394	281,49 €
90-5395	273,58 €
90-5396	273,58 €
90-5397	275,84 €
90-5398	275,84 €
90-5401	275,84 €
90-5402	273,58 €
90-5404L	273,58 €
90-5404R	273,58 €
90-5405	275,84 €
90-5406	275,84 €
90-5410	270,19 €
90-5440	284,89 €
90-5441	284,89 €
90-5442	284,89 €
90-5443	300,71 €
90-5445	280,36 €
90-5446	280,36 €
90-5447	299,58 €
90-5448	299,58 €
90-5450	269,06 €
90-5451	269,06 €
90-5452	269,06 €
90-5453	269,06 €
90-5456	280,36 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

90-5457	280,36 €
Fahrwerke + FSD	VK Preise incl. 19% Mwst
1130-1205	781,18 €
1130-1206	781,18 €
1130-1403	699,78 €
1130-3200	634,21 €
1130-1100	702,04 €
1130-1101	702,04 €
1130-1102	654,56 €
1130-1103	654,56 €
1130-1104	654,56 €
1130-1105	654,56 €
1130-1106	651,17 €
1130-1107	648,91 €
1130-1108	640,99 €
1130-1109	640,99 €
1130-1110	702,04 €
1130-1111	702,04 €
1130-1112	702,04 €
1130-1113	702,04 €
1130-1114	654,56 €
1130-1115	654,56 €
1130-1116	654,56 €
1130-1117	654,56 €
1130-1119	636,47 €
1130-1120	636,47 €
1130-1121	752,91 €
1130-1122	679,43 €
1130-1123	679,43 €
1130-1124	679,43 €
1130-1125	679,43 €
1130-1200	768,74 €
1130-1201	778,91 €
1130-1202	758,57 €
1130-1203	758,57 €
1130-1204	758,57 €
1130-1207	752,91 €
1130-1208	709,95 €
1130-1209	756,30 €
1130-1210	756,30 €
1130-1211	756,30 €
1130-1212	752,91 €
1130-1400	529,07 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

1130-1401	529,07 €
1130-1404	699,78 €
1130-1405	534,73 €
1130-1500	709,95 €
1130-1501	707,69 €
1130-1502	707,69 €
1130-1503	756,30 €
1130-1504	697,52 €
1130-1600	712,22 €
1130-1601	712,22 €
1130-1602	852,40 €
1130-1603	852,40 €
1130-1607	717,87 €
1130-1608	712,22 €
1130-1611	712,22 €
1130-1613	699,78 €
1130-1614	699,78 €
1130-1615	717,87 €
1130-1616	712,22 €
1130-1617	707,69 €
1130-1618	842,22 €
1130-1619	842,22 €
1130-1622	712,22 €
1130-1623	712,22 €
1130-1800	654,56 €
1130-1801	654,56 €
1130-1802	654,56 €
1130-1803	677,17 €
1130-1804	687,34 €
1130-1805	651,17 €
1130-1806	651,17 €
1130-1900	783,44 €
1130-2000	715,61 €
1130-2001	752,91 €
1130-2006	712,22 €
1130-2100	536,99 €
1130-2101	536,99 €
1130-2102	536,99 €
1130-2103	634,21 €
1130-2104	634,21 €
1130-2105	786,83 €
1130-2106	786,83 €
1130-2107	659,08 €
1130-2108	786,83 €
1130-2109	786,83 €
1130-2111	786,83 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

1130-2112	786,83 €
1130-2200	618,38 €
1130-2201	697,52 €
1130-2202	610,47 €
1130-2203	681,69 €
1130-2204	778,91 €
1130-2205	778,91 €
1130-2206	691,87 €
1130-2207	752,91 €
1130-2208	752,91 €
1130-2209	681,69 €
1130-2210	681,69 €
1130-2211	697,52 €
1130-2212	697,52 €
1130-2215	783,44 €
1130-2216	783,44 €
1130-2302	539,25 €
1130-2303	661,34 €
1130-2304	587,86 €
1130-2305	748,39 €
1130-2306	667,00 €
1130-2307	669,26 €
1130-2308	669,26 €
1130-2310	646,65 €
1130-2311	542,64 €
1130-2312	646,65 €
1130-2313	565,25 €
1130-2500	671,52 €
1130-2600	689,61 €
1130-2701	709,95 €
1130-2702	709,95 €
1130-2703	702,04 €
1130-2704	709,95 €
1130-2706	654,56 €
1130-2707	768,74 €
1130-2708	707,69 €
1130-2709	707,69 €
1130-2710	707,69 €
1130-2711	707,69 €
1130-2712	707,69 €
1130-2713	707,69 €
1130-2802	702,04 €
1130-2803	699,78 €
1130-2804	699,78 €
1130-2900	709,95 €
1130-2902	656,82 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

1130-2903	705,43 €
1130-2904	587,86 €
1130-2904	587,86 €
1130-2905	709,95 €
1130-2906	709,95 €
1130-2907	709,95 €
1130-2908	709,95 €
1130-2909	702,04 €
1130-2910	702,04 €
1130-2911	702,04 €
1130-2912	709,95 €
1130-2914	640,99 €
1130-2915	640,99 €
1130-2917	702,04 €
1130-2918	760,83 €
1130-2919	699,78 €
1130-2920	699,78 €
1130-2921	616,12 €
1130-2922	636,47 €
1130-2923	636,47 €
1130-2924	636,47 €
1130-2925	636,47 €
1130-2926	707,69 €
1130-2927	699,78 €
1130-2928	715,61 €
1130-2929	715,61 €
1130-2930	715,61 €
1130-2931	715,61 €
1130-3000	824,13 €
1130-3001	824,13 €
1130-3100	620,64 €
1130-3101	656,82 €
1130-3102	651,17 €
1130-3103	659,08 €
1130-3300	654,56 €
1130-3301	717,87 €
1130-3400	651,17 €
1150-5000	1.322,69 €
1150-5001-1	1.261,64 €
1150-5002-1	1.261,64 €
1150-5003-1	1.198,33 €
1150-5004	1.058,15 €
1150-5005-1	1.058,15 €
1150-5006-1	1.067,19 €
1150-5010	1.058,15 €
1150-5011	1.184,76 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

1150-5013	1.284,25 €
1150-5014	1.184,76 €
1150-5015	1.159,89 €
1150-5016	1.159,89 €
1150-5017	1.322,69 €
1150-5018	1.135,02 €
1150-5019	1.135,02 €
1150-5020	1.135,02 €
1150-5023	1.388,25 €
1150-5024	1.058,15 €
1150-5025	1.261,64 €
1150-5029	1.322,69 €
1150-5030	1.033,28 €
1150-5031	1.107,89 €
1150-5032	1.184,76 €
1150-5034	969,97 €
1150-5039	1.096,59 €
1150-5043	1.135,02 €
1150-5044	1.135,02 €
1150-5046	1.058,15 €
1150-5049	1.135,02 €
1150-5050	1.135,02 €
1150-5051	1.135,02 €
1150-5052	1.083,02 €
1150-5056	1.261,64 €
1150-5057	1.198,33 €
1150-5058	1.135,02 €
1150-5061	1.135,02 €
1150-5062	1.107,89 €
1150-5063	1.135,02 €
1150-5067	1.159,89 €
1150-5069	1.322,69 €
1150-5075	1.010,67 €
1150-5077	1.159,89 €
1150-5078	1.159,89 €
1150-5079	1.107,89 €
1150-5080	1.107,89 €
1150-5081	1.107,89 €
2100-4000	721,26 €
2100-4001	721,26 €
2100-4002	678,30 €
2100-4003	780,05 €
2100-4004	766,48 €
2100-4005	766,48 €
2100-4006	766,48 €
2100-4007	808,31 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer
VK Preise
incl. 19% Mwst

Einzelämpfer

2100-4008	808,31 €
2100-4009	808,31 €
2100-4010	734,83 €
2100-4011	766,48 €
2100-4012	794,74 €
2100-4013	678,30 €
2100-4014	766,48 €
2100-4015	721,26 €
2100-4016	721,26 €
2100-4017	734,83 €
2100-4018	678,30 €
2100-4019	721,26 €
2100-4020	721,26 €
2100-4021	808,31 €
2100-4022	808,31 €
2100-4023	721,26 €
2100-4024	751,78 €
2100-4025	678,30 €
2100-4026	721,26 €
2100-4027	868,22 €
2100-4028	766,48 €
2100-4029	913,44 €
2100-4030	913,44 €
2100-4031	941,71 €
2100-4032	941,71 €
2100-4033	734,83 €
2100-4034	734,83 €
2100-4035	721,26 €
2100-4036	780,05 €
2100-4037	734,83 €
2100-4038	734,83 €
2100-4039	751,78 €
2100-4040	721,26 €
2100-4041	693,00 €
2100-4042	808,31 €
2100-4043	661,34 €
2100-4044	780,05 €
2100-4045	721,26 €
2100-4046	794,74 €
2100-4047	751,78 €
2100-4048	734,83 €
2100-4049	706,56 €
2100-4050	721,26 €
2100-4051	766,48 €
2100-4052	721,26 €
2100-4053	780,05 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer VK Preise
incl. 19% Mwst
Einzeldämpfer

2100-4054	693,00 €
2100-4055	780,05 €
2100-4056	780,05 €
2100-4057	749,52 €
2100-4058	721,26 €
2100-4059	693,00 €
2100-4060	693,00 €
2100-4063	734,83 €
2100-4064	881,79 €
2100-4066	780,05 €
2100-4067	780,05 €
2100-4068	734,83 €
2100-4069	1.028,76 €
2100-4070	825,27 €
2100-4071	825,27 €
2100-4072	766,48 €
2100-4073	751,78 €
2100-4075	751,78 €
2100-4076	766,48 €
2100-4077	780,05 €
2100-4078	1.028,76 €
2100-4079	1.028,76 €
2100-4080	1.028,76 €
2100-4081	881,79 €
2100-4083	751,78 €
2100-4084	780,05 €
2100-4085	808,31 €
2100-4086	721,26 €
2100-4087	721,26 €
2100-4088	808,31 €
2100-4089	721,26 €
2100-4090	766,48 €
2100-4091	734,83 €
2100-4092	763,09 €
2100-4093	763,09 €
2100-4094	845,61 €
2100-4095	780,05 €
2100-4096	808,31 €
2100-4097	853,53 €
2100-4098	766,48 €
2100-4099	817,35 €
2100-4100	834,31 €
2100-4101	834,31 €
2100-4102	817,35 €
2100-4103	817,35 €
2100-4104	817,35 €

KONI-Preisliste 2009/2010

KONI - Artikelnummer

VK Preise
incl. 19% Mwst

Einzeldämpfer

2100-4105	i.V.
2100-4106	i.V.
2100-4108	876,14 €
2100-4109	806,05 €
2100-4110	i.V.
2100-4111	i.V.
2100-4112	i.V.
2100-4113	i.V.
2100-4114	i.V.

DER **KERSCHER** LEISTUNGSÜBERBLICK

Das Tuning- und Sportteileprogramm für Alfa, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Daihatsu, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota und VW...



EIN SYSTEM FÜR ALLE FÄLLE

Die Kerscher-Räder CALYPSO, LARGO, CARMONA, FUTURA, BBS-RX, KRS, KCS, CROWN, NEW STAR, JARAMA und SPORTIVA, Exklusivgrößen von RH (Classic), ATS (Cup u. 5-Stern-Design), Programm ATS, BBS, Borbet auch als Kompletttradsätze.



DYNAMIK & DESIGN

Das KAROSSERIEPROGRAMM für Audi, BMW, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Porsche und VW, z.B. aerodynamisch geformte GfK-Frontspoileransätze, leicht zu montieren, voll lackierfähig und äußerst interessant im Preis.



AUF DISTANZ ZUR SERIE

Die Kerscher-Lösung zum Thema DISTANZSCHEIBEN mit TÜV! Fünf verschiedene Systeme aus hochzugfestem Aluminium bieten Ihnen umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Die lieferbaren Spurverbreiterungen reichen von 3 bis 70 mm. Außerdem sind Sonderanfertigungen in jeder Breite und Ausführung möglich.

SICHERHEIT & OPTIK

Die Kerscher-Sportfahrwerke überzeugen nicht nur durch die sportliche Optik - sondern in erster Linie durch die verbesserte Fahrwerk-Charakteristik. KEILFORMFEDERN u. -FAHRWERKE, DOM- u. FAHRWERKSTREBEN, STABILISATOREN, FEDERWEGBEGRENZER, STOSSDÄMPFER und FAHRWERKZUBEHÖR runden das komplette Sportfahrwerkprogramm für viele Fahrzeugtypen ab.



VW-KÄFER SPEZIAL

Das komplette Tuning- und Zubehörprogramm speziell nur für den Käfer finden Sie in unserem aktuellen Käfer-Katalog.

SICHERHEIT & KONTROLLE

BREMSANLAGEN, BREMSSCHEIBEN, STAHLFLEXLEITUNGEN und BREMSZUBEHÖR für die sportliche Sicherheit.

SOUNDOPTIK MIT SYSTEM

Unsere SPORTAUSPUFFANLAGEN, -ENDSCHALL-DÄMPFER und -ENDROHRE bieten neben dem akustischen und optischen Aspekt auch die Vorteile der modernen Auspufftechnik.



SERVICE

Fachgerechte Karosseriearbeiten und Fahrwerkmontagen. Erstellung eigener TÜV-Gutachten und TÜV-Sonderabnahmen bei uns im Haus.



Kerscher Tuning GmbH • Eggenfeldener Str. 46a • 84326 Falkenberg
Telefon 0 87 27 / 9 68 80 • Telefax 0 87 27 / 96 88 29
www.kerscher.de • info@kerscher.de