


The Spirit of **INNOVATION**



COLOP[®]
marking solutions

www.colop.com



Printed on PEFC-certified paper • Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier
Imprimé sur papier certifié PEFC • Impreso en papel certificado PEFC
Impresso em papel com certificação PEFC • Stampato su carta certificata PEFC

PEFC • Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes

INDEX



EOS Rechteckig	5-6
EOS Quadratisch, Rund	7
EOS X-Large	8



EOS Hybrid Dater	9
------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Writer	12
EOS Stamp Mouse	13



EOS Flash Maschinen	14
---------------------------	----



EOS Produktionsmaterialien	15
EOS Komponenten	17
EOS Typesetting Tool	18-19



EOS Quickstart Guides	20-22
-----------------------------	-------

EOSLINE

EOS Rechteckig EOS Rund EOS Quadratisch



**X-Large Imagefenster
für Personalisierung
und einen Abdruck
in Originalgröße**



**Einfaches
und sauberes
Nachtränken**



Das komplette Flash Stempel-Sortiment

Die EOS Line bietet moderne, ergonomisch gestaltete Flash Stempel. Diese Technologie ermöglicht eine optimale Griffgröße, auch bei großen Textplatten.

**Herausnehmbare
Cartridge zum
leichten Nachtränken
von großen Stempeln**






**Schnelltrocknende
Farbe erhältlich!**

**Staubabdeckung
als Schutz
und zum
Transportieren**



EOS 10




Abdruckgröße	12 x 27 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	3
Verpackung	
Kit beinhaltet	



SUSANNE WILLHELM
Georgenstr. 142a
80798 München

12 x 27 mm

EOS 20




Abdruckgröße	14 x 38 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	4
Verpackung	
Kit beinhaltet	



PAULA JACOB
HAUPTSTR. 205 A
59277 AHLLEN
TEL: (555) 290 410 20

14 x 38 mm

EOS 30

Abdruckgröße	18 x 51 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	5
Verpackung	
Kit beinhaltet	






MICHAEL BRINK

Maria-Einsiedel-Str. 96
1010 Wien
Telefon: (0555) 723 637 23
michael@brink.co.at

18 x 51 mm

EOS 40




Abdruckgröße	23 x 59 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	6
Verpackung	
Kit beinhaltet	



ROTFUCHS
Gärtnerei
Karl-Liebknecht-Str. 9
12435 Berlin-Treptow
tel: (030) 5557972
fax (030) 5557973

23 x 59 mm


EOS 50

Abdruckgröße	30 x 70 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	
Kit beinhaltet	












MODELLBAU

Kai Uwe Lipperts
Nikolaikirchplatz 29
10178 Berlin
tel: 555 240 00
fax 555 240 01
mobil: 0555 230 219



30 x 70 mm

EOS 60

Abdruckgröße	38 x 76 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	8
Verpackung	    
Kit beinhaltet	  












FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
 Phoenix, AZ 85063
 mobile: 555 290 311
 tel: 555 290 310
 fax 555 290 311
 e-mail: flash@w.gordon.com
 www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

EOS 25










Abdruckgröße	15 x 76 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	4
Verpackung	    
Kit beinhaltet	  



ZOOHANDLUNG Beinert
 Weinstr. 7
 80333 München
 Tel.: (555) 296669

15 x 76 mm

EOS 35

Abdruckgröße	30 x 51 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	    
Kit beinhaltet	  












★ KRONE ★ Fenster & Türen

Innere Wiener Str. 19
 81667 München
 Telefon:(555) 644338-0
 Fax:(555) 644338-23
 E-mail: krone@fenster-tueren.de

30 x 51 mm

EOS 45










Abdruckgröße	25 x 82 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	6
Verpackung	    
Kit beinhaltet	  



SUNBEAM
 Sonnenstudio
 Goteboldstr. 429
 81249 München
 Telefon: (555) 82239007
 e-mail: sun@beam.de

25 x 82 mm

EOS 55




Abdruckgröße	40 x 63 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	9
Verpackung	    
Kit beinhaltet	  



**Kalinke's
Obst & Gemüse**
 Nymphenburger Str. 367
 80335 München
 mobil: 055 219 311 22
 tel: 555 189 345 22
 fax 555 189 345 78
 e-mail: obst@kalinke.de

40 x 63 mm

EOS Q 30




Abdruckgröße	30 x 30 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	
Kit beinhaltet	



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
 Phoenix, AZ 85063
 mobile: 555 290 311
 tel: 555 290 310
 fax 555 290 311
 e-mail: flash@w.gordon.com
 30 x 30 mm




EOS R 17

Abdruckgröße	Ø 17 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	3
Verpackung	
Kit beinhaltet	



Ø 17 mm




EOS R 30

Abdruckgröße	Ø 30 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	5
Verpackung	
Kit beinhaltet	



Ø 30 mm




EOS R 40

Abdruckgröße	Ø 42 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	
Kit beinhaltet	



Ø 42 mm

EOS 110

Abdruckgröße	47 x 98 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	10
Verpackung	
Kit beinhaltet	






47 x 98 mm

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**
REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING

Date _____ Dept. _____

EOS 120

Abdruckgröße	70 x 95 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	15
Verpackung	
Kit beinhaltet	






70 x 95 mm

Proj.: _____
F & E: _____
Constr.: _____
Law. _____

Appr. 3	
Appr. 6	

EOS 130

Abdruckgröße	89 x 114 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	18
Verpackung	
Kit beinhaltet	



89 x 114 mm

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**
*REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING*

▼ Initials & Date _____ Dept. _____

HYBRID DATER

EOS Hybrid Dater EOS Hybrid Dater EOS Hybrid Dater



**Robuste
Datumsbänder
aus Gummi**



**Flash Textplatten
können in wenigen
Minuten hergestellt
werden**



**Bänderabdeckung für
saubere Handhabung**



Einzigartige Kombination aus Flash- und Selbstfärber-Technologie

Verbindet die robuste Datumsfunktion eines Selbstfärbers mit der Flexibilität und Einfachheit einer individuellen Flash Textplatte.

**Einfacher
Kissenwechsel**



EOS Printer 38 Hybrid Dater	
Abdruckgröße	25 x 47 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	5*
Verpackung	
Kit beinhaltet	



Christophers American Bar & Grill
 THE BEST BARBECUE IN TOWN
12. NOV. 2020
 Buchengasse 21, 1010 Wien
 (0555) 861 235 89, www.americangrill.at

25 x 47 mm

* enthält eine Zeile für das Datum

EOS EXPRESS

EOS Express System EOS Express System

10
Express



Vormontierte
EOS Cartridge

Clear Film
bereits montiert
zur einfachen
Handhabung und
zum Schutz



Der Eintränkprozess
wird automatisch
während des Flash-
vorgangs aktiviert



Der schnellste Weg einen Stempel herzustellen

Mit der EOS Express Cartridge können Stempel innerhalb von Sekunden hergestellt werden. Die Montageschritte wurden auf ein Minimum reduziert - es ist kein separater Clear Film notwendig. Durch den optimierten Eintränkprozess vergehen nur wenige Minuten bis zum ersten Abdruck.

Montage mit
einem Klick



EOS 20




Abdruckgröße	14 x 38 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	4
Verpackung	
Kit beinhaltet	



PAULA JACOB
HAUPTSTR. 205 A
59277 AHLLEN
TEL: (555) 290 410 20

14 x 38 mm

EOS 30

Abdruckgröße	18 x 51 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	5
Verpackung	
Kit beinhaltet	






MICHAEL BRINK

Maria-Einsiedel-Str. 96
1010 Wien
Telefon: (0555) 723 637 23
michael@brink.co.at

18 x 51 mm

EOS 40

Abdruckgröße	23 x 59 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	6
Verpackung	
Kit beinhaltet	






ROTFUCHS

Gärtnerei
Karl-Liebknecht-Str. 9
12435 Berlin-Treptow
tel: (030) 5557972
fax (030) 5557973

23 x 59 mm


EOS 50

Abdruckgröße	30 x 70 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	
Kit beinhaltet	






MODELLBAU

Kai Uwe Lipperts
Nikolaikirchplatz 29
10178 Berlin
tel: 555 240 00
fax 555 240 01
mobil: 0555 230 219



30 x 70 mm

EOS 60

Abdruckgröße	38 x 76 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	8
Verpackung	
Kit beinhaltet	




FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

EOS 25

Abdruckgröße	15 x 76 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	4
Verpackung	
Kit beinhaltet	



ZOOHANDLUNG Beinert

Weinstr. 7
80333 München
Tel.: (555) 296669

15 x 76 mm

TRAGBARESTEMPEL

EOS Stamp Mouse EOS Stamp Writer EOS S



Modernes Design - minimiert und reduziert auf das Wesentliche



COLOP's Stempelkugelschreiber sind attraktive Schreibgeräte mit der Zusatzfunktion eines praktischen Stempels



Einfach und flexibel in der Anwendung - mühelos und sauber



Praktische Begleiter ...

Vielfältig einsetzbar und immer mit dabei - auf dem Schreibtisch, im Büro oder unterwegs in der Tasche, um den Hals oder auf dem Schlüsselbund.

Klein, smart und tragbar - mit einem Clip überall dabei






Stamp Writer

Abdruckgröße	8 x 33 mm
Farben	
empfohlene Zeilenanzahl	3
Besonderheit: Etui	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm

EOS Stamp Mouse 20




Abdruckgröße	13 x 35 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	4
Verpackung	
Kit beinhaltet	



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 30



Abdruckgröße	19 x 49 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	5
Verpackung	
Kit beinhaltet	



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

19 x 49 mm

EOS Stamp Mouse R 40

Abdruckgröße	Ø 40 mm
Bügelfarbe	
empfohlene Zeilenanzahl	7
Verpackung	
Kit beinhaltet	




Ø 40 mm

EOS Clip

Verpackung	
------------	---



EOS Lanyard

Verpackung	
------------	---

FLASHMASCHINE

Flash Maschine Flash Maschine Flash Maschine



Der robuste Verschlussmechanismus verteilt den Druck optimal auf das Flashmaterial



Der Flashvorgang wird beim Schließen automatisch gestartet



Magnetische Distanzplatten erlauben einen schnellen Wechsel zwischen den EOS Systemen



Optimal abgestimmt auf die Herstellung von EOS Stempel

Die kompakten Flash Maschinen FS-800 und FS-1200 sind einfach zu bedienen. Optimiert für das gesamte EOS Sortiment ermöglichen sie perfekte Ergebnisse Stempel für Stempel.

Inklusive Software



FS 800

Maschinengröße	242 x 242 x 177 mm
Belichtungsfläche	98 x 58 mm
Anzahl der Belichtungs Lampen	2
Stromversorgung	220 V / 50 Hz
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme	9 A




FS 1200

Maschinengröße	242 x 242 x 177 mm
Belichtungsfläche	125 x 98 mm
Anzahl der Belichtungs Lampen	3
Stromversorgung	220 V / 50 Hz
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme	9 A



EOS Media Sheet A4

Format	210 x 297 mm
Verpackung	100 pcs
Dicke	0,09 mm



EOS Vellum A4

Format	210 x 297 mm
Verpackung	100 pcs
Dicke	0,09 mm



EOS Vellum A6

Format	105 x 148 mm
Verpackung	100 pcs
Dicke	0,09 mm



EOS Clear Film A4

Format	210 x 297 mm
Verpackung	100 pcs




EOS Clear Film A6

Format	105 x 148 mm
Verpackung	100 pcs




EOS Signatur- und Reparaturstift

Verpackung	1 pcs
Linienstärke	0,5 mm



EOSKOMPONENTEN

Cartridge Mount Foam Kit Ink Ersatzkissen C



**Erhöht die Flexibilität
und reduziert
die Lagerhaltung**



**Ermöglicht den
Austausch von Teilen**



**Originalteile und
-farben garantieren
den hohen Qualitäts-
standard von COLOP**



Alle Komponenten der EOS Line

Die einzelnen Komponenten der EOS Line können einfach kombiniert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es alle Kundenwünsche zu erfüllen und gleichzeitig die Lagerhaltung zu reduzieren.

**Schnelltrocknende
Farbe für alle Ober-
flächen erhältlich
(außer PP/PE)**

















EOS Farbe		
Farben		
Inhalt	10 ml	250 ml
Verpackung		



EOS Schnelltrocknende Farbe		
Farben		
Inhalt	25 ml	250 ml
Verpackung		



	Kit <small>beinhaltet mount, cartridge, foam</small>		Mount	Cartridge			Foam	Ersatzkissen Hybrid
	getränkt 	ungetränkt 		getränkt 	ungetränkt 	 		
Rechteckig/Rund/Quadratisch								
EOS 10	x	x	x	x	x		x	
EOS 20	x	x	x	x	x		x	
EOS 30	x	x	x	x	x		x	
EOS 40	x	x	x	x	x		x	
EOS 50	x	x	x	x	x		x	
EOS 60	x	x	x	x	x		x	
EOS 35	x	x	x	x	x		x	
EOS 55	x	x	x	x	x		x	
EOS 25	x	x	x	x	x		x	
EOS 45	x	x	x	x	x		x	
EOS Q 30	x	x	x	x	x		x	
EOS R 17	x	x	x	x	x		x	
EOS R 30	x	x	x	x	x		x	
EOS R 40	x	x	x	x	x		x	

XPRESS

EOS Express 20	x			x			x	
EOS Express 30	x			x			x	
EOS Express 40	x			x			x	
EOS Express 50	x			x			x	
EOS Express 60	x			x			x	
EOS Express 25	x			x			x	

X-Large

EOS 110		x					x	
EOS 120		x					x	
EOS 130		x					x	

Hybrid Dater

EOS Printer 38 Hybrid Dater ¹⁾	x						x	x
---	---	--	--	--	--	--	---	---

Stamp Mouse

EOS Stamp Mouse 20		x				²⁾ x		
EOS Stamp Mouse 30		x				²⁾ x		
EOS Stamp Mouse R 40		x				²⁾ x		

Stamp Writer

Stamp Writer Flash		x					x	
--------------------	--	---	--	--	--	--	---	--

1) nur blau/rot
2) Cartridge und Foam sind kombiniert

EOS TYPESETTING TOOL

Typesetting tool Typesetting tool Typesetting



Kann direkt von der CD gestartet werden

Enthält Vorlagen für alle EOS Größen

Erstellen Sie Stempel mit Ihrem Foto!



Textplattengestaltung mit wenigen Klicks

Das EOS Typesetting Tool enthält alle Funktionen, um Textplatten in wenigen Minuten zu erstellen. Es bietet sowohl Vorlagen, als auch die Möglichkeit eigene Fotos zu verwenden.

Neue Funktionen



EOS Typesetting Tool

Inhalt

1 CD





1 GRÖSSE UND VORLAGE AUSWÄHLEN

Wählen Sie die gewünschte EOS Größe und beginnen Sie entweder mit einer Vorlage oder mit einer leeren Textplatte.

2 TYPESETTING

Geben Sie den Text ein und formatieren Sie ihn nach Ihren Wünschen.




4 VORSCHAU UND DRUCK

Klicken Sie auf „Druckvorschau“, um die PDF Vorschau anzuzeigen und stellen Sie sicher, dass folgende Druckeinstellungen korrekt sind: Papierformat DIN A4 (210 x 297 mm - auch wenn A6 Vellum verwendet wird), sowohl automatische Seitenanpassung, als auch „Automatisch drehen und zentrieren“ müssen deaktiviert sein.




3 FÜGEN SIE GRAFIKEN ODER SOGAR FOTOS EIN

Wählen Sie Grafiken aus der Clipart Sammlung oder laden Sie Ihr eigenes Foto. Das Bild wird mit einem für den Stempelabdruck notwendigen Rasterfilter versehen.



EOS Standard

Distanzplatte		9mm
Maschine	FS-800	FS-1200



Montage



Ungetränkte Cartridges





Nachtränken



Größe	EOS 10	EOS 20	EOS 30	EOS 40	EOS 50	EOS 60	EOS 25	EOS 35	EOS 45	EOS 55	EOS Q30	EOS R17	EOS R30	EOS R40
Farbgewicht	2,6 g	3,7 g	5,8 g	8,0 g	11,7 g	15,4 g	7,3 g	8,7 g	11,8 g	13,7 g	5,5 g	1,8 g	4,3 g	7,7 g

EOS X-large

Distanzplatte			
Maschine	FS-800	FS-1200	



EOS 130:
Öffnen und Schließen Sie den Deckel,
um einen zweiten Flashvorgang zu starten

Montage

1

2

3


4

5

6

7

8


10 Min.

9

10

11

12

13

14

Nachtränken

1


2

3
10  pro Loch

4

Größe	EOS 110	EOS 120	EOS 130
Farbgewicht	31 g	41 g	63 g

EOS Express


Distanzplatte	
Maschine	FS-800 FS-1200



Montage




EOS Hybrid Dater

Distanzplatte	
Maschine	FS-800 FS-1200



Montage






Nachtränken










**Warten Sie
 5 Minuten bis Sie
 den Stempel
 wieder umdrehen.**


EOS Stamp Mouse

Distanzplatte			
Maschine	FS-800	FS-1200	




Montage

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 

 **5 Min.**

Nachtränken

- 1 
- 2 
- 3 









 **5 Min.**

Größe	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
Farbgewicht	1,0 g	1,8 g	2,5 g


EOS Stamp Writer

Distanzplatte			
Maschine	FS-800	FS-1200	

Montage

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 

Größe	Stamp Writer
Farbgewicht	0,5 g



The Spirit of **INNOVATION**



COLOP[®]
marking solutions

www.colop.com